

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014.

Processo: Pregão (Presencial) nº 042/2014.

Objeto: registro de preços para a aquisição de materiais elétricos diversos de (F-V), para atender a Divisão de Obras e Serviços Públicos, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

A Prefeitura Municipal de Rosana torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao **Pregão (Presencial) nº 042/2014**, conforme detentora(s) e seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s):

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	DETENTORA (S) (PELA ORDEM)
1	Fio para telefone, uso externo, drops, paralelo 2 x 1,00 mm², isolamento em PVC, material de cobertura em PVC na cor preta.	m	500	0,37	E.R. VELANI ELETRICA - ME
2	Fio para telefone, uso interno, designação CCI, com 1 par, material condutor em estanho blindado com diâmetro de 0,5mm², isolamento em PVC, material de cobertura em PVC na cor cinza, conforme norma NBR - 9886	m	500	0,15	E.R. VELANI ELETRICA - ME
3	Fio sólido, secção nominal de 1,5 mm² em cobre, com isolamento anti-chama de 750v com especificação e normas técnicas em alto relevo, na cor preta	m	400	0,45	E.R. VELANI ELETRICA - ME
4	Fio sólido, secção nominal de 10 mm² em cobre, com isolamento anti-chama de 750v com especificação e normas técnicas em alto relevo, na cor azul	m	200	2,70	E.R. VELANI ELETRICA - ME
5	Fio sólido, secção nominal de 10 mm² em cobre, com isolamento anti-chama de 750v com especificação e normas técnicas em alto relevo, na cor preta	m	400	2,70	E.R. VELANI ELETRICA - ME
6	Fio sólido, secção nominal de 2,5 mm² em cobre, com isolamento anti-chama de 750v com especificação e normas técnicas em alto relevo, na cor azul	m	500	0,64	E.R. VELANI ELETRICA - ME
7	Fio sólido, secção nominal de 2,5 mm² em cobre, com isolamento anti-chama de 750v com especificação e normas técnicas em alto relevo, na cor preta	m	500	0,64	E.R. VELANI ELETRICA - ME
8	Fio sólido, secção nominal de 4,0 mm² em cobre, com isolamento anti-chama de 750v com especificação e normas técnicas em alto relevo, na cor azul	m	500	1,10	E.R. VELANI ELETRICA - ME
9	Fio sólido, secção nominal de 4,0 mm² em cobre, com isolamento anti-chama de 750v com especificação e normas técnicas em alto relevo, na cor preta	m	500	1,10	E.R. VELANI ELETRICA - ME
10	Fita dupla face em espuma de poliuretano de alta densidade, na cor branca, amarela ou cinza, com 12mm de largura e 157mm de comprimento	Unid.	100	3,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
11	Fita Isolante de Alta Fusão, a base de borracha etileno/propileno (EPR), suportando tensão até 69.000v, medindo largura de 19mm x 10 metros e espessura de 0,76mm	Unid.	30	11,90	E.R. VELANI ELETRICA - ME
12	Fita Isolante na cor preta, com largura de 19mm, espessura de 0,19mm, classe de temperatura de 90° C, rolo de 20 metros, com certificado INMETRO	Unid.	500	10,20	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
13	Fixador para fio duplo (miguelão) com 2 pregos de aço, cartela com 20 unidade	Unid.	50	1,50	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
14	Gancho curto para fixação de perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm	Unid.	30	0,85	E.R. VELANI ELETRICA - ME
15	Gancho curto para luminária externa - para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm	Unid.	120	1,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
16	Haste para aterramento de 5/8 x 3m sem rosca - alta camada em cobre de 254 microns, com inscrição em baixo relevo da espessura da camada e o número da norma (254um norma NBR 13571)	Unid.	30	61,50	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
17	Interruptor bipolar simples de 25 A / 250v , tecla dupla, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	20	7,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
18	Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 100A - 4 pólos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	10	106,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME

19	Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 40A - 2 pólos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	20	45,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
20	Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 40A - 4 pólos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	16	57,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
21	Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 63A - 4 pólos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	13	65,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
22	Interruptor paralelo de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	15	3,00	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
23	Interruptor simples de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	60	2,15	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
24	Isolador de baixa tensão fabricado em premix - tipo bujão - 30x30	Unid.	30	4,00	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
25	Isolador em porcelana tipo roldana Ø72x72mm para Armação Secundária	Unid.	80	2,25	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
26	Isolador em PVC tipo Roldana, na medida 36x36mm	Unid.	150	0,14	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
27	Lâmpada fluorescente tubular, bulbo T10 de 20w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13	Unid.	50	2,80	E.R. VELANI ELETRICA - ME
28	Lâmpada fluorescente tubular, bulbo T10 de 40w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13	Unid.	1000	2,90	E.R. VELANI ELETRICA - ME
29	Lâmpada fluorescente tubular, bulbo T8 de 32w, Temp. 4000K - IRC 80-89 e Base G13	Unid.	950	2,70	E.R. VELANI ELETRICA - ME
30	Lâmpada incandescente decorativa com dimensões reduzidas, bulbo bolinha colorido, potencia nominal de 15w / 220v - base E27	Unid.	350	1,65	E.R. VELANI ELETRICA - ME
31	Lâmpada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 127v - base E27	Unid.	200	3,15	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
32	Lâmpada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 220v - base E27	Unid.	400	3,15	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
33	Lâmpada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 60w / 220v - base E27	Unid.	150	1,80	E.R. VELANI ELETRICA - ME
34	Lâmpada Mista, bulbo ovóide, potencia nominal de 160w / 220v - com rosca E27	Unid.	80	7,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
35	Lâmpada Mista, bulbo ovóide, potencia nominal de 250w / 220v - com rosca E27	Unid.	40	12,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
36	Lâmpada Vapor de Sódio, formato ovóide, de alta pressão, potencia nominal de 70w - rosca E27	Unid.	210	11,30	WORLD COM COMERCIAL LTDA - ME
37	Lâmpada Vapor de Sódio, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 100w - rosca E40	Unid.	100	12,79	E.R. VELANI ELETRICA - ME
38	Lâmpada Vapor de Sódio, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 150w - rosca E40	Unid.	50	13,36	E.R. VELANI ELETRICA - ME
39	Lâmpada Vapor de Sódio, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 250w - rosca E40	Unid.	150	17,39	E.R. VELANI ELETRICA - ME
40	Lâmpada Vapor de Sódio, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 400w - rosca E40	Unid.	340	17,67	E.R. VELANI ELETRICA - ME
41	Lâmpada Vapor Metálico, padrão HQI, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 2000w - rosca E40 - na cor Branca	Unid.	6	300,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
42	Lâmpada Vapor Metálico, padrão HQI, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 250w - rosca E40 - na cor Azul	Unid.	30	30,27	E.R. VELANI ELETRICA - ME
43	Lâmpada Vapor Metálico, padrão HQI, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 250w - rosca E40 - na cor Rosa/Pink	Unid.	30	34,00	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
44	Lâmpada Vapor Metálico, padrão HQI, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 400w - rosca E40 - na cor Azul	Unid.	20	35,54	E.R. VELANI ELETRICA - ME

45	Lâmpada Vapor Metálico, padrão HQI, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 400w - rosca E40 - na cor Branca	Unid.	50	26,79	E.R. VELANI ELETRICA - ME
46	Lâmpada Vapor Metálico, padrão HQI, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 400w - rosca E40 - na cor Rosa/Pink	Unid.	20	46,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
47	Lâmpada Vapor Metálico, padrão HQI, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 400w - rosca E40 - na cor Verde	Unid.	10	36,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
48	Lâmpada Vapor Metálico, padrão HQI, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 1000w - rosca E40 - na cor Branca	Unid.	30	97,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
49	Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 20w - base E27 - na tensão 220v, com etiqueta compulsória INMETRO	Unid.	100	7,40	E.R. VELANI ELETRICA - ME
50	Luminária comercial de sobrepor com refletor, corpo e refletor em chapa de aço, para 2 lâmpada fluorescente tubular T10 de 40w, tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca	Unid.	70	90,00	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
51	Luminária comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço para 2 lâmpada fluorescente tubular T10 de 40w, tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca	Unid.	30	9,75	E.R. VELANI ELETRICA - ME
52	Luminária Pública fechada com tela, em alumínio, base para encaixe de 25mm, soquete rosca E-27, para lâmpada vapor de sódio de 70W	Unid.	30	38,25	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
53	Luminária pública fechada, corpo e aro com alojamento para equipamento elétrico em alumínio injetado a alta pressão. Difusor vidro plano temperado fixado ao aro. Refletor estampado em chapa de alumínio anodizado e selado, soquete em porcelana rosca E-40 - para lâmpada vapor de sódio de 400w. para fixação em ponta de braço com Ø 60,3 mm	Unid.	34	382,93	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
54	Luminárias pública fechada - Conjunto de 2 Luminária pública fechada, corpo e aro com alojamento para equipamento elétrico em alumínio injetado a alta pressão. Difusor vidro plano temperado fixado ao aro. Refletor estampado em chapa de alumínio anodizado e selado, soquete em porcelana rosca E-40 - para lâmpada vapor de sódio de 400w. equipado com suporte para fixação de 2 petalas em ponta de braço com Ø 60,3 mm	Conj.	11	942,31	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
55	Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1.1/4"	Unid.	95	0,55	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
56	Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1/2"	Unid.	55	0,17	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
57	Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1"	Unid.	110	0,41	E.R. VELANI ELETRICA - ME
58	Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 2"	Unid.	62	1,16	E.R. VELANI ELETRICA - ME
59	Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 3/4"	Unid.	50	0,30	E.R. VELANI ELETRICA - ME
60	Mangueira luminosa decorativa 13mm - 2 fios - 220V, na cor branca	m	1000	6,50	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
61	Massa para calafet em filete na cor cinza, caixa de 350gr	Unid.	40	4,50	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
62	Parafuso aço sextavado zincado branco nº 1/2" x 3/16"	Unid.	300	0,08	E.R. VELANI ELETRICA - ME
63	Parafuso aço sextavado zincado branco nº 3" x 3/16"	Unid.	300	0,08	E.R. VELANI ELETRICA - ME
64	Parafuso aço sextavado zincado branco rosca suberba nº 1/4x75	Unid.	300	0,23	E.R. VELANI ELETRICA - ME
65	Parafuso lenticilha auto-travante 1/4" x 5/8" com porca e arruela, para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm	Unid.	500	0,34	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
66	Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x45	Unid.	1200	0,20	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
67	Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 5,5x50	Unid.	600	0,30	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
68	Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 2,9x19	Unid.	1000	0,10	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP

69	Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x32	Unid.	1000	0,15	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
70	Parafuso metálico Alto Brocante, cabeça flangeada Philips, nº 4,2x13mm	Unid.	500	5,53	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
71	Parafuso metálico de 5/8x8"para Armação Secundária com porca e arruela quadrada - tipo pesado	Unid.	100	5,53	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
72	Passador de Fio de 10m, para tubulação elétrica	Unid.	10	3,75	E.R. VELANI ELETRICA - ME
73	Pasta para solda em estanho, apresentada em lata de 110gr	Unid.	5	4,65	E.R. VELANI ELETRICA - ME
74	Perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm x 6m - chapa 18	Unid.	30	38,25	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
75	Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 2x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	60	0,82	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
76	Placa Saída de Emergência (fotoluminescente) - plástico rígido - uso interno - durabilidade mínima de 24 meses, fixação em dupla face, nas dimensões mínimas de 15x25cm	Unid.	100	18,70	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
77	Plugue macho 2P+T / 10A - 250v, saída lateral (90º graus) com prensa-cabo ajustável por parafuso	Unid.	100	2,90	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
78	Plugue macho 2P+T / 20A - 250v, saída lateral (90º graus) com prensa-cabo ajustável por parafuso	Unid.	50	3,50	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
79	Plugue padrão "T" 2P+T de 3 saída de 10 A / 250v	Unid.	30	2,55	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
80	Porca sextavada zincada de 5/16"	Unid.	250	0,15	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
81	Porta lâmpada em baquelite, para lâmpada incandescente, rosca E27, com rabicho, sem chave, material interno liga de cobre e vedação para uso ao tempo, 4A-250v	Unid.	150	1,65	E.R. VELANI ELETRICA - ME
82	Porta lâmpada em porcelana - cônico reforçado - rosca E27 - com bornes embutidos	Unid.	100	0,90	E.R. VELANI ELETRICA - ME
83	Porta-lâmpada em porcelana para luminária base reta - rosca E40 - com bornes embutidos	Unid.	20	4,65	E.R. VELANI ELETRICA - ME
84	Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 200 daN (Padrão Elektro)	Unid.	3	297,50	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
85	Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 300 daN (Padrão Elektro)	Unid.	2	529,00	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
86	Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 90 daN (Padrão Elektro)	Unid.	10	230,00	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
89	Projektor retangular em Led de 30W para ambiente externo, luz Branco frio (entre 6000 a 7000K), bivolt, em alumínio fundido, vidro plano transparente e resistente, ângulo de abertura de 120º, fluxo luminoso 2300 - 2700 Lm, IP65, nas dimensões mínimas de 22 x 18 x 12 cm.	Unid.	5	150,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
90	Projektor retangular fechado, corpo em liga de alumínio, refletor em chapa de alumínio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lâmpada Vapor de mercúrio, metálico ou sódio de 1.000w, equipado com 1 porta lâmpada em porcelana rosca E40	Unid.	15	75,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
91	Projektor retangular fechado, corpo em liga de alumínio, refletor em chapa de alumínio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lâmpada Vapor de metálico, metálico ou sódio de 400w, equipado com 1 porta lâmpada em porcelana rosca E40	Unid.	20	28,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
92	Quadro de comando em sobrepor em chapa de aço, 500 x 400 x 250mm (A x L x P) tipo CE para instalações elétrica, com fecho fenda metálico, placa de montagem interna com pintura eletrostática epox a pó na cor laranja, porta removível com borracha de vedação, caixa e tampa com pintura eletrostática epox a pó na cor bege	Unid.	4	125,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
93	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 100A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR	Unid.	3	153,00	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

94	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 100A para 24 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR	Unid.	4	212,50	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
95	Reator eletromagnético externo para Lâmpada metálico padrão HQI de 1.000W/220V, alto fator de potencia	Unid.	30	142,49	E.R. VELANI ELETRICA - ME
96	Reator eletromagnético externo para Lâmpada metálico padrão HQI de 2.000W/220V, alto fator de potencia	Unid.	3	330,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
97	Reator eletromagnético externo para Lâmpada metálico padrão HQI de 250W/220V, com ignitor e capacitor, alto fator de potencia	Unid.	30	47,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
98	Reator eletromagnético externo para Lâmpada metálico padrão HQI de 250W/220V, alto fator de potencia	Unid.	20	47,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
99	Reator eletromagnético externo para Lâmpada metálico padrão HQI de 400W/220V, alto fator de potencia	Unid.	30	50,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
100	Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e de 100W/220V, alto fator de potencia	Unid.	80	30,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
101	Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e de 250W/220V, alto fator de potencia	Unid.	35	48,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
102	Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e de 400W/220V, alto fator de potencia	Unid.	50	50,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
103	Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e de 70W/220V, alto fator de potencia	Unid.	120	26,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
104	Reator eletromagnético interno para Lâmpada metálico padrão HQI de 400W/220V, com ignitor e capacitor, alto fator de potencia	Unid.	20	54,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
105	Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e de 100W/220V - com ignitor e capacitor, alto fator de potencia	Unid.	80	31,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
106	Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e de 250W/220V - com ignitor e capacitor, alto fator de potencia	Unid.	10	48,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
107	Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e de 400W/220V - com ignitor e capacitor, alto fator de potencia	Unid.	130	54,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
108	Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e de 70W/220V - com ignitor e capacitor, alto fator de potencia	Unid.	60	27,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
109	Reator eletrônico (1x40w) para 1 lâmpadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	60	10,90	E.R. VELANI ELETRICA - ME
110	Reator eletrônico (2x20w) para 2 lâmpadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	50	10,95	E.R. VELANI ELETRICA - ME
111	Reator eletrônico (2x32w) para lâmpadas fluorescentes de 32w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	500	13,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
112	Reator eletrônico (2x40w) para lâmpadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO	Unid.	600	13,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
113	Rele de proteção térmica em baquelite, LRD22 com regulagem de 16 a 24A	Unid.	5	36,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
114	Rele de proteção térmica em baquelite, LRD32 com regulagem de 23 a 32A	Unid.	5	36,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
115	Rele eletrônico de proteção e falta de fase PPNF, tensão de 220V / 60Hz	Unid.	13	32,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
116	Rele fotoelétrico com janela para comando automático de iluminação externa, 220V e potencia acima de 1000W, retardo, automático incorporado, contatos tipo NA.	Unid.	20	16,90	ROGÉRIO HERREIRA BONATI - EPP
117	Rele fotoelétrico com janela para comando automático de iluminação externa, 220V e potencia acima de 1000W, retardo, automático incorporado, contatos tipo NF.	Unid.	200	10,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
118	Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 5.400W/127V	Unid.	25	2,40	E.R. VELANI ELETRICA - ME
119	Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 5.400W/220V	Unid.	40	2,40	E.R. VELANI ELETRICA - ME

120	Sapata interna para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm	Unid.	20	3,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
121	Sirene eletromecânica montada em tubo de alumínio, possui flange, hélice, tampa frontal, tampa traseira e base para fixação. Indicada para chamada de pessoal, na tensão 220V, Motor de 1/8HP, Pressão sonora de 122db e alcance de 500 metros	Unid.	3	455,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
122	Soquete redondo com rabicho para lâmpada fluorescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rápido - base G13	Unid.	100	0,48	E.R. VELANI ELETRICA - ME
123	Soquete simples convencional para lâmpada fluorescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rápido - base G13	Unid.	400	0,86	E.R. VELANI ELETRICA - ME
124	Suporte de pressão para disjuntor bipolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada	Unid.	20	0,70	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
125	Suporte de pressão para disjuntor monopolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada	Unid.	20	0,50	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
126	Suporte de pressão para disjuntor tripolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada	Unid.	30	0,90	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
127	Suporte metálico perfurado tipo trilho para disjuntor DIN, barra de 1 metro	Unid.	5	3,80	E.R. VELANI ELETRICA - ME
128	Suporte metálico utilizado para fixação de luminária Fluorescente na caixa de luz (pé de galinha)	Unid.	25	0,90	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
130	Telefone com fio, com função flash, redial e mute, campainha de 3 volumes, posição mesa e parede, na cor Preta.	m	60	33,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
131	Telefone sem fio, 2,4Ghz, com identificador de Chamadas, Função Alarme e Agenda, com Teclado e Display luminoso, na cor Preta.	m	30	88,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
132	Terminal de compressão reforçado – para cabo 120mm²	Unid.	20	5,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
133	Terminal de compressão reforçado – para cabo 16mm²	Unid.	50	0,68	E.R. VELANI ELETRICA - ME
134	Terminal de compressão reforçado – para cabo 35mm²	Unid.	20	1,35	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
135	Terminal de compressão reforçado – para cabo 50mm²	Unid.	20	1,90	E.R. VELANI ELETRICA - ME
136	Terminal de compressão reforçado – para cabo 95mm²	Unid.	20	4,25	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
137	Terminal pré-isolado Tipo garfo, Fabricado em cobre com camada de estanho, na bitola de 1,5 a 2,5mm²	Unid.	500	0,20	E.R. VELANI ELETRICA - ME
138	Terminal pré-isolado Tipo Garfo, Fabricado em cobre com camada de estanho, na bitola de 4,0 a 6,0mm²	Unid.	500	0,43	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
139	Terminal pré-isolado Tipo Pino, Fabricado em cobre com camada de estanho, na bitola de 1,5 a 2,5mm²	Unid.	500	0,30	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
140	Terminal pré-isolado Tipo Pino, Fabricado em cobre com camada de estanho, na bitola de 10,0mm²	Unid.	300	0,65	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
141	Terminal pré-isolado Tipo Pino, Fabricado em cobre com camada de estanho, na bitola de 16,0mm²	Unid.	200	0,90	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
142	Terminal pré-isolado Tipo Pino, Fabricado em cobre com camada de estanho, na bitola de 4,0 a 6,0mm²	Unid.	500	0,34	ENGPONTAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
143	Tomada padrão 2P+T de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	300	2,50	E.R. VELANI ELETRICA - ME
144	Tomada padrão 2P+T de 20 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO	Unid.	75	3,60	E.R. VELANI ELETRICA - ME
145	Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, de embutir, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descarga elétrica, fixado através de parafusos em suporte metálico, com espelho em PVC no formato retangular, nas dimensões 4 x 2", na cor branca	Unid.	60	3,30	E.R. VELANI ELETRICA - ME
146	Transformador de baixa tensão, tensão primária de 127/220v, tensão secundária de 220/127v, potencia de 3.000VA - frequência de 60 Hz	Unid.	2	150,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME

147	Ventilador de teto comercial sem lustre, construído com 3 pás em chapa de aço tratada, diâmetro total 110 cm, 130w / 127v - com chave de reversão (exaustão e ventilação), totalmente com pintura eletrostática na cor cinza	Unid.	55	84,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME
148	Ventilador Oscilante de parede de 60 cm, potencia de 200w, bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e chave de ligação com variação de velocidade em placa 2x4" na cor branca	Unid.	50	155,00	E.R. VELANI ELETRICA - ME

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 23/06/2014.

Sandra Aparecida de Souza Kasai - Prefeita Municipal.