

Vigência do PCMSO	12 meses
--------------------------	-----------------

1. IDENTIFICAÇÃO			
Empresa: Prefeitura de Rosana			
Endereço: Av. Jose Laurindo, 1540			CNPJ: 67.662.452/0001-00
CEP: 19.273-000	Cidade: Rosana	Bairro: Centro	UF: SP
CNAE: 84.11-6-00	Grau de Risco: 01	Descrição CNAE: Administração publica em geral	

2. OBJETIVOS
1.1 A norma regulamentadora (NR-7) estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implantação, pôr parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores com empregados, do PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 1.2 Estabelece ainda os parâmetros mínimas e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmo ser ampliados, mediante aprovação de Diretoria. 1.3 Criar e manter uma cultura prevencionista adequada à responsabilidade social das Especialidades da empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP em todos os níveis hierárquicos, integrando esta cultura a sua atividade profissional; 1.4 Reduzir os índices de acidente de trabalho, doenças profissionais, doenças do trabalho.

3. FINALIDADES
2.1 Garantir as ações necessárias visando a Promoção da Saúde, a Prevenção de Doenças e acidentes e a recuperação da Saúde dos colaboradores na unidade da empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP. 2.2 Garantir aos colaboradores a melhor qualidade de vida possível no trabalho, visando a Prevenção de sua saúde, como também o incremento da produtividade, da qualidade e da competitividade. 2.3 Atuar na prevenção, Rastreamento e Diagnóstico precoce dos agravos à Saúde relacionados ao trabalho;

4. DIRETRIZES DO PCMSO
3.1 É parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos funcionários, devendo estar articulado com as áreas de riscos. 3.2 Deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 3.3 Deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou dados irreversíveis à saúde dos funcionários. 3.4 Deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos funcionários especialmente os identificados nas avaliações previstas nas áreas insalubres.

5. AÇÕES DE SAÚDE
4.1 <u>PRIMÁRIAS</u> Existe uma interação física e psicológica contínua entre a pessoa e seu ambiente de trabalho, podendo influenciar positiva e negativamente a Saúde do trabalhador, e sua produtividade é influenciada pelo seu estado de Saúde físico, mental e social. No período pré-patogênico, se deve prevenir uma doença ou um grupo de doenças. É uma prevenção mais

específica que visa evitar o desencadeamento do estímulo de determinado agente que poderá ser uma doença ocupacional ou não, ou um acidente específico.

Visa proteger os colaboradores, de risco à Saúde associados ao trabalho e ao ambiente de trabalho, garantindo deste modo sua Saúde e sua produtividade, visto que, o estado de Saúde de um trabalhador está relacionado diretamente com sua capacidade em realizar as tarefas para as quais foi contratado.

4.2 SECUNDÁRIAS

As desta fase acontecem principalmente através dos Exames Ocupacionais, ou seja, através dos exames Admissional, Periódico, de Mudança de Função, de Retorno ao trabalho e Demissional, que são alguns dos meios mais eficazes para manutenção da Saúde dos colaboradores.

Os exames citados acima são obrigatórios a todos os trabalhadores empregados em empresas ou instituições (Norma Regulamentadora - 7 da Portaria nº 3.214/78 do MTB).

6. DAS RESPONSABILIDADES

5.1 Compete à Empresa:

5.1.1 Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.

5.1.2 Custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO e, quando solicitado pela inspeção do trabalho, comprovar a execução da despesa.

5.1.3 Indicar dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT da empresa quando houver um coordenador responsável pela execução do PCMSO.

5.2 Compete ao Médico Coordenador:

5.2.1 Realizar os exames médicos previstos no item 6.2 ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como no ambiente as suas causas, bem como no ambiente as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada funcionário da empresa a ser examinado.

5.2.2 Encarregar dos exames complementares previstos nos itens, Quadros e Anexos da NR-7, profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.

7. DA ABRANGÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO DO PCMSO

6.1 O PCMSO terá aplicação a todos os funcionários da Empresa, **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP**, a saber;

6.1.1 Empresa em Geral

6.2 Para o desenvolvimento do PCMSO deve-se incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos:

6.2.1 Admissional

O exame médico admissional, deverá ser realizado antes que o funcionário assuma suas atividades.

Objetivo

Avaliar se o trabalhador é capaz de desenvolver a tarefa da qual vai ser responsável, com segurança e eficiência, isto é, procurar detectar alterações de Saúde que predisponham a acidentes de trabalho e doenças

profissionais;

6.2.2 Periódico

O exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo descritos:

a) Para funcionários expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem ou desencadeamento ou agravamento de doenças ocupacional, ou ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos.

a1) A cada ano ou intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho.

b) Para os demais funcionários:

b1) Anual, quando menores de dezoito anos e maiores de quarenta e cinco anos de idade.

b2) A cada dois anos, para os funcionários entre dezoito anos e quarenta e cinco anos de idade.

Finalidades:

c1) Avaliar as repercussões da atividade laboral na saúde do trabalhador;

c2) Diagnosticar precocemente as alterações de saúde relacionadas ou não com o trabalho;

c3) Dar continuidade ao trabalho educacional de promoção e Proteção da Saúde;

c4) Detectar precocemente desvios e falhas das medidas de controle ambiental.

6.2.3 De retorno ao trabalho

O exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho do funcionário ausente pôr período igual ou superior à 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, da natureza ocupacional ou não, ou parto.

Objetivo

Avaliar se o trabalhador, após recuperação de sua saúde, mantém a capacidade de desenvolver a mesma atividade laboral desenvolvida antes do afastamento, com segurança e eficiência, isto é, procurar detectar alterações de saúde (sequelas e/ou limitações físicas e/ou mentais) que predisponham a acidentes de trabalho e doenças profissionais; No caso de inaptidão à função anteriormente exercida, caracterizar as limitações físicas e/ou mentais que o trabalhador é portador visando orientar os profissionais de recursos humanos na reabilitação profissional deste trabalhador.

6.2.4 Mudança de função

O exame médico periódico de mudança de função, será obrigatoriamente realizado antes da mudança. Para fins da NR-7, entende-se pôr mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique na exposição do funcionário a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.

Objetivos

Avaliar se o trabalhador é capaz de desenvolver a nova tarefa da qual vai ser responsável com segurança e eficiência, isto é, procurar detectar alterações de saúde que predisponham a acidentes de trabalho e doenças profissionais; Identificar alterações de saúde que possam ser agravadas pelo exercício da nova atividade laboral; Orientar o trabalhador sobre medidas Primárias de Saúde, com atividade profissional a ser desenvolvida, e como promover e proteger sua saúde.

6.2.5 Demissional

O exame médico demissional, será obrigatoriamente realizado dentro de 15 (quinze) dias que antecederem o desligamento definitivo do trabalhador, desde que o último exame médico ocupacional (admissional ou periódico) tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, e há mais de 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro I da NR, ou conforme negociação coletiva.

Objetivos:

Avaliar as repercussões da atividade laboral na Saúde do trabalhador, diagnosticando as alterações de saúde relacionadas ou não com o trabalho;

Avaliar se o trabalhador está apto a desenvolver a sua atual função laboral com segurança e eficiência, isto é, procurar detectar possíveis alterações de saúde que predisponham a acidentes de trabalho e doenças profissionais;

Detectar alterações de Saúde que, embora não relacionadas com o trabalho, motivadoras ou não de inaptidão, necessitem de tratamento médico especializado (ou término do mesmo) antes da demissão.

6.2.6 Especiais

O exame médico especial será realizado aos funcionários portadores de agravamento de saúde, com periodicidade a critério do médico encarregado do PCMSO.

6.3 Os exames de que trata o item 6.2 compreendem:

Avaliação clínica, abrangendo a anamnese ocupacional e exame físico e mental.

Exames complementares, realizados de acordo com os termos especificados na NR 7 e seus anexos.

6.3.1 Para os funcionários cujas atividades envolvam os riscos discriminados nos Quadros I e II da NR 7, os exames médicos complementares deverão ser executados e interpretados com base nos critérios constantes dos referidos quadros e seus anexos. A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser, no mínimo, semestral, podendo ser reduzida a critério do médico coordenador, ou pôr notificação do médico agente da inspeção do trabalho.

6.3.2 Para os funcionários expostos a agentes químicos não constantes dos Quadros I e II da NR-7, outros indicadores biológicos poderão ser monitorados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade toxicológica, analítica e de interpretação desses indicadores.

6.3.3 Outros exames complementares usados normalmente em patologia clínica para avaliar o funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados, a critério do Médico Coordenador ou Encarregado, ou pôr notificação do Médico Agente da inspeção do trabalho.

6.3.4 A avaliação clínica referida como parte integrante dos exames médicos deverá obedecer aos prazos e a periodicidade conforme o item 6.2.

6.4 Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clínico individual que ficará sob a responsabilidade do Médico coordenador do PCMSO.

- a) Os registros deverão ser mantidos pôr um período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do funcionário conforme item 7.4.5.1, da NR 7.
- b) Havendo substituição do Médico Coordenador do PCMSO, os arquivos deverão ser transferidos para seu sucessor.

8. EXAMES SUBSIDIÁRIOS SOLICITADOS CONFORME A FUNÇÃO E OS RISCOS

Prefeitura de Rosana - Primavera

Descrição dos setores com atividades desenvolvidas em edificações:

Prédios construídos em alvenaria e madeira, com iluminação natural auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural auxiliada por condicionadores de ar e ventiladores. Edificações situadas em áreas urbanas e rurais.

Descrição dos setores com atividades desenvolvidas ao ar livre:

Áreas a céu aberto com iluminação e ventilação natural.

Descrição dos Setores, Cargos e Riscos.

Paço Municipal de Rosana

Prédio em alvenaria, dividido por setores, por dois níveis, piso inferior e superior. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado. Piso em porcelanato e vitrôs de blindex e portas de madeira.

Local dividido em vários setores:

Piso Inferior: Secretaria Protocolo, Tributação, PAT, PROCON, Pregão, Departamento Pessoal, Meio Ambiente, Turismo, Eventos e Cultura, TI – Tecnologia da Informação.

Piso Superior: Licitações, Compras, Contabilidade, Tesouraria, Jurídico, Secretaria do Gabinete, Gabinete da Prefeita, Administração, Relações Governamentais, Procuradoria Jurídica.

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.:1 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Diretor de Secretaria	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Agente Fiscalizador	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Fiscal Externo	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Diretor de D. C. e Arrecadação	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total:1
Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Auxiliar Administrativo	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Encarregado de Seção	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Auxiliar Administrativo	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

U.B.S. Unidade Básica de Saúde.
Prédio em alvenaria, dividido por setores com divisórias de madeira. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em alguns setores. Local dividido em vários setores: Diretoria/ Secretaria, Coordenadoria de Saúde Bucal, Faturamento, Farmácia, Transporte/Saúde, Almoxarifado (Enfermagem, Alimentos, Limpeza, Arquivos e Arquivo Morto), Recepção Pronto Socorro, Posto de Enfermagem, Curativo/ Emergência, Coleta de Sangue, Sala de Observação, Consultório Médico, Psicologia, Pronto Atendimento, Recepção Atendimento Pré-consulta, Agendamento de transportes, Sala de vacinas, Atendimento Social, Diretoria, Consultório Odontológico.

Cargo: Agente de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc. 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Assessor de Departamento	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Assistente de Departamento	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Assistente de Diretor de Divisão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Assistente de Seção	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Assistente Social	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Auxiliar Administrativo	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 3

Cargo: Coordenador de Setor	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Copeiro	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Diretor de Departamento	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Diretor de Divisão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Farmacêutico	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 3 Menor: 0 Total: 3

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Médico	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Médico Plantonista	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 3
Cargo: Motorista	Nº de Funcionários
	Masc.: 17 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 17
Cargo: Enfermeiro Padrão	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 3
Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem.: 11 Menor: 0 Total: 13
Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 16 Menor: 0 Total: 17

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
---------------	------------------	--------------	------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Dentista	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 2
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica a saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Executar outras atribuições correlatas à função.	

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
---------------	------------------	--------------	------------------

Agente	Radiação Ionizante	Grupo	Físico
---------------	---------------------------	--------------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

E.M.E.I.F. Maria Terezinha C. Jardim.

Prédio em alvenaria, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores ou ar-condicionado, piso em concreto industrial, local dividido por setores: Secretaria, Diretoria, laboratório de Informática, Auditório, HTPC/ Sala de Estudos, Sala Multifuncional, Reforço, Coordenação, Cozinha.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais**Nº de Funcionários**

Masc.: 0 Fem.: 11 Menor:0 Total: 11

Cargo: Cozinheira**Nº de Funcionários**

Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar Odontológico**Nº de Funcionários**

Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:**C.E.M.E.I. – Creche Joaquim Lopes Teixeira**

Prédio em alvenaria, piso em cerâmica, iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores. Local dividido por setores: Administração, Secretaria, Coordenação, Sala de vídeo, Lactário, Refeitório dos bebês, Salas de Aula, Deposito/ Sala dos Professores, Cozinha do pré, Refeitório pré, Lavanderia.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais**Nº de Funcionários**

Masc.: 0 Fem.: 16 Menor:0 Total: 16

Cargo: Auxiliar Administrativo**Nº de Funcionários**

Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Carpinteiro**Nº de Funcionários**

Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Coordenador Pedagógico Infantil	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Diretor Educacional	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Professor de Educação Básica I – Substituto	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 5 Menor: 0 Total: 5
Cargo: Professor de Desenvolvimento Infantil	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 35 Menor: 0 Total: 35
Cargo: Professor de Desenvolvimento Infantil ACT	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Professor de Educação Básica I	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 6 Menor: 0 Total: 6
Cargo: Professor de Educação Básica I - ACT	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 3 Menor: 0 Total: 3

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Calor	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Umidade	Grupo	Físico
---------------	----------------	--------------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X

**E.S.F. 02 – Renascer
(Estratégia Saúde da Família)
(Em Reforma)**

**E.S.F. 04 – Vila Áurea
(Estratégia Saúde Familiar)**

Prédio em alvenaria, piso em porcelanato, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas, dividido por setores: Sala de Espera e Recepção, Consultório Odontológico, Sala de Curativos, Triagem e Triagem Infantil, sala de Observação, Consultório de Enfermagem, Sala de Reunião e Consultório Médico.

Cargo: Agente Comunitário de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc.: 5 Fem.: 3 Menor: 0 Total: 8

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Enfermeiro Padrão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Médico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 3 Menor: 0 Total: 3

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
--------	-----------	-------	-----------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

Centro de Fisioterapia
Prédio em alvenaria, com divisórias de madeira. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores, dividido por salas de atendimentos e de tratamentos: Recepção, Sala de Avaliação, Sala de Exercícios, Turbilhão, Ondas Curtas, Ultrassom, Cinesioterapia, Eletroterapia, Lavanderia e Copa (Externos).

Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Fisioterapeuta	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

C.C.I. Centro de Convivência do Idoso
Prédio em alvenaria, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores, divididos por: Salão de Festas, Cozinha e Dispensa.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Obras e Engenharia/ Limpeza Pública
Prédio em alvenaria, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado, dividido por departamentos: Obras, Obras – Rosana, Obras – Área Verde, Obras – Elétrica, Obras – Engenharia, Obras – Limpeza Rosana, Obras- Manutenção, Obras – Terraplanagem.

Cargo: Coletor de Lixo	Nº de Funcionários
	Masc.: 13 Fem.:0 Menor: 0 Total: 13

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

<i>Agente</i>	<i>Radiação Não Ionizante</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	-------------------------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Ruído</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	--------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Vírus, Bactérias, Protozoários, Fungos, Parasitas.</i>	<i>Grupo</i>	<i>Biológico</i>
---------------	---	--------------	------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
PPF	X		12 meses	X	X	X
Cultura de Fezes	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Fiscal Municipal	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Diretor de Departamento	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 15 Fem. 9 Menor: 0 Total: 24

Cargo: Assessor de Divisão	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Coordenador de Setor	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Diretor de Divisão	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Engenheiro Civil	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Topógrafo	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Ajudante de Pedreiro	Nº de Funcionários
	Masc.: 7 Fem. 0 Menor: 0 Total: 7

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Radiação Não Ionizante	Grupo	Físico
---------------	-------------------------------	--------------	---------------

Agente	Poeiras Minerais	Grupo	Químico
---------------	-------------------------	--------------	----------------

Agente	Trabalho em Altura	Grupo	Acidente
---------------	---------------------------	--------------	-----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		12 meses	X	X	X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X					
Glicemia	X					
EEG	X					
ECG	X		Após 45 anos			

Cargo: Carpinteiro	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Químico (Poeiras Vegetais)	Grupo	Químico
---------------	--------------------------------------	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Coveiro	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem. 0 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Radiação Não Ionizante	Grupo	Físico
---------------	-------------------------------	--------------	---------------

Agente	Defensivos Agrícolas Glifosato	Grupo	Químico
---------------	---	--------------	----------------

Agente	Químico (Poeiras Vegetais)	Grupo	Químico
---------------	--------------------------------------	--------------	----------------

Agente	Vírus, Bactérias, Protozoários, Fungos, Parasitas.	Grupo	Biológico
---------------	---	--------------	------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
TGO	X		6 meses	X	X	X
TGP	X		6 meses	X	X	X
Colinesterase	X		6 meses	X	X	X
Fosfatase Alcalina	X		6 meses	X	X	X
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X

Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Eletricista	Nº de Funcionários					
	Masc.: 5 Fem.: 6 Menor: 0 Total: 5					

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Eletricidade	Grupo	Mecânico (Acidentes)
---------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Agente	Trabalho em Altura	Grupo	Mecânico (Acidente)
---------------	---------------------------	--------------	----------------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X					
Glicemia	X					
EEG	X					
ECG	X		Após 45 anos			

Cargo: Jardineiro	Nº de Funcionários					
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1					

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Derivados de Hidrocarbonetos (Óleo diesel e lubrificante)	Grupo	Químico
---------------	--	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X
Fenol			12 meses			X

Cargo: Motorista	Nº de Funcionários
	Masc.: 7 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 7

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Operador de Maquinário Agrícola	Nº de Funcionários
	Masc.: 4 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 4

Cargo: Operador de Maquinário Pesado	Nº de Funcionários
	Masc.: 3 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 3

Cargo: Operador de Maquina	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Poeiras Minerais	Grupo	Químico
---------------	-------------------------	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Pedreiro	Nº de Funcionários
	Masc.: 6 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 6

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Radiação Não Ionizante</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	-------------------------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Poeiras Minerais</i>	<i>Grupo</i>	<i>Químico</i>
---------------	-------------------------	--------------	----------------

<i>Agente</i>	<i>Trabalho em Altura</i>	<i>Grupo</i>	<i>Acidente</i>
---------------	---------------------------	--------------	-----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X
Glicemia	X					
EEG	X					
ECG	X		Após 45 anos			
Glicemia	X					
Audiometria	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Pintor	Nº de Funcionários
	Masc.: 4 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 4

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

<i>Agente</i>	<i>Ruído</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	--------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Umidade</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	----------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Derivados de Hidrocarbonetos</i>	<i>Grupo</i>	<i>Químico</i>
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------

<i>Agente</i>	<i>Aerodispersóides (Névoas de Tintas)</i>	<i>Grupo</i>	<i>Químico</i>
---------------	--	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Fenol			12 meses			X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X

Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Chumbo	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X

C.R.A.S. Centro de Referência de Assistência Social						
Prédio em alvenaria, em concreto usinado, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores, dividido em setores por divisórias em madeira: Recepção, Sala de Atendimento de Assistência Social, Coordenadoria, Apoio Técnico, Suporte, Psicologia, Almoxarifado 1 e 2 e Brinquedoteca.						

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1					

Cargo: Assistente Social	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2					

Cargo: Auxiliar Administrativo	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1					

Cargo: Diretor de Departamento	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1					

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2					

Cargo: Psicólogo	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1					

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1					

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
--------	-----------	-------	-----------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X

Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

Casa do Artesão

Prédio com base em alvenaria, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores. Dividido com divisórias de madeira, nos seguintes setores: Salas de Artesanato 1 e 2, Sala de Reunião, Sala de Pintura, Sala de Costura.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.:16 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Monitor de Cursos	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.:4 Menor: 0 Total: 4

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Assistência Social

Cargo: Agente de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem. 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Assistente de Departamento	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem. 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Assistente Social	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem. 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Diretor de Divisão Municipal	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem. 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Motorista	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Psicólogo	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem. 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem. 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Almoxarifado

Prédio em alvenaria, com cobertura em estruturas metálicas com folhas de zinco, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas, dividido por setores com divisórias de madeira: Recepção, Diretoria, Administração, Depósito/ Arquivo, Galpão de Materiais.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Assessor de Divisão	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Auxiliar Administrativo	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Diretor de Departamento	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Divisão de Educação

Prédio em alvenaria, iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas, dividido por setores: Compras, Recepção, Secretaria, Salas de Reuniões, Diretoria, Assessoria de Direção Escolar.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Assessor de Planejamento e Supervisão de Educação.	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Auxiliar Administrativo	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Coordenador de Educação de Área	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 3
Cargo: Diretor de Divisão de Educação	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Motorista	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Psicólogo	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Transporte
Prédio em alvenaria com estruturas metálicas, piso em concreto usinado. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores, dividido por setores: Administração, Recepção, Assessoria Administração, Almoxarifado de Peças, Oficina Mecânica, Lavador e Guarita.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 5 Fem.: 3 Menor: 0 Total: 8
Cargo: Assessor de Divisão	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Assistente de Departamento	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Diretor de Departamento	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Monitor Desportivo	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Motorista	Nº de Funcionários
	Masc.: 22 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 22
Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Barqueiro	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
--------	-------	-------	--------

Agente	Derivados de Hidrocarbonetos (Óleo diesel e lubrificante)	Grupo	Químico
--------	--	-------	---------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Fenol			12 meses			X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X

*

Cargo: Mecânico	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
--------	-------	-------	--------

Agente	Radiação Não Ionizante	Grupo	Físico
--------	------------------------	-------	--------

Agente	Fumos Metálicos	Grupo	Químico
--------	-----------------	-------	---------

Agente	Derivados de Hidrocarbonetos (Óleo diesel e lubrificante)	Grupo	Químico
--------	--	-------	---------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Fenol			12 meses			X

Audiometria	X		12 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Chumbo	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Operador de Maquina Agrícola	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

<i>Agente</i>	<i>Ruído</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	--------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Poeiras Minerais</i>	<i>Grupo</i>	<i>Químico</i>
---------------	-------------------------	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Lavador	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem. 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

<i>Agente</i>	<i>Ruído</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	--------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Radiação Não Ionizante</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	-------------------------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Umidade</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	----------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Detergente Automotivo Alcalino (Solupan)</i>	<i>Grupo</i>	<i>Químico</i>
---------------	---	--------------	----------------

<i>Agente</i>	<i>Derivados de Hidrocarbonetos (Óleo diesel e lubrificante)</i>	<i>Grupo</i>	<i>Químico</i>
---------------	--	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Chumbo	X		12 meses	X	X	X
Fenol			12 meses			X

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais – Posto de Gasolina	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
Agente	Derivados de Hidrocarbonetos	Grupo	Químico

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Fenol			12 meses			X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X

C.A.C. Projeto Criança Cidadã.
Prédio em alvenaria, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores em todas as salas, local dividido por setores: Cozinha, estação Digital, Sala de Artesanato, Salas de Aula, Videoteca.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 4

Cargo: Monitor de Cursos	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Professor de Educação Básica I - ACT	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 4 Menor: 0 Total: 4

Cargo: Supervisor de Seção	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Agente	Calor	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Umidade	Grupo	Físico
---------------	----------------	--------------	---------------

Agente	Substâncias Químicas Diversas Produtos de Limpeza	Grupo	Químico
---------------	--	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

E.E. João Pinheiro Corrêa
Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e exaustores. Local mantém somente a Cozinha pela Prefeitura.

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

Agente	Calor	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Umidade	Grupo	Físico
---------------	----------------	--------------	---------------

Agente	Substâncias Químicas Diversas Produtos de Limpeza	Grupo	Químico
---------------	--	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

E.E. Francisco Piergentile
Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e exaustores. Local mantém a Cozinha e o Consultório Odontológico e a Limpeza pela Prefeitura.

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Dentista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

E.E. Francisca Messa Gutierrez
Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e exaustores. Local mantém somente a Cozinha pela Prefeitura.

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Departamento de Esportes/Dona Dedy/ ACESSA São Paulo/ Biblioteca Municipal
Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e exaustores. Local dividido entre: ACESSA São Paulo, Fonoaudiologia, Psicologia, Recepção Sala de Troféus.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 4 Menor: 0 Total: 4

Cargo: Coordenador de Educação de Área	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Monitor Desportivo	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Sindicato Sincero
Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas. Local dividido em setores: Sala de Espera/ Recepção, Diretoria, Sala de Informática comunitária e Jurídico.

Cargo: Agente de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Desenhista Projetista	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Vigia Municipal	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Segurança Patrimonial
Sala dentro do prédio da Subprefeitura, prédio em base de alvenaria, com paredes de madeira, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ar-condicionado.

Cargo: Assessor de Departamento	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Vigia Municipal	Nº de Funcionários
	Masc.: 55 Fem.: 9 Menor: 0 Total: 64

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X

Subprefeitura
Prédio em base de alvenaria, com paredes de madeira. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas, dividido por setores: Recepção, Indústria e Comércio, Psicologia, Gestão Imobiliária, Sala de Conselho.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Almoxarife	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Assistente de Diretor de Divisão	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X

Biblioteca Infante-Juvenil Cecília Meireles
Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Vigilância Sanitária
Prédio em base de alvenaria, com paredes de madeira. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas, dividido por setores: Recepção, Coordenação, Salas dos Técnicos G.T.V.T., Controle de Endemias, Sala dos Agentes Comunitários, Veterinária.

Cargo: Agente de Controle de Vetores	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 7 Menor: 0 Total: 8

Cargo: Agente de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 3

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Auxiliar Administrativo	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Coordenador de Setor	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Farmacêutico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Dentista	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
---------------	------------------	--------------	------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Médico Veterinário	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
--------	-----------	-------	-----------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Sorologia para Brucelose	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

Cozinha Piloto
Prédio em alvenaria, piso em cerâmica, equipado com exaustores eólicos e mecânicos (movidos com motores). Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por exaustores e ar-condicionado na sala da Nutricionista. Local dividido por setores: Lavanderia de Panelas, Administração, Cozinha, Açougue, Legumes e Verduras.

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Nutricionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 12 Menor: 0 Total: 12

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

<i>Agente</i>	<i>Ruído</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	--------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Calor</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	--------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Umidade</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	----------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Substâncias Químicas Diversas Produtos de Limpeza</i>	<i>Grupo</i>	<i>Químico</i>
---------------	--	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Exame Audiométrico	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 5 Fem.: 14 Menor: 0 Total: 19

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

<i>Agente</i>	<i>Ruído</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	--------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Umidade</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	----------------	--------------	---------------

<i>Agente</i>	<i>Substâncias Químicas Diversas Produtos de Limpeza</i>	<i>Grupo</i>	<i>Químico</i>
---------------	--	--------------	----------------

<i>Agente</i>	<i>Frio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Físico</i>
---------------	-------------	--------------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Exame Audiométrico	X		12 meses	X	X	X

FORUM
Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado, local mantém apenas a Cozinha e duas estagiárias no cartório criminal, mantidos pela prefeitura.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X

Puericultura – Vacinação
Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas. Local dividido por: Recepção, Coordenação, Triagem e sala de Vacina.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Enfermeira Padrão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
--------	-----------	-------	-----------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

Casa da Cultura
Prédio em alvenaria, dividido por setores. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado. Local dividido por: Auditório, Mini Museu, Studio de Áudio e Vídeo.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Conselho Tutelar
Prédio em base de alvenaria e paredes e divisórias de Madeira. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores. Local dividido por setores: Recepção, Atendimento e Sala de Espera.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Conselheiro Tutelar	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 4 Menor: 0 Total: 5

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Motorista	Nº de Funcionários
	Masc. 2 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X		24 meses	X	X	X

C.C.I. Centro de Convivência do Idoso
Prédio em alvenaria, com piso em porcelanato, vitrões e janelas em blindex. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores, dividido por setores: Coordenação, Assistência Social, Cozinha e Churrasqueira, Camarim/ Salão de Festas.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X

Centro de Especialidades
Prédio em alvenaria, com divisórias de madeira. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas. Dividido por setores: Recepção/ Sala de espera, Exames, Ultrassom, Psicologia/ Psiquiatria, Clínica Médica, Oftalmologia e Fonoaudiologia, Consultório Odontológico.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Fonoaudiólogo	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Psicólogo	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 3 Menor: 0 Total: 3

Cargo: Dentista	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Enfermeira Padrão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Médico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
---------------	------------------	--------------	------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

E.S.F. 05 - Leste Primavera Estratégia Saúde da Família
Prédio em alvenaria, piso em concreto usinado, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas. Local dividido por setores: Recepção/ Sala de Espera, Odontologia, Sala de reunião, Curativo, Medicação, triagem, Enfermagem e Consultório Médico.

Cargo: Agente Comunitário de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc.: 4 Fem.: 6 Menor: 0 Total: 6

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Fisioterapeuta	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Dentista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Enfermeira Padrão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Médico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
---------------	------------------	--------------	------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

**E.S.F. 06 - Oeste Primavera
Estratégia Saúde da Família**

Prédio em alvenaria, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas, dividido por setores com divisórias de madeira: Sala de espera/ Recepção, Sala de Procedimento, Triagem, Curativo, Consultório Odontológico, Sala de Enfermagem, Consultório Médico, Sala de Reunião.

Cargo: Agente Comunitário de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc.: 2 Fem.: 6 Menor: 0 Total: 8
Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Fisioterapeuta	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Auxiliar Administrativo	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Dentista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Enfermeira Padrão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Médico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
--------	-----------	-------	-----------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

E.S.F. 01 – Santa Marina (Gleba XV de Novembro – Setor II)
Prédio em alvenaria, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas, dividido por setores com divisórias de madeira: Recepção, Fisioterapia, Odontologia, Esterilização, Triagem, Enfermagem/ Preventivo, Consultório Médico, Curativos, Observação, Farmácia, Cozinha Externa.

Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Agente Comunitário de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 4 Menor: 0 Total: 5

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para o cargo acima:

Agente	Calor	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Umidade	Grupo	Físico
---------------	----------------	--------------	---------------

Agente	Substâncias Químicas Diversas Produtos de Limpeza	Grupo	Químico
---------------	--	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Dentista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Enfermeira Padrão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Médico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
---------------	------------------	--------------	------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

E.S.F. 03 – Setor III (Gleba XV de Novembro – Setor III)						
Prédio em alvenaria, piso em cerâmica, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas. Dividido por setores: Sala de Espera, Triagem, Recepção, Farmácia, Vacina, Enfermagem, Sala Agente Comunitário, Odontologia, Consultório Médico, Auto-Clave, medicação, Curativos, Observação, Copa e Cozinha.						

Cargo: Agente Comunitário de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 5 Menor: 0 Total: 5

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Motorista	Nº de Funcionários
	Masc.: 4 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 4

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Dentista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Enfermeiro Padrão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Médico Plantonista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
--------	-------	-------	--------

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
--------	-----------	-------	-----------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

E.S.F. 07 - Assentamento Nova Pontal Estratégia Saúde da Família
Prédio em alvenaria, piso em cerâmica. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas. Dividido em setores: Recepção, triagem, Odontologia, Farmácia, Consultório Médico, Enfermagem, Esterilização, Sala dos Agentes Comunitários, Vacina, Curativo, Observação, Copa/Cozinha, Lavanderia.

Cargo: Agente Comunitário de Saúde	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 5 Menor: 0 Total: 6

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Recepcionista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Motorista	Nº de Funcionários
	Masc.: 4 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 4

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		24 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Auxiliar Odontológico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Dentista	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Enfermeiro Padrão	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Médico	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
--------	-----------	-------	-----------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

CIRETRAN
Prédio em alvenaria, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado. Dividido por setores: Recepção e Documentação.

Cargo: Encarregado de Seção	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
---------------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		12 meses	X	X	X

Corpo de Bombeiros
Prédio em alvenaria, piso em cerâmica, com portas de madeira e vitrões em blindex. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado. Dividido por setores: Administração, Assepsia de Equipamentos da VR (Viatura de Resgate), Sala de Carga e Recarga de Ar-Comprimido e Recepção.

Cargo: Bombeiro Civil	Nº de Funcionários
	Masc.: 8 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 10

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Pressões Anormais Hiperbárica	Grupo	Físico
---------------	--------------------------------------	--------------	---------------

Agente	Umidade	Grupo	Físico
---------------	----------------	--------------	---------------

Agente	Trabalho em Altura	Grupo	Acidente
---------------	---------------------------	--------------	-----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNC.	DEMISSÃO
Exame Clinico	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
Glicemia	X					
EEG	X					

ECG	X		Após 45 anos			
Espirometria	X		24 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X

E.M.E.I.E.F. Antônio Félix Gonçalves

Prédio em alvenaria, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas. Local dividido por setores: Biblioteca, Consultório Odontológico, Cozinha/ Pátio, Sala de Informática, Sala dos Professores e HTPC, Salas de Aula, Secretaria, TI – Tecnologia da Informação.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 15 Menor: 0 Total: 16

Cargo: Copeiro	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Diretor Educacional	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Encarregado de Seção	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Escriturário	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Motorista	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Professor de Educação Básica I – Substituto	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 5 Menor: 0 Total: 5

Cargo: Professor Educação Básica II – Disciplina Arte	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Cargo: Professor de Educação Básica II – Disciplina Educação Física	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 3

Cargo: Professor Educação Básica II – Disciplina Inglês	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 3 Menor: 0 Total: 4

Cargo: Professor Coordenador Pedagógico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Professor Educação Básica II – Disciplina Arte	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Professor de Educação Básica I	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 25 Menor: 0 Total: 26

Cargo: Programador de Computador	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2					

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
--------	-------	-------	--------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Exame Audiométrico	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Dentista	Nº de Funcionários					
	Masc.: 1 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1					

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Biológico	Grupo	Biológico
--------	-----------	-------	-----------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HCV	X		12 meses	X	X	X
Hepatite Anti HBS	X		12 meses	X	X	X
Hepatite HBS AG	X		12 meses	X	X	X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X
VDRL	X		12 meses	X	X	X

E.M.E.I. Tainara Bairro Maia						
Prédio em alvenaria, piso em cerâmica, portas em madeira e vitrôs de ferro. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas. Dividido por setores: Salas de Aula, Cozinha, Pátio, Sala dos Professores, Diretoria e Secretaria.						

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 4 Menor: 0 Total: 4					

Cargo: Copeiro	Nº de Funcionários					
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1					

Cargo: Cozinheira	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Diretor Educacional	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Professor de Educação Básica I – Substituto	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Professor Educação Básica II – Disciplina Arte	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Professor Coordenador Pedagógico	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Professor de Desenvolvimento Infantil	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 3 Menor: 0 Total: 3
Cargo: Professor de Educação Básica	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 5 Menor: 0 Total: 5

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

E.E. Porto Primavera

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Calor	Grupo	Físico
--------	-------	-------	--------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

E.E. Maria Aldenir de Carvalho

Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e exaustores. Mantém somente a Cozinha.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

E.M.E.I.E.F. Nova Pontal
Prédio em alvenaria, piso em cerâmica e em cimento desempenado. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores. Dividido por setores: Salas de aula, Cozinha/Copa, Sala dos professores, Sala de Informática e Sala de Vídeo.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Professor de Educação Básica I – Substituto	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Professor de Educação Básica II – Disciplina Arte	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

E.M.E.I.E.S. São João
Prédio em alvenaria. Piso em cerâmica e cimento desempenado. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores. Dividido por setores: Cozinha/Copa, Salas de Aula, Sala dos Professores.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Professor de Educação Básica I – Substituto	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 2 Menor: 0 Total: 2
Cargo: Professor de Desenvolvimento Infantil	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1
Cargo: Professor de Educação Básica I	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 4 Menor: 0 Total: 4

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Especifico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

E.E. Bonanza
Prédio em alvenaria, piso em cerâmica e em cimento desempenado. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores. Mantém somente a cozinha.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Professor de Educação Básica I – Substituto	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

E.E. Santa Marina (Gleba XV de Novembro)
Prédio em alvenaria. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural. Mantém somente a cozinha.

Cargo: Professor de Educação Básica I	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Centro Educacional Franco Montoro
Prédio em alvenaria, piso em cimento desempenado, dividida em placas de madeira. Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores. Dividida por setores: Secretaria, Coordenadoria, Brinquedoteca, Área Comunitária, Cozinha e refeitório, Biblioteca, Auditório/ Pátio.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Agricultura e Abastecimento

Prédio com base em alvenaria e paredes de madeiras, piso em madeira, Iluminação natural, auxiliada por lâmpadas fluorescentes. Ventilação natural, auxiliada por ventiladores e ar-condicionado em algumas salas. Com unidade de Apoio na área rural (Gleba XV de Novembro), dividido por: Sala de pedidos (Caçamba, Óleo de Trator e Terra), Sala de reunião, refeitório, Coordenadoria CATI, Coordenadoria de Assistência, Engenharia CATI.
Unidade rural: Recepção e Diretoria.

Cargo: Ajudante de Serviços Gerais	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 3 Menor: 0 Total: 4

Cargo: Assistente de Departamento Agrário	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Coordenador Agrícola	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Diretor de Divisão	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Encarregado de Seção	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Engenheiro Agrônomo	Nº de Funcionários
	Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Técnico Agropecuário	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ausência de Risco Específico	Grupo	Inespecíficos
--------	------------------------------	-------	---------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		24 meses	X	X	X

Cargo: Mecânico	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Cargo: Operador de Máquina Agrícola	Nº de Funcionários
	Masc.: 5 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 5

Cargo: Operador de Máquina Pesada	Nº de Funcionários
	Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Especificação dos Riscos para os Cargos acima:

Agente	Ruído	Grupo	Físico
---------------	--------------	--------------	---------------

Agente	Químico (Poeiras Minerais)	Grupo	Químico
---------------	--------------------------------------	--------------	----------------

Agente	Derivados de Hidrocarboneto	Grupo	Químico
---------------	------------------------------------	--------------	----------------

Especificação dos Exames para os Cargos acima:

EXAMES	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
Audiometria	X		12 meses	X	X	X
Rx Tórax	X		12 meses	X	X	X
Espirometria	X		24 meses	X	X	X
Acuidade Visual	X		12 meses	X	X	X
Fenol			12 meses			X
Hemograma Completo	X		12 meses	X	X	X

9. CRONOGRAMA DE AÇÕES DE SAÚDE

Tarefas	Data de Início	Data Final
Realização dos Exames Periódicos.	10/2013	10/2014
Atualização do Calendário Vacinal.	10/2013	10/2014

10. CALENDÁRIO VACINAL

VACINAS
<i>dt (Dupla Adulto)</i>
<i>Febre Amarela</i>
<i>Hepatite B</i>
<i>Triplíce Viral</i>
<i>Influenza * obrigatório para colaboradores com doenças crônicas: Bronquite, Diabetes, Gestante, Imunodeprimidos.</i>

11. VISITAS AOS LOCAIS DE TRABALHO

Para que o serviço médico contratado possa funcionar com eficácia deve-se ter livre acesso às dependências da empresa, informações dos processos e métodos de trabalho e aos produtos utilizados nos mesmos. O acesso a essas informações caberá ao profissional à observância Rígida do Segredo Profissional com relação às informações médicas e técnicas originárias de tais informações.

12. CONCLUSÃO

O presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO foi elaborado e redigido de forma a expressar a verdade, tem por embasamento os Riscos levantados no PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).

Este laudo consta 51 (Cinquenta e Um) folhas impressas e rubricadas onde somente em seu anverso está assinada e datada por seu responsável técnico Dr. José Carlos F. Alves.

São Paulo, Outubro de 2013.

Dr. José Carlos F. Alves
Médico do Trabalho
Responsável pelo PCMSO
Registro Ministério do Trabalho
CRM 31.106