

**EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 1054/2018**

**PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 042/2018**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 16/05/2018.**

**HORÁRIO: 08:00 horas.**

**LOCAL: Paço Municipal, sito na Av. José Laurindo, 1.540 – Rosana - SP**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, através do **Sr. JAIR FRANCISCO CAMARGO – Secretário de Licitações e Compras**, utilizando de sua competência e autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito **SILVIO GABRIEL**, torna público que se acha aberta à licitação na modalidade **PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 042/2018**, do tipo **MENOR PREÇO**, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de instrumentos médico-hospitalares de enfermagem e de odontologia, com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Rosana e ESF's, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme Anexo I, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal nº 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada em dependência própria da Administração Pública Municipal, localizada no endereço supra citado, iniciando-se no dia **16/05/2018 às 08:00** horas e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio.

No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá início a sessão do pregão, com seguinte roteiro:

- Credenciamento dos representantes legais dos licitantes;
- Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a documentação;
- Abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as exigências do Edital;

- Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados;
- Realização dos lances verbais;
- Abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da habilitação e,
- Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da intenção de interposição de recurso.

## 1- DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto: registro de preços para aquisição de instrumentos médico-hospitalares de enfermagem e de odontologia, com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Rosana e ESF's, pelo período que corresponde até **12 (doze) meses**, conforme **Anexo I**.

1.2. A(s) quantidade(s) indicada(s) no **Anexo I** representa **estimativa de consumo anual** sem que haja obrigação de contratação total.

## 2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do **ramo correlacionado ao objeto desta licitação**, que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital.

2.2. Os interessados em adquirir cópia do edital e seus anexos deverão retirá-los junto ao setor de Licitações, à Avenida José Laurindo, nº 1.540, Rosana – SP, no horário comercial, das **08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas (Brasília)**, mediante o pagamento da taxa de emolumentos de **R\$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos)**, referente ao custo reprográfico, que deverá ser efetuada através de guia própria emitida pelo Setor de Licitações e recolhida na rede bancária ou poderá ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico [www.rosana.sp.gov.br](http://www.rosana.sp.gov.br), sem qualquer custo para o licitante, neste último caso deverá preencher o recibo (**Anexo II**), assinar e encaminhar via fone/fax **(18) 3288-8213** ou via e-mail, [licitacoes@rosana.sp.gov.br](mailto:licitacoes@rosana.sp.gov.br).

2.2.1. Quaisquer esclarecimentos a respeito desta licitação poderão ser obtidos no Setor de Licitação, na Prefeitura Municipal de Rosana, no horário comercial ou pelo telefone **(18) 3288-8210**.

2.2.2. Os pedidos de esclarecimentos solicitados por escrito serão respondidos e disponibilizados no site [www.rosana.sp.gov.br](http://www.rosana.sp.gov.br).

2.3. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, lacrados e, **preferencialmente** timbrados ou com o carimbo do CNPJ, e com os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA  
**PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 042/2018**  
**ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS**  
(razão social do proponente – CNPJ – endereço)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA  
**PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 042/2018**  
**ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO**  
(razão social do proponente – CNPJ – endereço)

2.4. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes e/ou retificá-las.

2.5. Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope “II” – Habilitação antes do Envelope “I” - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

2.6. Não será permitida no presente Pregão, a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial de seu objeto.

**2.7. Não será permitida a participação neste pregão:**

2.7.1. - Estrangeiras que não funcionem no País;

2.7.2. - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.7.3. - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com o Município de Rosana, nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

2.7.4. - Impedidas de licitar e contratar com o Município de Rosana, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

2.7.5. - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; e

2.7.6. - Cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

**3. DO CREDENCIAMENTO**

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

3.1.1 **Quanto aos representantes:**

a) tratando-se de **representante legal** de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual, ***cópia autenticada*** do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (**desde o contrato originário e posteriores alterações ou do contrato consolidado e posteriores alterações**), devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou o Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b) tratando-se de **procurador**, procuração por ***instrumento público ou particular (Anexo VIII), com firma reconhecida***, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na ***alínea "a"***, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

3.1.2 **Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:**

a) **Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo III** deste edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes "I" e "II".

3.1.3 **Quanto às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP):**

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequena porte visando ao exercício da preferência prevista na **Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores**, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes "I" e "II".

3.2 Será admitido apenas **01 (um) representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

3.3 O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

3.4 **Os documentos aludidos para o credenciamento deverão estar FORA dos envelopes “I” e “II”.**

3.5 Os documentos poderão ser apresentados em original, os quais ficarão retidos e não serão devolvidos ou por qualquer processo de ***cópia autenticada***, no termos do Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como, poderá ser autenticado nos termos do **item 7.1**.

#### **4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO**

4.1. No horário e local indicados neste edital será aberta à sessão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no **item 3.1**, assim como, apresentando a **DECLARAÇÃO** dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo **Anexo III** (Essa Declaração deverá estar **FORA** dos envelopes “I” e “II”).

4.1.1. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição para assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão.

4.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os **envelopes “I” e “II”**, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

4.3. Após o recebimento dos envelopes “I” (proposta) e “II” (habilitação), não será aceito novos proponentes.

4.4. Conceder-se-á vistas e rubricas ao Pregoeiro, aos membros da Equipe de Apoio e aos representantes das empresas participantes, de todos os documentos apresentados no credenciamento, nos envelopes “I” e “II” apresentados, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor.

4.5. O envelope “II” - HABILITAÇÃO dos licitantes que não tiveram esses envelopes abertos, o mesmo **ficará retido** podendo ser retirados em até **05 (cinco) dias corridos**, após a publicação da **Ata de Registro de Preços**, hipótese em que, decorrido o prazo serão devidamente inutilizados.

4.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos, devendo os motivos serem consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

4.6.1. A interrupção dos trabalhos de que trata o item acima, somente dar-se-á após a etapa competitiva de lances verbais, exceto nos casos

apresentados pelo Pregoeiro, com anuência de todos os proponentes.

4.7. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante:

a) retardatários, a não ser como ouvinte; ou

b) que não apresentem a declaração de habilitação e inexistência de fato impeditivo em sua participação no presente certame.

4.8. Será aplicada penalidade prevista no **item 14.3** deste Edital ao licitante que fizer declaração falsa.

4.9 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes **no item 14.3** deste edital.

## **5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)**

5.1. A Empresa licitante deverá entregar a proposta de preços no envelope “I”, utilizando-se preferencialmente do **modelo de proposta – Anexo VII, podendo apresentar proposta de preços para todos os itens ou tão somente para os itens de seu interesse**, devendo ser apresentada de forma datilografada, impressa por processo eletrônico ou preenchida a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.

5.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

5.3. Deverão estar consignados na proposta:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual;

b) número do Pregão;

c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes do **Anexo I** deste Edital, **constando obrigatoriamente a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item;**

d) preço unitário e total, em algarismo, em moeda corrente nacional, limitando-se a **02 (duas) casas decimais**, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, **60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação;**

f) Declaração impressa na proposta ou anexada à mesma, de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

g) Declaração impressa na proposta ou anexada à mesma de que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no **Anexo I**;

h) Prazo de entrega que não poderá ser superior a **07 (sete) dias corridos** contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra;

i) Prazo de validade dos produtos de que quando da entrega dos mesmos o prazo remanescente entre a data da entrega e a data de validade dos produtos deverá ser de no mínimo **80% (oitenta por cento) do prazo de validade dos mesmos** contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

5.2. O preço é fixo e irrevogável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

## **6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

6.1 Abertas às propostas, o Pregoeiro efetuará a classificação em ordem crescente a partir da proposta de **“MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM”**, sendo que esta e as demais com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela, estarão classificadas para a sessão de lances.

6.2 Quando não forem verificadas, **no mínimo 03 (três)** propostas escritas nas condições do item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas subsequentes, até o **máximo de 03 (três)**, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Por outro lado, convém lembrar, que se apenas **02 (duas)** licitantes, ou pelo menos **01 (uma)**, apresentar proposta o certame pode prosseguir.

6.3. No caso de empate serão admitidas todas as propostas iniciais empatadas, independente do número de licitantes, e realizar-se-á o sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances, e caso não havendo apresentação de lances por parte dos licitantes prevalecerá à ordem do sorteio para fins de classificação.

6.4. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a

partir do autor da proposta classificada de maior preço.

6.4.1. Os lances verbais serão efetuados e expressos em moeda corrente nacional, limitando-se a, **02 (duas) casas decimais**.

6.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

6.6. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.7. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o **valor unitário do produto** e as correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

6.8. **Encerrada a etapa de lances**, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, **será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação**, observadas as seguintes regras:

6.8.1. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam **iguais ou superiores até 5% (cinco por cento)** ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de **5 (cinco) minutos**, sob pena de **preclusão do direito de preferência**.

6.8.2. A convocação será feita mediante **sorteio**, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do **subitem 6.8.1**.

6.8.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no **subitem 6.8.1**.

6.8.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o **subitem 6.8**, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

6.9. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos **subitens 6.8.1 e 6.8.3**, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o **subitem 6.8**, com vistas à redução do preço.

6.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

6.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope “II”, contendo os documentos de habilitação de seu autor.

6.12. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o **subitem 6.8**, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

6.12.1. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração na proposta original, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital.

6.12.1.1. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “I” - proposta e “II” – documentação, com poderes para esse fim.

6.13. Conhecido a proponente vencedora, o **pregoeiro** consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela as quantidades ofertadas;

6.13.1. Em seguida, o **pregoeiro** deverá abrir os envelopes contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** das proponentes que aceitaram a proposição contida no **subitem 6.13**, decidindo sobre as correspondentes habilitações, nos termos das previsões estampadas nos **subitens 7.6.3 a 7.6.5**.

6.13.2. As proponentes consideradas habilitadas serão incluídas na Ata de Registro de Preços, observada a ordem de classificação a que se referem os **subitens 6.8 a 6.10**.

6.14. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, e facultativamente assinada pelo(s) licitante(s), que poderão deixar de assinar a ata, desde que firmem declaração de desistência de tal ato, assim como, do direito de recorrer.

6.15. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

6.16. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.

## 6.17. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.17.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

6.17.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

6.17.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital;

b) Que apresentem preços ou vantagens baseados exclusivamente em proposta ofertada pelos demais licitantes;

c) Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste edital.

d) apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexecutáveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

e) não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão.

6.17.4. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

## 6.18. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

6.18.1. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam os **preços unitários por produto**.

a) Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo indicado no **Anexo I**. Observado o **item 6.7**, do presente edital.

6.18.2. Não se admitirá proposta que apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.18.3. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital.

6.18.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rosana ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

## **7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)**

7.1. É condição básica para a fase de habilitação, que os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo **Pregoeiro** ou por um dos **membros da Equipe de Apoio** no ato de sua apresentação:

7.2. Documentos Relativos à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, conforme o caso:

**a)** Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária).

**b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária.

**c)** Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária.

**d)** Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

**e)** Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2.1. Os documentos descritos nas alíneas “a” e “b” **deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações**, conforme legislação em vigor.

7.2.2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” deste **subitem 7.2** não precisarão constar do Envelope “II” - HABILITAÇÃO, se **tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão**.

### 7.3. Documentos Relativos à **REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**);

b) Prova de regularidade para com as Fazendas: **Estadual**, do domicílio ou sede da sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

b.1) Certidão de Regularidade de **ICMS** (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), expedida pelo órgão competente **ou** declaração de isenção **ou** de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda **Federal** e prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (**INSS**), mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), por meio da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS).

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da seguinte certidão:

e.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**) **ou** Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

### 7.4 Documentos Relativos à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA**:

a) Certidão negativa de **falência e concordata** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Certidão negativa de **recuperação judicial ou extrajudicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

**b.1)** Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

### 7.5. **DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (Declarações):**

a) **Declaração** do licitante em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em **situação regular perante o Ministério do Trabalho**, conforme modelo estabelecido no **Anexo V**;

b) **Declaração de compromisso de apresentação de licenças**, conforme modelo estabelecido no **Anexo VI**.

c) **Para o caso de empresas em recuperação judicial**: está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo **e, ainda**, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

d) **Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial**: está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

## **7.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO**

7.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até **90 (noventa) dias** a contar da data de sua emissão.

7.6.1.1. **Não** serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

7.6.1.2. Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em **nome da matriz**, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em **nome da filial**, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.2. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.

7.6.3. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos, exceto quanto as declarações constantes dos anexos do edital que poderão ser firmadas na sessão. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta nos **sites** dos órgãos expedidores na Internet para **verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico**.

7.6.3.1. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a **inabilitação** do licitante.

7.6.4. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos

autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.6.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será **inabilitada**.

7.6.6. Para habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte, as mesmas deverão apresentar todos os documentos elencados nos **item 7.2 a 7.5**, inclusive, toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.6.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.6.6.2. A **não regularização da documentação**, no prazo previsto no **subitem 7.6.6.1**, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Artigo 4º, Inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

7.6.7. Constatado que o proponente atende as exigências do edital e após ser declarado vencedor, o pregoeiro procederá à adjudicação ao proponente vencedor.

## **8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

8.1. **Até 02 (dois) dias úteis** antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Rosana/SP, das **08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas (Brasília)**, na Avenida José Laurindo, nº 1.540 (**pavimento superior**), Município de Rosana – SP.

8.1.1. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e **protocolada** no Setor de Licitações, sito na Av. José Laurindo, nº 1540 (**pavimento superior**).

8.1.2. Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile **(18) 3288-8213** ou e-mail: **licitacoes@rosana.sp.gov.br**”, ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**.

8.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, se fizer necessário, nos termos da lei.

8.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação.

8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

## **9. DOS RECURSOS**

9.1. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de **03 (três) dias** que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública importará a decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação e convocação dos beneficiários para ***assinatura da Ata de Registro de Preços***.

9.3. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação.

9.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Os recursos devem ser protocolados na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Rosana, sito na ***Av. José Laurindo, nº 1540 (pavimento superior), em Rosana – SP***, dirigidos a Prefeita Municipal desta Administração.

9.7. **Existindo recurso(s)** e constatada a regularidade dos atos praticados e **após a decisão do(s) mesmo(s)**, a **autoridade competente** deve praticar o **ato de homologação** do certame e determinar a convocação dos beneficiários para **assinatura da Ata de Registro de Preços**.

9.8. A homologação do procedimento licitatório não obriga a Administração à contratação/aquisição do objeto licitado.

## **10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES**

10.1. A Ata de Registro de Preço deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) produto(s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão observadas nas futuras contratações.

10.2. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS deverá ser assinada pelo(s) eventual(is) beneficiário(s) no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a partir da convocação. A(s) proponente(s) vencedora(s) **deverá(ão) comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Rosana/SP para realizar a assinatura da referida ata**, não sendo permitido o envio por qualquer meio de correspondência. Desta forma, a(s) proponente(s) fica(m) ciente(s) quanto à condição pré-estabelecida neste Edital. A(s) proponente(s) que deixar(em) de efetuar a(s) assinatura(s) no prazo estipulado acima, será(ão) excluída(s) da Ata de Registro de Preços.

10.2.1. Deverá ainda o **proponente vencedor** apresentar para assinatura do contrato: **Licença de Funcionamento do Estabelecimento**, expedida pela **Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal**, onde se localizar a unidade fabricante ou a de armazenamento, dentro de seu prazo de validade ou equivalente publicação na Imprensa Oficial e da **Autorização de Funcionamento**, expedida pela **Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA** ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial, **relacionados ao objeto do presente pregão**.

10.2.2. Para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o proponente vencedor deverá apresentar nova certidão negativa válida (**subitem 7.3, alíneas “b” a “e”**), caso as certidões apresentadas para Habilitação tenham expirado sua validade entre a data da entrega do envelope II – HABILITAÇÃO e a data da assinatura da Ata.

10.2.3 – Caso a contratada esteja enquadrada na condição de **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, a mesma deverá apresentar no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços:

a) Certidão ou termo de enquadramento expedida(o) pela Junta Comercial, nos termos do Artigo 8º, da IN 103 de 30/04/2007<sup>1</sup>.

10.3. Colhidas as assinaturas, esta Prefeitura providenciará a imediata publicação da Ata e, se for o caso, do ato promover a exclusão de que trata a parte

---

<sup>1</sup> Art. 8º - A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial.

final do item **10.2**.

10.4. O prazo de validade do Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata.

10.5. A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

10.6. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado quando:

10.6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

10.6.2. Recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido por esta Prefeitura, sem justificativa aceitável;

10.6.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticados no mercado;

10.6.4. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com o Município de Rosana, nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.6.5. Impedidas de licitar e contratar com o Município de Rosana, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

10.7. Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

10.8. O(s) fornecedor(es) incluído(s) na Ata de Registro de Preços estará(ão) obrigado(s) a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.

10.9. O(s) pedido(s) de fornecimento ocorrerá(ão) de acordo com as necessidades desta Prefeitura e por meio da emissão de **Autorização de Compra** e a respectiva Nota de Empenho.

## **11. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

11.1. As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos

serviços normais desta Prefeitura.

11.1.1. O prazo máximo de entrega é de **07 (sete) dias corridos** contados do recebimento da Autorização de Compras;

11.1.2. Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

11.2. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

11.3. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

11.4. A **entrega deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1586** e o recebimento será realizado pelo **Centro de Saúde de Rosana**, sito na Rua Maria Moraes Soares nº 751, Centro – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

11.5. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

11.6. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

11.7. O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

## **12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

12.1. A Prefeitura Municipal de Rosana efetuará o pagamento até **30 (trinta) dias** contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - **NFE(s)** devidamente atestada(s) pelo setor, **mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da Contratada**, observando-se o disposto no artigo 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - **NFE** ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

12.3- Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação de pendências ou irregularidades quanto aos produtos entregues, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento.

12.4- A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

12.5- Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

### **13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

13.1 A despesa estimada prevista de **R\$ 136.584,80 (cento e trinta e seis mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)**, para a contratação da presente licitação, será suportada pelo financeiro da Prefeitura Municipal de Rosana, através de recursos que correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) do **exercício de 2018: Manutenção dos Serviços de Atenção Básica; Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade.**

### **14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

14.1 A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

14.1.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

14.1.2 O atraso injustificado na execução da na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de **1% (um por cento) ao dia** até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item 14.1.3.

14.1.3 Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a penalidade de multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura da Ata de Registro de Preços.

14.2 As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

14.3 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

14.3.1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

14.3.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

14.3.3 - comportar-se de modo inidôneo;

14.3.4 - fizer declaração falsa;

14.3.5 - cometer fraude fiscal;

14.3.6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

14.4 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo **de 05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da notificação.

14.5 - A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** respondendo a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

## **15. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO**

15.1. A critério da Prefeitura Municipal de Rosana, este pregão poderá:

a) ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou

b) ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou

c) ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de Rosana.

15.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão:

a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

## **16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

16.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos à presente licitação, na Prefeitura Municipal de Rosana/SP, à Av. José Laurindo, nº 1540 (**pavimento superior**), Centro, **Fone: (18) 3288-8210**, das **08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas (Brasília)**.

16.2. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.

16.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.4. Após a publicação da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de **05 (cinco) dias corridos**, findo o qual serão inutilizados.

16.5. Os preços registrados serão publicados no DOE-SP (Diário Oficial do Estado de São Paulo), trimestralmente.

## **17. DO FORO**

17.1. Fica eleito o foro da Única Vara da Comarca de Rosana - SP, como o único capaz de conhecer dirimir as dúvidas e litígios oriundos do presente instrumento e seu objeto.

## **18. ANEXOS DO EDITAL**

18.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos:

I – Memorial descritivo/Objeto da licitação;

II – Recibo de Retirada de Edital pela Internet;

Fatos Impeditivos;  
Pequeno Porte;  
Ministério do Trabalho;

- III – Modelo de Declaração de Habilitação e Inexistência de
- IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de
- V – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o
- VI – Declaração de compromisso de apresentação de licenças;
- VII – Modelo de Proposta;
- VIII – Modelo de Procuração para Credenciamento; e
- IX – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Rosana, 02 de maio de 2018.

---

**JAIR FRANCISCO CAMARGO**  
Secretário de Licitações e Compras

## ANEXO I

### (Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

**Processo: Pregão (Presencial) nº 042/2018.**

Objeto: registro de preços para aquisição de instrumentos médico-hospitalares de enfermagem e de odontologia, com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Rosana e ESF's, pelo período que corresponde até **12 (doze) meses**, conforme segue:

| Item | Produto                                  | Descrição do produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | Qtde Estimada para 12meses |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | CABO DE BISTURI Nº3                      | CABO DE BISTURI Nº 3 PARA LAMINAS Nº 10 Á 17 EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                     | UNID  | 18                         |
| 2    | ESCADA 02 DEGRAUS - PISO ANTIDERRAPANTE. | ESCADA DE DOIS DEGRAUS CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO ASTM A36 DE 3/4" COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DEGRAUS EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 0,40X0,40X0,40                                                                                                                         | UNID  | 4                          |
| 3    | MACA PARA EXAME GINECOLOGICO SIMPLES     | MACA PARA EXAME GINECOLOGICO SIMPLES - ARMAÇÃO: TUBO ESMALTADO, LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; COR: PRETA DIMENSÕES: 1820 MM X 515 MM X 890 (C X L X A) - DIMENSÕES DO LEITO: 1820 MM X 515 MM (C X L) 01 PAR DE PORTA COXAS PESO: 30 KG , PESO SUPORTADO: 120 KG, ESTOFADO: ESPUMA D26                                                                               | UNID  | 8                          |
| 4    | MANÔMETRO                                | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, CONSTRUÍDA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, DEVE APRESENTAR MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3.5 KGF/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO ABNT COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO MANUAL, SEM FILTRO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO. | UNID  | 20                         |
| 5    | PINÇA ANATÔMICA -14 CM                   | PINÇA ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. APRESENTAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID  | 10                         |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                                                        | EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |
| 6  | PINÇA DENTE DE RATO - 14 CM                                            | PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID  | 10 |
| 7  | PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA -14 CM                 | PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.                                                                                                                                                                                                                   | UNID  | 2  |
| 8  | PINÇA KELLY CURVA -13 CM                                               | PINÇA KELLY CURVA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID  | 10 |
| 9  | PINÇA KELLY RETA -13 CM                                                | PINÇA KELLY RETA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID  | 10 |
| 10 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR- 14 CM                                         | PORTA AGULHA MAYO HEGAR EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID  | 8  |
| 11 | SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, MODELO MESA | SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, MODELO MESA. GABINETE CONFECCIONADO EM PS/PI POLIESTIRENO DE AUTO IMPACTO, AUTO BRILHO E ANTIOXIDANTE PROJETADO EM SUBSTITUIÇÃO À ANTIGA CAIXA METÁLICA, PROPORCIONANDO EXCELENTE APARÊNCIA ESTÉTICA, MUITO MAIS FACILIDADE DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SEGURANÇA NECESSÁRIA AO MÉDICO E AO PACIENTE. FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A 240 BATIDAS POR MINUTO. BOTÃO LIGA OU DESLIGA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME. BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE DE GRAVE E AGUDO. FILTRO | UNID. | 6  |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                        | MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIAS DURANTE A UTILIZAÇÃO. AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACO FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. FREQUÊNCIA DE 2,0 A 2,25 MHZ. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR FIXADO NA LATERAL DO GABINETE. LED INDICADOR DE EQUIPAMENTO LIGADO E PRONTO PARA USO IMEDIATO. ALIMENTAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA REDE ELÉTRICA EM 110 OU 220 V 50/60 HZ. ACOMPANHA FRASCO DE GEL PARA CONTATO, FONE DE OUVIDO BIAURICULAR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: (L. P. A.) 200 X 210 X 95 MM. PESO LÍQUIDO: 1,1 KG. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. |       |    |
| 12 | SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS -TRÊS PÉS | SUPORTE DE SORO TRÊS PÉS -POSSUI ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E CONTA COM REGULAGEM DE ALTURA, 4 GANCHOS PARA O SUPORTE DE SORO. BASE ARANHA COM RODÍZIOS .CÔR BRANCO - ALTURA E PESO APROXIMADOS MIN 1,65MT MAX 2,00MT PESO : 3,8KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID  | 11 |
| 13 | TESOURA PONTA FINA/FINA-14CM           | TESOURA PONTA FINA/FINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID  | 10 |
| 14 | AFASTADOR DE MINNESOTA                 | AFASTADOR DE MINNESOTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.UTILIZADO PARA AFASTAR O LÁBIO E A BOCHECHA DURANTE CIRURGIA. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | 8  |
| 15 | AFASTADOR DE FARABEUF                  | AFASTADOR DE FARABEUF AUTOCLAVÉVEL NÃO CORTANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 13X125 CM/MM EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.UTILIZADO PARA AFASTAR O LÁBIO E A BOCHECHA DURANTE CIRURGIA. APRESENTAÇÃO:EMBALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | 24 |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|    |                                          | INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |
| 16 | ALAVANCA APEXO<br>NÚMERO 301             | ALAVANCA APEXO Nº 301, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DE RAIZES MUITO PROFUNDA POSSUI A PONTA SERRILHADA .EM AÇO INOX DE 1A. QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | 4 |
| 17 | ALAVANCA APEXO<br>NÚMERO 302             | ALAVANCA APEXO Nº 302, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DE RAIZES MUITO PROFUNDA POSSUI A PONTA SERRILHADA .EM AÇO INOX DE 1A. QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | 4 |
| 18 | ALAVANCA APEXO<br>NÚMERO 303             | ALAVANCA APEXO Nº 303, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DE RAIZES MUITO PROFUNDA POSSUI A PONTA SERRILHADA .EM AÇO INOX DE 1A. QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO,CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID. | 4 |
| 19 | APARELHO DE<br>PROFILAXIA E<br>ULTRASSOM | APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM COM ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM RETIRAR A TAMP.A TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS. FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE.CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED.CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. A CANETA DE ULTRASSOM POSSUI SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO. ACOMPANHA DUAS CAPAS DA CANETA.RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM AQUECIMENTO.ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. <b>ULTRASSOM</b> AJUSTE NO | UNID. | 3 |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                             | PAINEL DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA. 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM (BAIXA, BAIXA/MÉDIA, MÉDIA, MÉDIA/ALTA E ALTA).ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO:PONTAS T1,T2,T3 . <b>JATO DE BICARBONATO</b> PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA.TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR.OUTRAS CARACTERÍSTICAS: ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS.CHAVE GERAL LUMINOSA LOCALIZADA NO PAINEL.PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.GARANTIA 1 ANO. |       |    |
| 20 | APLICADOR DE DYCAL SIMPLES  | APLICADOR DE DYCAL SIMPLES EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM .EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO,CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | 35 |
| 21 | AVENTAL DE CHUMBO           | AVENTAL DE CHUMBO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA CONFECCIONADO COM TECIDO BAGUM (SINTÉTICO E IMPERMEÁVEL) QUE COBRE UM LENÇOL DE BORRACHA PLUMBÍFERA *PB, TANTO NA PARTE ANTERIOR QUANTO POSTERIOR. ACABAMENTO EM FITA DE NYLON, (TAMBÉM SINTÉTICA) COBRINDO TODA A BORDA DO AVENTAL. MEDINDO APROXIMADAMENTE 76X60CM COM PROTETOR DE TIREÓIDE. ESPESSURA 0,25 MM                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | 3  |
| 22 | BANDEJA EM INOX 22X12X1CM   | BANDEJA EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 22X12X1CM - PARA INSTRUMENTAIS POSSUI 0,05MM DE ESPESSURA.SEM SEPARAÇÃO.EMBALAGEM COM UMA UNIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID. | 16 |
| 23 | BANDEJA DE INOX 24X18X1,5CM | BANDEJA EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X18X1,5CM - PARA INSTRUMENTAIS POSSUI 0,05MM DE ESPESSURA.SEM SEPARAÇÃO.EMBALAGEM COM UMA UNIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | 17 |
| 24 | CABO DE ESPELHO             | CABO PARA ESPELHO BUCAL AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | 40 |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 25 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO       | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, EXTREMAMENTE LEVE, TORQUE MÁXIMO , APROXIMADAMENTE 70DB, TURBINA MICROBALANCEADA, SPRAY TRIPLO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C ,CONEXÃO DOIS FUROS, POSSUINDO APROXIMADAMENTE ROTAÇÃO DE 400.000, ALTURA DA CABEÇA 12 MM. DIÂMETRO DE 12MM E PRESSÃO DE 30. APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONTENDO UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,1 AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY, 1 GUARNIÇÃO DE BORRACHA RESERVA PARA CONEXÃO DA CANETA E 2 SACA-BROCA. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. REGISTRO NA ANVISA.CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. | UNID. | 11 |
| 26 | COLGADURA INDIVIDUAL         | COLGADURA INDIVIDUAL EM INÓX USADA PARA APREENSÃO DA PELICULA DE RX NO ATO DA REVELAÇÃO.MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 CM COMPRIMENTO E1CM DE LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | 8  |
| 27 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO -50L | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO, RESERVATÓRIO MÍNIMO 50LITROS COM PINTURA INTERNA ANTI CORROSIVA, ACIONAMENTO DIRETO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI(0,83 MPA), FLUXO DE AR: 320 / LTS/MIN VELOCIDADE: 1.750 RPM, NÍVEL DE RUÍDO 58 DB, PESO APROXIMADO LÍQUIDO 39,5 KG E BRUTO 50KG, DIMENSÕES APROXIMADAS L X A X C : 36,0 X 68,5 X 57,0 CM ,VOLTAGEM: 127V/220V FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTÊNCIA: 2 HP. GARANTIA DE 1 ANO                                                                                                | UNID. | 5  |
| 28 | CURETA MC CALL 11/12         | CURETA MC CALL 11/12 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | 10 |
| 29 | CURETA MC CALL 17/18         | CURETA MC CALL 17/18 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | 40 |
| 30 | DESCOLADOR DE MOLT.SIMPLES   | DESCOLADOR DE MOLT SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | 9  |

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 31 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 0 INFANTIL OITAVADO | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 0 INFANTIL OITAVADO AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA                                                                | UNID. | 40 |
| 32 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 19                  | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 19 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                               | UNID. | 20 |
| 33 | ESCULPIDOR ROLLENBACK Nº 3                  | ESCULPIDOR ROLLENBACK Nº 3 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                               | UNID. | 10 |
| 34 | ESCULPIDOR ROLLENBACK Nº 3 S                | ESCULPIDOR ROLLENBACK Nº 3S AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                              | UNID. | 20 |
| 35 | ESPATULA Nº24                               | ESPÁTULA Nº. 24 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                           | UNID. | 15 |
| 36 | FORCEPS ADULTO Nº150                        | FORCEPS ADULTO Nº150 -CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIAS DE PRÉ-MOLARES INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | UNID. | 7  |
| 37 | FORCEPS ADULTO Nº151                        | FORCEPS ADULTO Nº151 -CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIAS DE PRÉ-MOLARES INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES.. MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID. | 7  |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 38 | FORCEPS ADULTO Nº17            | FORCEPS ADULTO Nº17 -CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIASDE MOLARES INFERIORES . MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                | UNID. | 2 |
| 39 | FORCEPS ADULTO Nº18L           | FORCEPS ADULTO Nº18L -CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIASDE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO E SUAS RAÍZES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID. | 5 |
| 40 | FORCEPS ADULTO Nº18R           | FORCEPS ADULTO Nº18R -CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIASDE MOLARES SUPERIORES DO LADO DIREITO E SUAS RAÍZES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  | UNID. | 3 |
| 41 | FORCEPS ADULTO Nº65            | FORCEPS ADULTO Nº65 -CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIAS DE INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES BICO FINO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.           | UNID. | 2 |
| 42 | FORCEPS INFANTIL Nº1           | FORCEPS INFANTIL Nº1 -CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIAS DE INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                   | UNID. | 2 |
| 43 | JOGO DE ALAVANCA APICAL ADULTO | CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.AS ALAVANCAS POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR E CABO OCO. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA      | JOGO  | 2 |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                           | RETA.)TAMANHO APROXIMADO DE 15 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
| 44 | JOGO DE ALAVANCA<br>SELDIN ADULTO         | CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.AS ALAVANCAS POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR E CABO OCO. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA.)TAMANHO APROXIMADO DE 15 CM. | JOGO  | 8  |
| 45 | LIMA PARA OSSO Nº11                       | LIMA PARA OSSO Nº 11 EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                      | UNID. | 12 |
| 46 | PORTA AGULHA<br>MATHIEU 14 CM             | PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM DE COMPRIMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                              | UNID. | 10 |
| 47 | PORTA MATRIZ IVORY                        | PORTA MATRIZ IVORY EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                      | UNID. | 40 |
| 48 | PORTA MATRIZ<br>TOFFLEMIRE                | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                    | UNID. | 30 |
| 49 | PINÇA CLÍNICA P/<br>ALGODÃO               | PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 17CM.APRESENTAÇÃO:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                       | UNID. | 55 |
| 50 | PINÇA HEMOSTATICA-<br>MOSQUITO RETA 12 CM | PINÇA HEMOSTÁTICA-MOSQUITO RETA 12 CM. AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                     | UNID. | 10 |
| 51 | PINÇA PALMER PORTA<br>GRAMPOS             | PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS 17 CM EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO:EMBALADA                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | 2  |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|    |                                                         | INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |
| 52 | LUPA DE CABEÇA PALA COM 3 LENTES DE AUMENTO E 2 LEDS MG | LUPA DE CABEÇA PALA COM 3 LENTES DE AUMENTO E 2 LEDS MG, ILUMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE 2 LUZES DIRECIONAIS FOCADAS PARA O ÂNGULO DE VISÃO, FUNCIONAM COM 2 PILHAS PALITO (AAA) EM CADA LADO, ASSIM USANDO UM TOTAL DE 4 PILHAS AAA (PILHAS NÃO INCLUÍDAS) .AS LUZES PODEM SER USADAS INDIVIDUALMENTE, TENDO A OPÇÃO DE UTILIZAR UMA LUZ APENAS OU AS DUAS.POSSUI LUZ FOCADA MG81007 E 3 LENTES, DUAS GRANDES E UMA COMPENSADA 1.8 X AUMENTO (LENTE 1),2.3 X AUMENTO (LENTE 1 + 2),3.7 X AUMENTO (LENTE 1 + 3),4.8 X AUMENTO (LENTE 1 + 2 + 3) CAIXA: 30 X 22 X 7 CENTÍMETROS. 3 LEDS B DE ILUMINAÇÃO BRANCA COM POSSIBILIDADE DE DIRECIONAR A LUZ. DOIS ENCAIXES PARA LENTES, POSSIBILITANDO A COMBINAÇÃO DE 2 LENTES SOBREPOSTAS. AJUSTE DE TAMANHO DA TIRA DE CABEÇA, ESTOJO PARA ARMAZENAR AS 4 LENTES. EMBALADA EM CAIXA CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GARANTIA 90 DIAS. | UNID. | 1 |
| 53 | MESA AUXILIAR                                           | MESA AUXILIAR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPOSTA POR 02 GAVETAS DE 06CM E 02 GAVETAS DE 12CM, AMBAS COM BOJOS EM ABS CANTOS ARREDONDADOS E PRATELEIRA SOB A BASE, CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADO MELÂNICO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO, PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPÓXI; GAVETAS PLÁSTICAS EM ABS,POLIESTIRENO4 MM MOLDADAS SEM CANTOS VIVOS, CORREDIÇAS EM METAL COM PINTURA EPÓXI RODÍZIOS COM STOP E DESLIZE SUAVE, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF E REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, PORTAS E FRENTE DAS GAVETAS, CONFECCIONADOS EM "MDF" DE 18MM DE ESPESSURA , HORIZONTAL COM LINHAS ARREDONDADAS REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE, RODÍZIOS EM NYLON RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, MÓDULOS COM FUNDOS INDIVIDUAIS. MEDIDAS EXTERNAS                            | UNID. | 2 |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                                       | APROXIMADAS: LARGURA 50 CM X ALTURA TAMPO 80 CM X 51 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
| 54 | MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO                           | <b>MICRO MOTOR</b> COM SISTEMA DE CONEXÃO 02 FUIROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, COM COMANDO DE INVERSÃO E REGULAGEM DE ROTAÇÃO DE 3.000 À 18.000 RPM, FABRICADO EM LATÃO ALUMÍNIO E AÇO. <b>CONTRA ÂNGULO</b> , ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, FABRICADO EM LATÃO ALUMÍNIO E AÇO.OS MESMOS DEVEM PERMITIR ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE Á UMA TEMPERATURA DE ATÉ 135°C SEM RISCO DE DANOS.GARANTIA DE 6 MESES. | UNID. | 5  |
| 55 | SONDA GOLDMAN FOX MILIMETRADA                         | SONDA GOLDMAN FOX MILIMETRADA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM COM CABO OCO DE 8MM E MARCAÇÕES A LASER,EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA LINHA ; UTILIZADA PARA AVALIAR A PROFUNDIDADE DAS BOLSAS PERIODONTAIS. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | 18 |
| 56 | PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTAIS                          | PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAIS PERIODONTAIS, COR: BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO: 10 CM, LARGURA: 2,5 CM , ALTURA: 1 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | 9  |
| 57 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM PONTA DE WIDEA 12 A 14 CM | PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/ WIDEA. FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, COM CABO DOURADO E COM WIDEA (QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO INSTRUMENTAL). EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | 4  |
| 58 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA(HEMOSTÁTICA) 12CM.      | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA(HEMOSTÁTICA) MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | 10 |
| 59 | INTERMEDIÁRIO METÁLICO PARA ENDODÔNTIA                | INTERMEDIÁRIO METÁLICO PARA ENDODÔNTIA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM , APRESENTA UMA DAS EXTREMIDADES ADAPTÁVEL AO SUGADOR E A OUTRA Á UMA CÂNULA (AGULHA INTRADÉRMICA) É UTILIZADO PARA A ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS DO INTERIOR DO                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID. | 14 |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                   |       |    |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                           | CANAL EM ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL). ESTERILIZÁVEL POR CALOR SECO (AUTOCLAVE) . APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.          |       |    |
| 60 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO               | SERINGA CARPULE C/ REFLUXO AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID. | 20 |
| 61 | SONDA EXPLORADORA Nº5                     | SONDA EXPLORADORA Nº 5 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM . APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.    | UNID. | 50 |
| 62 | SUGADOR CIRÚRGICO CURVO EM AÇO INOXIDÁVEL | SUGADOR CIRÚRGICO CURVO MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM EM AÇO INOXIDÁVEL . APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO OS DADOS DO FABRICANTE.                                                                | UNID. | 18 |
| 63 | TESOURA CIRURGICA PONTA RETA 11,5CM       | TESOURA CIRÚRGICA PONTA RETA 11,5 CM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                     | UNID. | 20 |
| 64 | TESOURA CIRURGICA PONTA CURVA 11,5CM      | TESOURA CIRÚRGICA PONTA CURVA 11,5 CM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                    | UNID. | 20 |

## 1. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

1.1. As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

1.1.1. O prazo máximo de entrega é de **07 (sete) dias corridos** contados do recebimento da Autorização de Compras;

1.1.2. Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

1.2. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

- a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;
- b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

1.3. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

1.4. A **entrega deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1586** e o recebimento será realizado pelo **Centro de Saúde de Rosana**, sito na Rua Maria Moraes Soares nº 751, Centro – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

1.5. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

1.6. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

1.7. O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

1.8. As Notas Fiscais Eletrônicas - **NFE** deverão ser emitidas, **separadas**, por **setor requisitante**.

#### **1.9. Observações:**

A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura a firma as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

## ANEXO II

### RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 042/2018 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGIA, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSANA E ESF'S, PELO PERÍODO QUE CORRESPONDE ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I.

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ nº: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Recebemos, através do acesso à página [www.rosana.sp.gov.br](http://www.rosana.sp.gov.br), nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 201\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Nome:

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: **(18) 3288-8213**, ou via e-mail, [licitacoes@rosana.sp.gov.br](mailto:licitacoes@rosana.sp.gov.br).

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

### ANEXO III

*(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)*

#### DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador(a) do RG. nº (-----), **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa **cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação** previstos no instrumento convocatório do **Pregão (Presencial) nº 042/2018**, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, **inexistindo qualquer fato impeditivo** de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

#### ANEXO IV

*(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)*

#### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), é **( ) MICROEMPRESA OU ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU ( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**, nos termos do enquadramento previsto na ***Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores***, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando, portanto, apta a participar do procedimento licitatório do ***Pregão (Presencial) nº 042/2018***, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

**DECLARO** ainda que a empresa não está incluída nas vedações constantes do ***§ 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores***.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

## ANEXO V

*(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)*

### DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador(a) do RG. nº (-----), interessada em participar do **Pregão (Presencial) nº 042/2018**, da Prefeitura Municipal de Rosana, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do Artigo 27 da Lei Federal nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

## ANEXO VI

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

### DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇAS

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador(a) do RG. nº (-----), interessada em participar do **Pregão (Presencial) nº 042/2018**, da Prefeitura Municipal de Rosana, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que **me comprometo, caso seja vencedora do presente certame**, a apresentar no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a **Licença de Funcionamento do Estabelecimento**, expedida pela **Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal**, onde se localizar a unidade fabricante ou a de armazenamento, dentro de seu prazo de validade ou equivalente publicação na Imprensa Oficial e da **Autorização de Funcionamento**, expedida pela **Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA** ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial, **relacionado ao objeto do presente edital**.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

---

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

**ANEXO VII**

(Modelo de proposta)

**PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 042/2018**

Razão social: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Est.: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao **Pregão (Presencial) nº 042/2018**, cujo objeto é registro de preços para aquisição de instrumentos médico-hospitalares de enfermagem e de odontologia, com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Rosana e ESF's, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Produto                                 | Descrição do produto                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | Qtde Estimada para 12 meses | Marca/ Modelo | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1    | CABO DE BISTURI Nº3                     | CABO DE BISTURI Nº 3 PARA LAMINAS Nº 10 Á 17 EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                            | UNID  | 18                          |               |             |             |
| 2    | ESCADA 02 DEGRAUS - PISO ANTIDERRAPANTE | ESCADA DE DOIS DEGRAUS CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO ASTM A36 DE 3/4" COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DEGRAUS EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 0,40X0,40X0,40                                | UNID  | 4                           |               |             |             |
| 3    | MACA PARA EXAME GINECOLOGICO SIMPLES    | MACA PARA EXAME GINECOLOGICO SIMPLES - ARMAÇÃO: TUBO ESMALTADO, LEITO: ESTOFADO TOTALMENTE EM COURVIN; COR: PRETA DIMENSÕES: 1820 MM X 515 MM X 890 (C X L X A) - DIMENSÕES DO LEITO: 1820 MM X 515 MM (C X L) 01 PAR DE PORTA COXAS PESO: 30 KG , PESO SUPORTADO: 120 KG, ESTOFADO: | UNID  | 8                           |               |             |             |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|
|   |                                                        | ESPUMA D26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |  |  |  |
| 4 | MANÔMETRO                                              | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, CONSTRUÍDA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, DEVE APRESENTAR MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM <sup>2</sup> , PRESSÃO FIXA DE 3.5 KGF/CM <sup>2</sup> E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO ABNT COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO MANUAL, SEM FILTRO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO. | UNID | 20 |  |  |  |
| 5 | PINÇA ANATÔMICA -14 CM                                 | PINÇA ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                               | UNID | 10 |  |  |  |
| 6 | PINÇA DENTE DE RATO -14 CM                             | PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                           | UNID | 10 |  |  |  |
| 7 | PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA -14 CM | PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.                                                                          | UNID | 2  |  |  |  |
| 8 | PINÇA KELLY CURVA -13 CM                               | PINÇA KELLY CURVA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | 10 |  |  |  |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                                                                        | APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |  |  |  |
| 9  | PINÇA KELLY RETA -13 CM                                                | PINÇA KELLY RETA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID  | 10 |  |  |  |
| 10 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR- 14 CM                                         | PORTA AGULHA MAYO HEGAR EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID  | 8  |  |  |  |
| 11 | SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, MODELO MESA | SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, MODELO MESA. GABINETE CONFECCIONADO EM PSAL POLIESTIRENO DE AUTO IMPACTO, AUTO BRILHO E ANTIOXIDANTE PROJETADO EM SUBSTITUIÇÃO À ANTIGA CAIXA METÁLICA, PROPORCIONANDO EXCELENTE APARÊNCIA ESTÉTICA, MUITO MAIS FACILIDADE DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SEGURANÇA NECESSÁRIA AO MÉDICO E AO PACIENTE. FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A 240 BATIDAS POR MINUTO. BOTÃO LIGA OU DESLIGA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME. BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE DE GRAVE E AGUDO. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIAS DURANTE A UTILIZAÇÃO. AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACO FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA. SAÍDA PARA FONE DE | UNID. | 6  |  |  |  |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |  |  |  |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                                        | OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. FREQUÊNCIA DE 2,0 A 2,25 MHZ. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR FIXADO NA LATERAL DO GABINETE. LED INDICADOR DE EQUIPAMENTO LIGADO E PRONTO PARA USO IMEDIATO. ALIMENTAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA REDE ELÉTRICA EM 110 OU 220 V 50/60 HZ. ACOMPANHA FRASCO DE GEL PARA CONTATO, FONE DE OUVIDO BIAURICULAR PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: (L. P. A.) 200 X 210 X 95 MM. PESO LÍQUIDO: 1,1 KG. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. |       |    |  |  |  |
| 12 | SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS -TRÊS PÉS | SUPORTE DE SORO TRÊS PÉS - POSSUI ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E CONTA COM REGULAGEM DE ALTURA, 4 GANCHOS PARA O SUPORTE DE SORO. BASE ARANHA COM RODÍZIOS .CÔR BRANCO - ALTURA E PESO APROXIMADOS MIN 1,65MT MAX 2,00MT PESO : 3,8KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID  | 11 |  |  |  |
| 13 | TESOURA PONTA FINA/FINA-14CM           | TESOURA PONTA FINA/FINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID  | 10 |  |  |  |
| 14 | AFASTADOR DE MINNESOTA                 | AFASTADOR DE MINNESOTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.UTILIZADO PARA AFASTAR O LÁBIO E A BOCHECHA DURANTE CIRURGIA. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | 8  |  |  |  |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |  |  |  |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                           | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |  |  |  |
| 15 | AFASTADOR DE FARABEU      | AFASTADOR DE FARABEU AUTOCLAVÉVEL NÃO CORTANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 13X125 CM/MM EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.UTILIZADO PARA AFASTAR O LÁBIO E A BOCHECHA DURANTE CIRURGIA. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID. | 24 |  |  |  |
| 16 | ALAVANCA APEXO NÚMERO 301 | ALAVANCA APEXO Nº 301, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DE RAIZES MUITO PROFUNDA POSSUI A PONTA SERRILHADA .EM AÇO INOX DE 1A. QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                  | UNID. | 4  |  |  |  |
| 17 | ALAVANCA APEXO NÚMERO 302 | ALAVANCA APEXO Nº 302, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DE RAIZES MUITO PROFUNDA POSSUI A PONTA SERRILHADA .EM AÇO INOX DE 1A. QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                  | UNID. | 4  |  |  |  |
| 18 | ALAVANCA APEXO NÚMERO 303 | ALAVANCA APEXO Nº 303, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DE RAIZES MUITO PROFUNDA POSSUI A PONTA SERRILHADA .EM AÇO INOX DE 1A. QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO,CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                   | UNID. | 4  |  |  |  |
| 19 | APARELHO DE               | APARELHO DE PROFILAXIA E                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | 3  |  |  |  |

|  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | PROFILAXIA E<br>ULTRASSOM | <p>ULTRASSOM COM ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS. FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. A CANETA DE ULTRASSOM POSSUI SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO. ACOMPANHA DUAS CAPAS DA CANETA. RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM AQUECIMENTO. ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. <b>ULTRASSOM</b> AJUSTE NO PAINEL DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA. 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM (BAIXA, BAIXA/MÉDIA, MÉDIA, MÉDIA/ALTA E ALTA). ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3. <b>JATO DE BICARBONATO</b> PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM</p> |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |  |  |  |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                                | VISUALIZADOR.OUTRAS<br>CARACTERÍSTICAS: ENTRADA DE<br>AR E ÁGUA COM BITOLAS<br>DESIGUAIS.CHAVE GERAL<br>LUMINOSA LOCALIZADA NO<br>PAINEL.PEDAL DE ACIONAMENTO<br>ÚNICO.GARANTIA 1 ANO.                                                                                                                                                                                                                 |       |    |  |  |  |
| 20 | APLICADOR DE<br>DYCAL SIMPLES  | APLICADOR DE DYCAL SIMPLES<br>EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL<br>MEDINDO APROXIMADAMENTE<br>13CM .EMBALADO<br>INDIVIDUALMENTE EM<br>PLÁSTICO,CONSTANDO<br>EXTERNAMENTE OS DADOS DE<br>IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                            | UNID. | 35 |  |  |  |
| 21 | AVENTAL DE<br>CHUMBO           | AVENTAL DE CHUMBO PARA<br>PROTEÇÃO RADIOLÓGICA<br>CONFECCIONADO COM TECIDO<br>BAGUM (SINTÉTICO E<br>IMPERMEÁVEL) QUE COBRE UM<br>LENÇOL DE BORRACHA<br>PLUMBÍFERA *PB, TANTO NA<br>PARTE ANTERIOR QUANTO<br>POSTERIOR. ACABAMENTO EM<br>FITA DE NYLON, (TAMBÉM<br>SINTÉTICA) COBRIMDO TODA A<br>BORDA DO AVENTAL. MEDINDO<br>APROXIMADAMENTE 76X60CM<br>COM PROTETOR DE TIREÓIDE.<br>ESPESSURA 0,25 MM | UNID. | 3  |  |  |  |
| 22 | BANDEJA EM<br>INOX 22X12X1CM   | BANDEJA EM AÇO INOX<br>AUTOCLAVÁVEL MEDINDO<br>APROXIMADAMENTE 22X12X1CM<br>-PARA INSTRUMENTAIS POSSUI<br>0,05MM DE ESPESSURA.SEM<br>SEPARAÇÃO.EMBALAGEM COM<br>UMA UNIDADE.                                                                                                                                                                                                                           | UNID. | 16 |  |  |  |
| 23 | BANDEJA DE INOX<br>24X18X1,5CM | BANDEJA EM AÇO INOX<br>AUTOCLAVÁVEL MEDINDO<br>APROXIMADAMENTE<br>24X18X1,5CM -PARA<br>INSTRUMENTAIS POSSUI 0,05MM<br>DE ESPESSURA.SEM<br>SEPARAÇÃO.EMBALAGEM COM<br>UMA UNIDADE.                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | 17 |  |  |  |
| 24 | CABO DE<br>ESPELHO             | CABO PARA ESPELHO BUCAL AÇO<br>INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA<br>QUALIDADE MEDINDO<br>APROXIMADAMENTE 10CM.<br>APRESENTAÇÃO:EMBALADO<br>INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO<br>CONSTANDO EXTERNAMENTE OS                                                                                                                                                                                                               | UNID. | 40 |  |  |  |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |  |  |  |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                               | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |  |  |  |
| 25 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO        | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, EXTREMAMENTE LEVE, TORQUE MÁXIMO , APROXIMADAMENTE 70DB, TURBINA MICROBALANCEADA, SPRAY TRIPLO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C ,CONEXÃO DOIS FUROS, POSSUINDO APROXIMADAMENTE ROTAÇÃO DE 400.000, ALTURA DA CABEÇA 12 MM. DIÂMETRO DE 12MM E PRESSÃO DE 30. APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONTENDO UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,1 AGULHA LIMPADORA PARA O SPRAY, 1 GUARNIÇÃO DE BORRACHA RESERVA PARA CONEXÃO DA CANETA E 2 SACA-BROCA. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. REGISTRO NA ANVISA.CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. | UNID. | 11 |  |  |  |
| 26 | COLGADURA INDIVIDUAL          | COLGADURA INDIVIDUAL EM INÓX USADA PARA APREENSÃO DA PELICULA DE RX NO ATO DA REVELAÇÃO.MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 CM COMPRIMENTO E1CM DE LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | 8  |  |  |  |
| 27 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - 50L | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO, RESERVATÓRIO MÍNIMO 50LITROS COM PINTURA INTERNA ANTI CORROSIVA, ACIONAMENTO DIRETO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI(0,83 MPA), FLUXO DE AR: 320 / LTS/MIN VELOCIDADE: 1.750 RPM, NÍVEL DE RUÍDO 58 DB, PESO APROXIMADO LÍQUIDO 39,5 KG E BRUTO 50KG, DIMENSÕES APROXIMADAS L X A X C : 36,0 X 68,5 X 57,0 CM ,VOLTAGEM: 127V/220V FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTÊNCIA: 2 HP. GARANTIA DE 1 ANO                                                                                                | UNID. | 5  |  |  |  |
| 28 | CURETA MC CALL 11/12          | CURETA MC CALL 11/12 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. | 10 |  |  |  |

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |  |  |  |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                                             | QUALIDADE.APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA                                                                        |       |    |  |  |  |
| 29 | CURETA MC CALL 17/18                        | CURETA MC CALL 17/18 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA                        | UNID. | 40 |  |  |  |
| 30 | DESCOLADOR DE MOLT.SIMPLES                  | DESCOLADOR DE MOLT SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA               | UNID. | 9  |  |  |  |
| 31 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 0 INFANTIL OITAVADO | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 0 INFANTIL OITAVADO AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM:EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA | UNID. | 40 |  |  |  |
| 32 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 19                  | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 19 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                | UNID. | 20 |  |  |  |
| 33 | ESCULPIDOR ROLLENBACK Nº 3                  | ESCULPIDOR ROLLENBACK Nº 3 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                | UNID. | 10 |  |  |  |
| 34 | ESCULPIDOR ROLLENBACK Nº 3 S                | ESCULPIDOR ROLLENBACK Nº 3S AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO                                                                                                                                                        | UNID. | 20 |  |  |  |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |  |  |  |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                      | APROXIMADAMENTE 16 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                         |       |    |  |  |  |
| 35 | ESPATULA Nº24        | ESPÁTULA Nº. 24 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                            | UNID. | 15 |  |  |  |
| 36 | FORCEPS ADULTO Nº150 | FORCEPS ADULTO Nº150 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. INDICADO PARA EXODONTIAS DE PRÉ-MOLARES INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.   | UNID. | 7  |  |  |  |
| 37 | FORCEPS ADULTO Nº151 | FORCEPS ADULTO Nº151 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. INDICADO PARA EXODONTIAS DE PRÉ-MOLARES INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES.. MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID. | 7  |  |  |  |
| 38 | FORCEPS ADULTO Nº17  | FORCEPS ADULTO Nº17 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. INDICADO PARA EXODONTIAS DE MOLARES INFERIORES . MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                         | UNID. | 2  |  |  |  |
| 39 | FORCEPS ADULTO Nº18L | FORCEPS ADULTO Nº18L - CONFECCIONADO EM AÇO INOX                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | 5  |  |  |  |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |  |  |  |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
|    |                                | DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIASDE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO E SUAS RAÍZES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                 |       |   |  |  |  |
| 40 | FORCEPS ADULTO Nº18R           | FORCEPS ADULTO Nº18R - CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIASDE MOLARES SUPERIORES DO LADO DIREITO E SUAS RAÍZES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID. | 3 |  |  |  |
| 41 | FORCEPS ADULTO Nº65            | FORCEPS ADULTO Nº65 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIAS DE INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES BICO FINO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.          | UNID. | 2 |  |  |  |
| 42 | FORCEPS INFANTIL Nº1           | FORCEPS INFANTIL Nº1 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.INDICADO PARA EXODONTIAS DE INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM. APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                  | UNID. | 2 |  |  |  |
| 43 | JOGO DE ALAVANCA APICAL ADULTO | CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE.AS ALAVANCAS POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA                                                                                                                                                                                            | JOGO  | 2 |  |  |  |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |  |  |  |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                                | PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR E CABO OCO. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA.) TAMANHO APROXIMADO DE 15 CM.                                                                                                            |       |    |  |  |  |
| 44 | JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO | CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. AS ALAVANCAS POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR E CABO OCO. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA.) TAMANHO APROXIMADO DE 15 CM. | JOGO  | 8  |  |  |  |
| 45 | LIMA PARA OSSO Nº11            | LIMA PARA OSSO Nº 11 EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                        | UNID. | 12 |  |  |  |
| 46 | PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM     | PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM DE COMPRIMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                | UNID. | 10 |  |  |  |
| 47 | PORTA MATRIZ IVORY             | PORTA MATRIZ IVORY EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                        | UNID. | 40 |  |  |  |
| 48 | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE        | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | 30 |  |  |  |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                                                         | QUALIDADE.<br>APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |  |  |  |
| 49 | PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO                                | PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 17CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | 55 |  |  |  |
| 50 | PINÇA HEMOSTÁTICA-MOSQUITO RETA 12 CM                   | PINÇA HEMOSTÁTICA-MOSQUITO RETA 12 CM. AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | 10 |  |  |  |
| 51 | PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS                              | PINÇA PALMER PORTA GRAMPOS 17 CM EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | 2  |  |  |  |
| 52 | LUPA DE CABEÇA PALA COM 3 LENTES DE AUMENTO E 2 LEDS MG | LUPA DE CABEÇA PALA COM 3 LENTES DE AUMENTO E 2 LEDS MG, ILUMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE 2 LUZES DIRECIONAIS FOCADAS PARA O ÂNGULO DE VISÃO, FUNCIONAM COM 2 PILHAS PALITO (AAA) EM CADA LADO, ASSIM USANDO UM TOTAL DE 4 PILHAS AAA (PILHAS NÃO INCLUÍDAS). AS LUZES PODEM SER USADAS INDIVIDUALMENTE, TENDO A OPÇÃO DE UTILIZAR UMA LUZ APENAS OU AS DUAS. POSSUI LUZ FOCADA MG81007 E 3 LENTES, DUAS GRANDES E UMA COMPENSADA 1.8 X AUMENTO (LENTE 1), 2.3 X AUMENTO (LENTE 1 + 2), 3.7 X AUMENTO (LENTE 1 + 3), 4.8 X AUMENTO (LENTE 1 + 2 + 3) CAIXA: 30 X 22 X 7 CENTÍMETROS. | UNID. | 1  |  |  |  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |  |  |  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
|    |               | 3 LEDS B DE ILUMINAÇÃO BRANCA COM POSSIBILIDADE DE DIRECIONAR A LUZ. DOIS ENCAIXES PARA LENTES, POSSIBILITANDO A COMBINAÇÃO DE 2 LENTES SOBREPOSTAS. AJUSTE DE TAMANHO DA TIRA DE CABEÇA, ESTOJO PARA ARMAZENAR AS 4 LENTES. EMBALADA EM CAIXA CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GARANTIA 90 DIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |  |  |  |
| 53 | MESA AUXILIAR | MESA AUXILIAR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPOSTA POR 02 GAVETAS DE 06CM E 02 GAVETAS DE 12CM, AMBAS COM BOJOS EM ABS CANTOS ARREDONDADOS E PRATELEIRA SOB A BASE, CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, REVESTIMENTO INTERNO EM LAMINADO MELÂNICO, REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO, PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPÓXI; GAVETAS PLÁSTICAS EM ABS,POLIESTIRENO4 MM MOLDADAS SEM CANTOS VIVOS, CORREDIÇAS EM METAL COM PINTURA EPÓXI RODÍZIOS COM STOP E DESLIZE SUAVE, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF E REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, PORTAS E FRENTE DAS GAVETAS, CONFECCIONADOS EM "MDF" DE 18MM DE ESPESSURA , HORIZONTAL COM LINHAS ARREDONDADAS REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE, RODÍZIOS EM NYLON RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, MÓDULOS COM FUNDOS INDIVIDUAIS. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: LARGURA 50 CM X ALTURA TAMPO 80 CM X 51 CM. | UNID. | 2 |  |  |  |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
| 54 | MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO                           | <b>MICRO MOTOR</b> COM SISTEMA DE CONEXÃO 02 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, COM COMANDO DE INVERSÃO E REGULAGEM DE ROTAÇÃO DE 3.000 À 18.000 RPM, FABRICADO EM LATÃO ALUMÍNIO E AÇO. <b>CONTRA ÂNGULO</b> , ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, FABRICADO EM LATÃO ALUMÍNIO E AÇO.OS MESMOS DEVEM PERMITIR ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE Á UMA TEMPERATURA DE ATÉ 135°C SEM RISCO DE DANOS.GARANTIA DE 6 MESES. | UNID. | 5  |  |  |  |
| 55 | SONDA GOLDMAN FOX MILIMETRADA                         | SONDA GOLDMAN FOX MILIMETRADA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM COM CABO OCO DE 8MM E MARCAÇÕES A LASER,EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA LINHA ; UTILIZADA PARA AVALIAR A PROFUNDIDADE DAS BOLSAS PERIODONTAIS. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | 18 |  |  |  |
| 56 | PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTAIS                          | PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAIS PERIODONTAIS, COR: BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO: 10 CM, LARGURA: 2,5 CM , ALTURA: 1 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | 9  |  |  |  |
| 57 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM PONTA DE WIDEA 12 A 14 CM | PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/ WIDEA. FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, COM CABO DOURADO E COM WIDEA (QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO INSTRUMENTAL).EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | 4  |  |  |  |
| 58 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA(HEMOSTÁTICA) 12CM.      | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA(HEMOSTÁTICA) MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | 10 |  |  |  |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |  |  |  |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|    |                                           | QUALIDADE.<br>APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |  |  |  |
| 59 | INTERMEDIÁRIO METÁLICO PARA ENDODONTIA    | INTERMEDIÁRIO METÁLICO PARA ENDODONTIA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM , APRESENTA UMA DAS EXTREMIDADES ADAPTÁVEL AO SUGADOR E A OUTRA À UMA CÂNULA (AGULHA INTRADÉRMICA) É UTILIZADO PARA A ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS DO INTERIOR DO CANAL EM ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL). ESTERILIZÁVEL POR CALOR SECO (AUTOCLAVE) .<br>APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID. | 14 |  |  |  |
| 60 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO               | SERINGA CARPULE C/ REFLUXO AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | 20 |  |  |  |
| 61 | SONDA EXPLORADORA Nº5                     | SONDA EXPLORADORA Nº 5 AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM . APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                | UNID. | 50 |  |  |  |
| 62 | SUGADOR CIRÚRGICO CURVO EM AÇO INOXIDÁVEL | SUGADOR CIRÚRGICO CURVO MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM EM AÇO INOXIDÁVEL .APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO OS DADOS DO FABRICANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | 18 |  |  |  |
| 63 | TESOURA CIRURGICA PONTA RETA 11,5CM       | TESOURA CIRÚRGICA PONTA RETA 11,5 CM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | 20 |  |  |  |

|                               |                                      |                                                                                                                                                                                                |       |    |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|                               |                                      | APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.                                                                             |       |    |  |  |  |
| 64                            | TESOURA CIRURGICA PONTA CURVA 11,5CM | TESOURA CIRÚRGICA PONTA CURVA 11,5 CM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID. | 20 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ |                                      |                                                                                                                                                                                                |       |    |  |  |  |

(\*) Quantidade estimada de consumo para 12 meses.

Obs.: Deverá constar, obrigatoriamente, a MARCA/MODELO do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) MARCA/MODELO para cada item.

I - A validade da presente proposta: \_\_\_\_\_ (*por extenso*) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: \_\_\_\_\_ (*por extenso*) dias corridos contados da data de recebimento da **Autorização de Compra**. (Máximo de 07 dias corridos)

III - Prazo de validade dos produtos: quando da entrega dos produtos o prazo remanescente entre a data da entrega e a data de validade dos produtos deverá ser de no mínimo \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ *por cento*) do prazo de validade dos mesmos contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto. (Mínimo de 80% (*oitenta por cento*) do prazo de validade dos mesmos);

IV – **DECLARO** que o preço acima indicado contempla **todos os custos diretos e indiretos** incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – **DECLARO**, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no **Anexo I**.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal da empresa)

## ANEXO VIII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

### PROCURAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **Pregão (Presencial) nº 042/2018**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

---

Nome e número da identidade do declarante  
(representante legal da empresa)

**RECONHECER FIRMA**

## ANEXO IX

(MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/2018.

O **MUNICÍPIO DE ROSANA**, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representado pelo Prefeito **Sr. SILVIO GABRIEL**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente **PREFEITURA**, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada simplesmente **DETENTORA(S)**, resolver firma o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 1.288/2007, 1.370/2088 e 1.694/2010, bem como do edital de **Processo nº 1054/2018 - Pregão (Presencial) nº 042/2018**, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

#### **DETENTORA:**

Denominação: .....  
Endereço: .....  
CNPJ.: .....  
E-mail: .....  
Representante legal: .....  
CPF.: .....  
E-mail: .....

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |
|------|-----------|-------|------------|----------------------|
|      |           |       |            |                      |

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1. Registro de preços para aquisição de instrumentos médico-hospitalares de enfermagem e de odontologia, com entrega parcelada, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Rosana e ESF's, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme Anexo I

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA**

2.1. As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no **Anexo I** do Edital de **Pregão (Presencial) nº 042/2018**, correndo por conta da **DETENTORA** todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

2.1.1. O prazo máximo de entrega é de **07 (sete) dias corridos** contados do

recebimento da **Autorização de Compras**;

2.1.2. Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

2.2. Constatadas irregularidades no objeto, a **PREFEITURA**, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.2.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;

2.2.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

2.3. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.4. A **entrega deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1586** e o recebimento será realizado pelo **Centro de Saúde de Rosana**, sito na Rua Maria Moraes Soares nº 751, Centro – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

2.5. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

2.6. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

2.7. O recebimento definitivo não exime a **DETENTORA** de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

2.8. As Notas Fiscais Eletrônicas - **NFE** deverão ser emitidas, **separadas**, por **setor requisitante**.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA**

3.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

#### **CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO**

4.1. A Prefeitura Municipal de Rosana efetuará o pagamento até **30 (trinta) dias** contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - **NFE(s)** devidamente atestada(s) pelo setor, **mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da Contratada**, observando-se o disposto no artigo 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93.

4.2. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - **NFE** ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

4.3. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação de pendências ou irregularidades quanto aos produtos entregues, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento.

4.4. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

4.5. Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

#### **CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA**

5.1. Fornecer, nas condições previstas no Edital do **Pregão (Presencial) nº 042/2018** e nesta Ata, o(s) serviço(s) e/ou produto(s) objeto deste ajuste.

5.2. Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) serviço(s) e/ou produto(s) recusado(s).

5.3. Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

5.4. Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA**

6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3. Permitir acesso dos funcionários da **DETENTORA** ao local determinado para a entrega.

6.4. Comunicar à **DETENTORA** sobre qualquer irregularidade no(s) produto(s) e/ou prestação do(s) serviço(s).

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES**

7.1. A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

7.1.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de

Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.1.2. O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de **1% (um por cento) ao dia** até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura da Ata de Registro de Preços.

7.1.3.1. As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

7.1.3.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- 1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;
- 2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 4 - fizer declaração falsa;
- 5 - cometer fraude fiscal;
- 6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

7.1.3.3. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

7.1.3.4. A **PREFEITURA** poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela **PREFEITURA** respondendo a **DETENTORA** pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

7.2. As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a **PREFEITURA** ou da propositura de declaração de inidoneidade.

#### CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do **Pregão (Presencial) nº 042/2018** com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) **DETENTORA(S)**.

8.2. A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

#### CLÁUSULA NONA - FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios da presente Ata de Registro de Preços.

9.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e assinada conforme, vai assinada pelas partes.

Rosana, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

---

#### MUNICÍPIO DE ROSANA

Silvio Gabriel  
Prefeito

#### P/ PREFEITURA

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_.

---

(-----)

(-----)

**P/ DETENTORA 1**

---

(-----)

(-----)

**P/ DETENTORA 2**

#### Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_