

PREFEITURA DE ROSANA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2018.

Processo nº 389/2018 - Pregão (Presencial) nº 022/2018.

Objeto: registro de preços para aquisição de material odontológico, com entrega parcelada, para atender a Unidade Básica de Saúde de Rosana, ESF's e Centro de Especialidades de Primavera, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

Detentora: **EDUARDO VINICIUS MATRICARDI - ME.**

Item	Produto	Descrição do produto	Unid.	Qtde Estimada para 12 meses	Valor Unit.
1	ALVEOLITEN - TERAPÊUTICA ALVEOLAR - EMB. COM 10 G	APRESENTAÇÃO: POTE PLÁSTICO COM 10G. COMPOSIÇÃO: IODOFÓRMIO, PARAMONOCLOROFENOL E EXCIPIENTES. COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.	UNID.	10	50,40
3	ACIDO PERACÉTICO 0,2%	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% DESINFETANTE QUÍMICO, A FRIO DE AÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE PARA ÁREA ODONTO MEDICA HOSPITALAR, COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMO: AÇO INOX, ALUMÍNIO, VIDRO, PORCELANA, TEFLON, VITON, POLIETILENO, POLIPROPILENO ETC. DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADO EM DESINFECÇÃO GERAL, PARA EQUIPAMENTOS, ARTIGOS CRÍTICOS E SEMI-CRÍTICOS. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 1 LITRO.	UNID.	6	80,95
9	APLICADORES DESCARTÁVEIS PARA AGENTE DE UNIÃO EXTRAFINO(1,0MM)- EMBALAGEM. COM 100 UNIDADES.	APLICADOR DESCARTÁVEL: EXTRAFINO (1,0 MM). POSSUINDO HASTE DOBRÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	EMB.	40	19,80
16	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO "1"	BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO NÚMERO 1, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/ISO	UNID.	30	17,50
17	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO "1/2"	BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO NÚMERO 1/2 COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/ISO	UNID.	30	17,50
18	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO -1	BROCA DE AÇO CARBONO NÚMERO 01, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/ISO	UNID.	20	16,30
19	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - 02	BROCA DE AÇO CARBONO NÚMERO 02, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	30	16,30
20	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - 04	BROCA DE AÇO CARBONO NÚMERO 04, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	30	16,30
21	BROCA ESFÉRICA Nº 1011 GRANULAÇÃO MÉDIA 90 A 120µM	BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1011, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE PELO FABRICANTE E ESTERELIZADA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	80	2,60

22	BROCA ESFÉRICA Nº 1012 GRANULAÇÃO MÉDIA 90 À 120µM	BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1012, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE PELO FABRICANTE E ESTERELIZADA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	80	2,60
23	BROCA ESFÉRICA Nº 1013 GRANULAÇÃO MÉDIA 90 À 120µM	BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1013, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE PELO FABRICANTE E ESTERELIZADA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	60	2,60
24	BROCA ESFÉRICA Nº 1014 GRANULAÇÃO MÉDIA 90 À 120µM	BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1014, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE PELO FABRICANTE E ESTERELIZADA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	60	2,60
25	BROCA ESFÉRICA Nº 1015 GRANULAÇÃO MÉDIA 90 À 120µM	BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1015, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE PELO FABRICANTE E ESTERELIZADA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	50	2,60
26	BROCA ESFÉRICA Nº 1014HL GRANULAÇÃO MÉDIA 90 À 120µM	BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1014HL, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE PELO FABRICANTE E ESTERELIZADA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/ISO	UNID.	40	2,60
27	BROCA CILÍNDRICA PLANA Nº 1092 GRANULAÇÃO MÉDIA 90 À 120µM	BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1092, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE PELO FABRICANTE E ESTERELIZADA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	30	2,60
28	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO 702HL	BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO NÚMERO 702HL, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID.	30	9,30
29	BROCA PONTA DE CHAMA Nº 3118F GRANULAÇÃO FINA 45µM	BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3118F, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/ISO	UNID.	40	2,60

30	BROCA PONTA DE CHAMA Nº 3168F GRANULAÇÃO FINA 45µM	BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3168F, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS E UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/ISO	UNID.	100	2,60
34	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO SISTEMA PASTA - PASTA COM 13G E 11G	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, KIT COMPOSTO DE PASTA BASE COM 13 G E PASTA CATALIZADORA COM 11 G E UM BLOCO PARA MISTURA. EXTENSA COMPROVAÇÃO CLÍNICA. FÓRMULA CONSAGRADA A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: CIMENTO CA(OH) ₂ BIOCAMPATÍVEL. BACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO). NÃO CONTÉM EUGENOL. CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES DE FÁCIL MISTURA. COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. APRESENTAÇÃO: EM CAIXA CONTENDO VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	CX.	20	69,50
35	COMPÓSITO NANO HÍBRIDO (RESINA FOTO) P/DENTES POSTERIORES - COR A2E - EMB. COM 4 G	DESCRIÇÃO - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A2E. COMPOSTA DE MATRIZ ORGÂNICA E PARTICULAS INORGÂNICAS DE SIRONIA E SILICA MENORES QUE 100 NANOMETROS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	24	165,10
46	DETERGENTE ENZIMÁTICO - 1 LITRO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ENZIMA LÍPASE, ENZIMA PROTEASE, ENZIMA AMILASE, CORANTE, ESSÊNCIA. APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 1 LITRO E LACRE, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº LOTE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA.	UNID.	30	52,50
59	FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIAS - EMBALAGENS COM 475 ML CADA	- SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIA PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, EMBALADO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 475 ML, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. - SOLUÇÃO REVELADORA PARA RADIOGRAFIA PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, CONTENDO ÁGUA, HIDROQUINONA NA CONCENTRAÇÃO DE 2 A 3%, EMBALADO EM FRASCO LEITOSO COM APROXIMADAMENTE 475 ML, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE.	KIT	35	38,00
69	IONÔMERO DE VIDRO RADIOPACO AUTOPOLIMERIZÁVEL COM PRINCÍPIOS ATIVOS BACTERICIDA. CÔR A1	AUTOPOLIMERIZÁVEL; CAPACIDADE BIOCIDA; ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; EXCELENTE ADAPTAÇÃO MARGINAL; ALTA LISURA DE SUPERFÍCIE. APRESENTAÇÃO: KIT COM 10G DE PÓ + 8G DE LÍQUIDO + DOSADOR + BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. CÔR: A1 TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT.	16	130,00
71	KIT DE SAÚDE BUCAL - ADULTO	SACOLINHA DE PVC MALEÁVEL TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO E PERSONALIZADA. CREME DENTAL: EMBALAGEM CONTENDO UM TUBO DE CREME DENTAL COM 50 G, COM CÁLCIO E FLUORETO DE SÓDIO, APRESENTANDO NA MESMA: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE. FIO DENTAL; ENCERADO; EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA ROLO COM 25M; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ESCOVA DENTAL ADULTO: CERDAS DE NYLON MACIAS, COM NO MÍNIMO 04 FILEIRAS, CONTENDO MÍNIMO DE 43 TUÇOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO ANGULAR, ANATÔMICO, COM EMPUNHADURA, MEDINDO NO MÍNIMO 18 CM, EM POLIPROPILENO ATÓXICO (CABO OPACO) OU EM PET (CABO TRANSPARENTE).	KIT	4600	6,60
75	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL - MÉDIA-FINA COM CENTRO NEUTRO 4MM X 170MM CX. COM 150 UNIDADES	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL - MÉDIA-FINA COM CENTRO NEUTRO 4MM X 170MM. APRESENTAÇÃO: CX. COM 150 UNIDADES COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE LOTE	CX	10	104,70

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 26/03/2018.

Silvio Gabriel - Prefeito.