

PREFEITURA DE ROSANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2019.

Processo nº 1683/2019 - Pregão (Presencial) nº 059/2019.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS (E-V), COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I

Detentora: **FF CONSTRUTORA LTDA**

Item	Descrição do produto	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)
6	ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" POTENCIA MÍNIMA 1200WATS (127)V ROTAÇÃO MÍNIMA 11.000 RPM, COM SISTEMA DE EXPULSÃO DE PÓ E GARANTIA DE 36 MESES	UN	6,00	535,0000
9	ESPÁTULA EM AÇO ESPECIAL COM CABO DE MADEIRA TAMANHO DE 8CM	UN	15,00	4,9900
10	ESQUADRO METÁLICO PARA CARPINTEIRO DE 12", CABO PROJETADO PARA USO A 90 E 45º - GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS	UN	6,00	12,0000
12	FACA DESENCAPADORA DE CABOS, LAMINA EM AÇO RETA DE 50MM RESISTENTE COM TRATAMENTO TÉRMICO, CABO PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, CAPA PARA PROTEGER A LÂMINA.	UN	3,00	94,0000
13	FACÃO PARA MATO - LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 20" COM FIO LISO, CABO DE POLIPROPILENO FIXADO POR PREGOS DE ALUMINIO.	UN	12,00	17,3900
14	FERRO DE SOLDAR 127V/180W - TIPO MACHADINHO	UN	3,00	199,0000
15	FERRO PARA SOLDAR ESTANHO 127V / 70W PONTA FINA	UN	3,00	19,2000
16	FERRO DE SOLDA TIPO PISTOLA, COM CABO FABRICADO EM MADEIRA E COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, EM MATERIAL RESISTENTE, NA TENSÃO DE 127 V, POTÊNCIA DE 750 W, COM INTERRUPTOR COM VOLTA AUTOMÁTICA, AQUECIMENTO EM 3 SEGUNDOS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA.	UN	3,00	161,0000
19	FORMÃO CHANFRADO DE AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO DE 1"	UN	5,00	14,4900
20	FORMÃO CHANFRADO DE AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO DE 1/2"	UN	5,00	14,4900
23	FORMÃO CHANFRADO DE AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO DE 5/8"	UN	5,00	14,4900
26	FURADEIRA PARAFUSADEIRA BATERIA - MANDRIL SEM CHAVE 1/2" (13MM) APERTO RÁPIDO - PERMITE TROCA DE ACESSÓRIOS DE FORMA RÁPIDA, GATILHO ELETRÔNICO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, LUZ DE LED - PERMITE AO USUÁRIO MAIOR VISIBILIDADE NA ÁREA DE TRABALHO, COMPACTA E LEVE, EMPUNHADURA EMBORRACHADA, MAIOR CONTROLE E COMODIDADE AO USUÁRIO, BATERIAS FLEXÍVEIS COM O MESMO ENCAIXE DE 1,5 AH E 3,0 AH, PERFURAÇÃO E PARAFUSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO EM ALVENARIA, METAIS E MADEIRA, ACOMPANHA: CARREGADOR, 2 BATERIA DE 1,3AH, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DO CARREGADOR: 110V, VELOCIDADES: DUAS, ROTAÇÕES POR MINUTO: 0 - 450 / 0 - 1.500 RPM, IMPACTOS POR MINUTO: 0 - 7.650 / 0 - 25.500 IPM, TORQUE: 35NM,	UN	6,00	376,0000
28	GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS EM MATERIAL ATÓXICO E RECICLÁVEL, RESISTENTE A IMPACTO, A QUEDA E COM COPO PARA BEBER - NA COR AZUL	UN	20,00	23,9000
31	JOGO DE CHAVE BIELA, EM AÇO CROMO VANÁDIO, NIQUELADO/CROMADO, DE 08 A 17MM, ESCALA DE 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17MM, CONTENDO 8 PEÇAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UN	3,00	210,0000
38	LÂMINA DE SERRA MANUAL DE 24" PARA MADEIRA ÁSPERA, ÚMIDA OU VERDE.	UN	70,00	14,3900
39	LANTERNA EM PLÁSTICO RESISTENTE, EMBORRACHADA REFORÇADA, PARA 2 PILHAS GRANDE (TAMANHO D) – COMPRIMENTO DE 19CM	UN	15,00	25,6000
41	LIMA DE AÇO, MEDINDO 8" MODELO BASTARDA CHATA, GRANA FINA PARA ENXADA	UN	50,00	6,7700
42	LIMATÃO PARA AFIAR CORRENTE MOTO SERRA Ø4,0MM - 5/32"	UN	15,00	6,8900
43	LIMATÃO PARA AFIAR CORRENTE MOTO SERRA Ø5,5MM - 7/32"	UN	15,00	5,1800
49	MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR, CORPO EM LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA, POTENCIA DE 780 WATS, TENSÃO DE 127VOLTS, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE, CAPACIDADE DE IMPACTO DE 0 ~ 4.500 IPM, ROTAÇÕES 0 ~1100RPM, JOULES DE 2,7, DUPLA ISOLAÇÃO, PARA PERFURAR AÇO 13MM (1/2"), CONCRETO 24MM (1.3/16), MADEIRA 32MM, ACOMPANHA BROCA SDS PLUS, PONTEIRO, E TALHADEIRA, COM CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES, ACONDICIONADO EM MALETA, (PARA USO DE BROCAS CONVENCIONAIS), EMPUNHADEIRA EMBORRACHADA, MOTOR DE ALTO DESEMPENHO, DESEMPENHO COMPACTO E LEVE PARA USO CONFORTÁVEL, EMBREAGEM INTEGRAL QUE REDUZ AS REAÇÕES REPENTINAS DE ALTO TORQUE, SE A BROCA FICAR P	UN	2,00	659,0000
51	MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL POLIDO Nº 20 - COM CABO DE MADEIRA	UN	10,00	12,9800
52	MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL POLIDO Nº 29 - COM CABO DE MADEIRA, AÇO FORJADO	UN	6,00	27,9000

53	MARTELETE COMBINADO ELETRICO COM POTENCIA MINIMA DE 700W, 127 VOLT, ENERGIA DE IMPACTO MINIMO DE 7 JOULES, PERFURAÇÕES NO CONCRETO DE 22 MM (7/8") AÇO : 13 MM (1/2"), MADEIRA : 32 MM (1-1/4") DIMENÇÕES MINIMAS (C X L X A) 360X70X190MM, PESO APROXIMADO DE 2,5KG.	UN	6,00	729,0000
54	MARTELO DEMOLIDOR; DE 1.100 IPM - IMPACTOS POR MINUTOS; POTENCIA MINIMA DE 2.000 WATTS; NA VOLTAGEM 220 V; MEDINDO APROXIMADAMENTE 824 X 148 X 624CM; PERFURAÇÃO COM IMPACTO; ENERGIA DE IMPACTO ACIMA 63 JOULES - SISTEMA DE ENCAIXE HEXAGONAL, EMPUNHADEIRA LATERAL AMPLA E AJUSTÁVEL, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E EMBREAGEM DE SEGURANÇA - PESANDO APROXIMADAMENTE 30 KGS; EQUIPADO COM 2 PONTEIRAS, 2 TALHADEIRAS, CHAVES E BISNAGA PARA ÓLEO, COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES E MANUAL EM PORTUGUÊS - ACONDICIONADO APROPRIADAMENTE; TENSÃO: 220V, POTÊNCIA: 1600 W, GOLPES POR MINUTO: 1450 GPM, ENERGIA DE GOLPES: 41 JOULES, ENCAIXE HEXAGONAL DE 28 MM (1 1/8"), SISTEMA DE CONTROLE AT	UN	2,00	2.391,6800
59	MOTOBOMBA PARA ÁGUA SUJA Ø 2" - MOTOR 4 TEMPO A GASOLINA DE 6,5 HP, SUCCÃO Ø 2", RECALQUE Ø 2", VAZÃO APROXIMADA DE 30M³/H.	UN	2,00	1.345,0000
61	NEBULIZADOR MOTORIZADO A GASOLINA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO TANQUE DE 1,6 LITROS, MOTOR MONOCILINDRICO DE 2 TEMPOS REFRIGERADO A AR COM VENTILAÇÃO FORÇADA, 64,7CC CILINDRADAS, POTENCIA DE 4,6 HP (3,4KW), VAZÃO DE 250ML/MIN (0,07 GAL/MIN)	UN	2,00	1.510,0000
62	NIVEL DE MÃO EM ALUMÍNIO DE 12" - COM NIVEL HORIZONTAL E VERTICAL	UN	6,00	12,4500
68	REBOLO GRÃO FINO PARA AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS, DIAMETRO DE 152MM X ESPESSURA DE 19MM X FURO DE 31,8MM COM BUCHA DE REDUÇÃO PARA 12MM.	UN	4,00	29,9000
71	SERRA CIRCULAR 7¼ MANUAL, CAPACIDADE DE CORTE 90° 63MM POTENCIA MINIMA 1.800 WATTS, ROTAÇÃO MINIMA 5000RPM, PESO APROXIMADO 3,7KG, NA TENSÃO DE 127V, COM TRAVA DE SEGURANÇA, ENGRENAGENS HELICOIDAIS, NOVA EMPUNHADURA ERGONÔMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO DO DISCO MAIS ROBUSTO, ALAVANCA DE AJUSTE RÁPIDO DE PROFUNDIDADE, SISTEMA DE GUARDA INFERIOR COM SISTEMA RETRÁTIL DE ALTA DURABILIDADE, DESENHO DE GUARDA COM PROTEÇÃO QUE PERMITE CORTES EM TODOS OS ÂNGULOS, RANHURAS TIPO U PARA MAIOR VISIBILIDADE NOS CORTES, LINHA VISUAL A DIREITA MELHORADA, A MELHOR LINHA VISUAL DE SUA CATEGORIA A ESQUERDA, PUNHO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE CONTORNADA, USO EM MARCENARIAS, CARPINTARIAS, FÁBRICAS DE MÓVEIS, TAPEÇAR	UN	3,00	979,0000
72	SERRA CIRCULAR 9¼ MANUAL, CAPACIDADE DE CORTE 90° 84MM POTENCIA MINIMA 1.750 WATTS, ROTAÇÃO MINIMA 3700RPM, PESO APROXIMADO 6,5KG, NA TENSÃO DE 127V, COM TRAVA DE SEGURANÇA, SAPATA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA VIBRAÇÃO, TRAVA DE EIXO PARA TROCA DO DISCO, ENGRENAGENS HELICOIDAIS SINTETIZADAS - MAIOR DURABILIDADE E MENOS RUÍDO, USO EM MARCENARIAS, CARPINTARIAS, FÁBRICA DE MÓVEIS, TAPEÇARIAS, INSTALADORES, DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, VISIBILIDADE DA LINHA DE CORTE, 100% ROLAMENTADA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA 1.800 W, TENSÃO 127 V, VELOCIDADE 5.900 RPM DISCO DE 9 1/4" (235 MM), CAPACIDADE DE CORTE: 86-65-60 MM-ACOMPANHA: DISCO DE 9" WIDEA DE ALTO RENDIMENT	UN	3,00	1.312,0000
79	SERRA MÂMORE POTENCIA DE 1300WATS / 127VOLTS ROTAÇÃO DE 13000 RPM, FURO Ø 20MM, CAPACIDADE DE CORTE EM 45° A 90°, CANO DE ÁGUA E PROTETOR - DISCO DE 110MM, FÁCIL ACESSO A ESCOVA DE CARVÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA, GATILHO LOCK OFF PARA MAIOR SEGURANÇA, AJUSTE DE PROFUNDIDADE PARA UM CORTE PRECISO E UNIFORME, 100% ROLAMENTADO, USO PARA CORTE EM TELHAS, TIJOLOS, GRANITOS, PISOS, CERÂMICAS E OUTROS MATERIAIS, USO EM MARMORARIAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALADORES E PEDREIROS, ACOMPANHA: CHAVE DE APERTO, DISCO DIAMANTADO E KIT DE REFRIGERAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1270W, TENSÃO: 110V, VELOCIDADE: 13000 RPM, DIÂMETRO DO DISCO: 4-3/8" (110MM), PROFUNDIDADE: 34MM, GARANTIA: 36MESES	UN	4,00	240,0000
80	SERRA ELÉTRICA; TICO-TICO COM ENGATE RÁPIDO, PUNHO EMBORRACHADO, PLACA PLÁSTICA; COM POTENCIA MINIMA DE 700 WATTS; COM 800 A 2800 GOLPES POR MINUTO; CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA DE 135MM, EM AÇO DE 10MM, COM 3 VELOCIDADES DE CORTE ORBITAL E CORTE RETO; PARA CORTES EM MADEIRA, PAPELÃO, PLÁSTICO E METAIS; VOLTAGEM 127V; DIMENSÕES APROXIMADAS: (C X L X A) 230X 75 X 210MM, COM 10% DE TOLERÂNCIA; ACONDICIONADO EM MALETA, COM CHAVE ALLEN, PROTETOR E DISPOSITIVO ANTI-LASCA, MANUAL E GARANTIA; VELOCIDADE VARIÁVEL E AÇÃO PENDULAR, SUPORTE COM ROLETE GUIA PARA A LÂMINA, CORTES PRECISOS, VELOCIDADE VARIÁVEL, MELHOR CONTROLE EM TODAS AS SITUAÇÕES, SAPATA AJUSTÁVEL SEM CHAVE, AJUSTES RÁPIDOS E FÁCEIS,	UN	3,00	280,0000
84	SUPORTE MANDRIL A2 - PARA SERRA COPO	UN	10,00	32,9000

91	TARRAXA METÁLICA, CEMENTADA E TEMPERADA, PARA TUBO PVC DE 3/4", COM 2 BASE DE APOIO	UN	3,00	20,9000
93	TESOURA PROFISSIONAL PARA GRAMA, COM LÂMINA DE 12" EM AÇO, CABO DE MADEIRA, FUNCIONAMENTO MANUAL	UN	15,00	24,3500
98	TORQUES PARA AZULEJISTA, EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, MEDINDO 5", ACABAMENTO PINTADO, MANDÍBULA AFIADA	UN	3,00	8,7200
100	TRENA ELETRÔNICA A LASER ATÉ 150 METROS COM RÉGUA - AMPLITUDE DE MEDIÇÃO 0,05 - 150 M, CLASSE LASER 2, PRECISÃO DA MEDIÇÃO DE 1MM, TEMPO DE MEDIÇÃO MÉDIO MENOR 0,5 SEG, TEMPO DE MEDIÇÃO MÁX. 4S, ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA 4 X 1,5V (AAA), DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO AUTOMÁTICA 4 MIN, UNIDADES DE MEDIDA M/CM/MM, NÚMERO DOS VALORES DA MEMÓRIA 30, PROTECÇÃO CONTRA PÓ E SALPICOS DE ÁGUA IP 54, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UN	6,00	1.372,0000

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 02/08/2019.

Silvio Gabriel - Prefeito.