

PREFEITURA DE ROSANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2020

Processo nº 1526/2020 - Pregão (Presencial) nº 51/2020.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DE A-E), PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADE, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Detentora: R. D. VELANI - ELETRICA

Lote	Item	Descrição do produto	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)
1	1	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 14 BWG, COM Ø 2,10MM	KG	40,00	16,9000
1	2	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 18 BWG, COM Ø 2,10MM	KG	30,00	20,0000
1	3	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 22 BWG, COM Ø 2,10MM	KG	40,00	26,0000
1	4	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 3", ROSCA BSP	UN	20,00	2,7500
1	5	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 2", ROSCA BSP	UN	40,00	2,1500
1	6	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1.1/2", ROSCA BSP	UN	40,00	1,7500
1	7	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1.1/4", ROSCA BSP	UN	100,00	1,5000
1	8	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 3/4", ROSCA BSP	UN	100,00	0,5500
1	9	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1/2", ROSCA BSP	UN	100,00	0,5000
1	10	ARRUELA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1", ROSCA BSP	UN	100,00	0,5500
1	17	BOX RETO EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" COM ARRUELA	UN	100,00	4,1000
1	18	BOX RETO EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1" COM ARRUELA	UN	100,00	4,8000
1	19	BOX RETO EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" COM ARRUELA	UN	100,00	8,8500
1	21	BRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CÔNICA DE APERTO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, COM DIMENSÕES DE 1.1/4" - FABRICADA EM CHAPA ZINCADO	UN	100,00	0,9500
1	22	BRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CÔNICA DE APERTO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, COM DIMENSÕES DE 1/2" - FABRICADA EM CHAPA ZINCADO	UN	100,00	0,5500
1	23	BRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CÔNICA DE APERTO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, COM DIMENSÕES DE 1" - FABRICADA EM CHAPA ZINCADO	UN	100,00	0,7500
1	24	BRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CÔNICA DE APERTO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, COM DIMENSÕES DE 3/4" - FABRICADA EM CHAPA ZINCADO	UN	100,00	0,5500
1	25	BRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CÔNICA DE APERTO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, COM DIMENSÕES DE 2" FABRICADA EM CHAPA ZINCADO	UN	60,00	1,7000
1	26	BRAÇADEIRA TIPO D PARA FIXAÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 FABRICADA EM CHAPA ZINCADA	UN	150,00	0,7500
1	33	BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 3"	UN	20,00	5,3000
1	34	BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO SILÍCIO, NA BITOLA 2"	UN	40,00	3,6000
1	35	BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1.1/2"	UN	40,00	2,0000
1	36	BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1.1/4"	UN	100,00	1,7500
1	37	BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 3/4"	UN	100,00	0,9500
1	39	BUCHA PARA ELETRODUTO EM ALUMINIO SILÍCIO, NA BITOLA DE 1"	UN	110,00	1,2500
1	49	CABO DE FORÇA COM PINO MACHO 2 FIOS, PARA MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS COM ESPESSURA DE 11MM	UN	400,00	14,0500
1	50	CAIXA DE LUZ PARA EMBUTIR, EM PVC, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2X4", COM SAÍDA LATERAIS, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	UN	300,00	0,6000
1	51	CAIXA DE SOBREPOR EM PVC, MEDINDO 4X2", FORMATO RETANGULAR, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NA COR BEGE	UN	350,00	3,3000
1	52	CAMPAINHA RESIDENCIAL ELETRÔNICA, TIPO CIGARRA, NA TENSÃO DE 127/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO), DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	8,00	23,0000

1	53	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO, NO FORMATO SISTEMA X, COM DIVISÓRIA, COM TAMPA, MEDINDO 50X20X2200MM - NA COR BEGE, PARA INSTALAÇÃO APARENTE COM DUPLA FACE	BAR	50,00	22,5000
1	54	CANALETA EM TERMOPLÁSTICO, NO FORMATO SISTEMA X, COM DIVISÓRIA, COM TAMPA, MEDINDO 20X10X2200MM - NA COR BEGE, PARA INSTALAÇÃO APARENTE COM DUPLA FACE	BAR	100,00	5,5000
1	55	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO - 250V - 60HZ - 10UF, + OU - 10%, COM 2 FIOS	UN	50,00	6,4000
1	56	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO - 250V - 60HZ - 7,5UF, + OU - 10%, COM 2 FIOS	UN	50,00	6,4000
1	60	CONDULETE EM ALUMÍNIO MÚLTIPLO X", 3/4" COM TAMPA E 4 UNIDUTE CONECTOR	KIT	50,00	17,0000
1	61	CONDULETE EM ALUMÍNIO MÚLTIPLO X", 1" COM TAMPA E 4 UNIDUTE CONECTOR	KIT	50,00	22,0000
1	65	CONECTOR BIMETÁLICO SPLIT BOLT PARA CABO 16 MM²	UN	50,00	4,0000
1	66	CONECTOR BIMETÁLICO SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM²	UN	40,00	5,0000
1	67	CONECTOR METÁLICO PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" DE ALTA CAMADA	UN	30,00	2,3500
1	68	CONECTOR PARA DISJUNTOR DIN, GENÉRICO, COMPONENTE METÁLICO ISOLADO POR TERMO PLÁSTICO AUTO EXTINGUIVEL COM BÓRNE DE CONEXÃO FRONTAL PARA CABO DE 06 A 16MM	UN	150,00	6,5500
1	71	CONECTOR SINDAL EM BAQUELITE NA COR PRETA - BARRA 12 BORNES - PARA CABO 4,0MM²	UN	120,00	5,4000
1	72	CONECTOR SINDAL EM BAQUELITE NA COR PRETA - BARRA 12 BORNES - PARA CABO 6,0MM²	UN	110,00	9,0000
1	73	CONECTOR SINDAL EM BAQUELITE NA COR PRETA - BARRA 12 BORNES - PARA CABO 10,0MM²	UN	130,00	13,9000
1	74	CONJUNTO DE 3 INTERRUPTOR SIMPLES DE 10A, EMBUTIR, PLACA 2X4" NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	10,00	13,0000
1	76	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 1.1/4", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	UN	70,00	3,2000
1	77	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 1/2", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	UN	70,00	1,0000
1	78	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 1", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	UN	90,00	1,9000
1	79	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 2", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	UN	15,00	8,0000
1	80	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 3", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	UN	10,00	25,0000
1	81	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA Ø 3/4", ROSQUEAVEL, CONFORME NBR 6150	UN	65,00	1,4000
1	82	CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 3/4", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE	UN	60,00	2,8000
1	83	CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 1", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE	UN	60,00	4,0000
1	86	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 15 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	25,00	11,0000
1	90	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	15,00	7,4000
1	91	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 40 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	15,00	17,9000
1	92	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	20,00	7,4000
1	93	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 50 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	20,00	17,9000
1	94	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	30,00	7,4000
1	95	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	10,00	116,0000
1	98	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA DE 600 A, CLASSE DE INTERRUPÇÃO >= 22KA, GRAU DE PROTEÇÃO IP30, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	2,00	1.710,0000
1	100	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 1.1/4", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	BAR	60,00	13,0000
1	101	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 1/2", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	BAR	70,00	4,0000
1	102	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 1", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	BAR	80,00	9,0000
1	103	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 2", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	BAR	50,00	20,7000

1	104	ELETRODUTO EM PVC RIGIDO Ø 3/4", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA PESADO (TIPO A), ANTI-CHAMA - BARRA DE 3 M	BAR	70,00	7,4000
1	105	ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 3/4", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE - BARRA DE 3 M	BAR	40,00	16,0000
1	106	ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 1", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE - BARRA DE 3 M	BAR	40,00	20,0000
1	107	ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 1.1/4", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE - BARRA DE 3 M	BAR	40,00	40,0000
1	108	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL; EM ESPIRAL; REVESTIDO COM COBERTURA DE PVC ANTICHAMA, EXTRUDADO; DIÂMETRO INTERNO DE 1/2"; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.	MT	20,00	6,5000
1	109	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL; EM ESPIRAL; REVESTIDO COM COBERTURA DE PVC ANTICHAMA, EXTRUDADO; DIÂMETRO INTERNO DE 1"; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.	MT	20,00	12,0000
1	110	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL; EM ESPIRAL; REVESTIDO COM COBERTURA DE PVC ANTICHAMA, EXTRUDADO; DIÂMETRO INTERNO DE 1.1/4"; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	MT	20,00	15,5000
1	111	ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 3/4" REFORÇADO - ANTI-CHAMA, CONFORME IEC 60614-1	MT	200,00	0,7000
1	112	EMENDA INTERNA EM T PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	UN	20,00	4,0000
1	113	EMENDA INTERNA EM X PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	UN	20,00	5,3000
1	114	EMENDA INTERNA RETA PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	UN	40,00	2,0000
1	115	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, BAIXO TEOR DE SÓLIDOS; PARA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO, PREENCHIMENTO E ISOLAÇÃO; FRASCO AEROSOL COM 500 ML;	UN	20,00	23,0000
1	116	ESTANHO PARA SOLDAR, COMPOSTO DE 50X50, DIÂMETRO DE 1,5MM, EM CARRETEL DE 500GR	UN	6,00	92,0000

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 24/08/2020.

Silvio Gabriel - Prefeito.