

PREFEITURA DE ROSANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020

Processo nº 1549/2020 - Pregão (Presencial) nº 52/2020.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DE F-T), PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADE, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Detentora: R. D. VELANI - ELETRICA

Lote	Item	Descrição do produto	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)
1	1	FECHADURA ELÉTRICA UNIVERSAL ANTICORROSÃO COM 2 CHAVE PARA PORTÃO, LINGUETA REVERCIVEL, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 9V A 12V BIVOLT (COMPATIVEL COM A FECHADURA) E CONTATO DESLIZANTE TAMANHO GRANDE.	UN	10,00	178,0000
1	2	KIT PORTEIRO ELETRONICO + INTERFONE + FECHADURA E CONTATO, EQUIPADO COM: 01 PORTERIO ELETRONICO, 01 INTERFONE DE ATENDIMENTO, 01 FECHADURA ELÉTRICA UNIVERSAL ANTICORROSÃO COM 2 CHAVE PARA PORTÃO, LINGUETA REVERCIVEL, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 9V A 12V BIVOLT (COMPATIVEL COM A FECHADURA) E CONTATO DESLIZANTE TAMANHO GRANDE.	KIT	10,00	250,0000
1	3	FILTRO DE LINHA EQUIPADO COM 5 TOMADAS 2P + T, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS E SURTOS ELÉTRICOS, LED INDICADOR DE PROTEÇÃO ATIVA EQUIPADO COM CHAVE DISJUNTOR DE 10A, BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V COM TEMPO DE RESPOSTA DE 25NS PROTEGIDO POR VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO COM CABO ALIMENTADOR 1,5 METROS	UN	100,00	17,5000
1	4	FIO PARA TELEFONE, USO EXTERNO, DROPS, PARALELO 2 X 1,00 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, MATERIAL DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA.	MT	300,00	0,6000
1	7	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, A BASE DE BORRACHA ETILENO/PROPILENO (EPR), SUPORTANDO TENSÃO ATÉ 69.000V, MEDINDO LARGURA DE 19MM X 10 METROS E ESPESSURA DE 0,76MM	UN	30,00	14,2500
1	9	GANCHO CURTO PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	UN	30,00	1,8000
1	10	GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA EXTERNA - PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	UN	120,00	2,1000
1	14	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR - DE TERMOPLÁSTICO, COM SENSIBILIDADE DE 30MA E CORRENTE NOMINAL DE 100A - 4 POLOS, COM UMA TECLA DE REARME + UMA TECLA DE TESTE, NA COR BEGE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	35,00	142,0000
1	15	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR - DE TERMOPLÁSTICO, COM SENSIBILIDADE DE 30MA E CORRENTE NOMINAL DE 40A - 2 POLOS, COM UMA TECLA DE REARME + UMA TECLA DE TESTE, NA COR BEGE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	15,00	60,0000
1	16	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR - DE TERMOPLÁSTICO, COM SENSIBILIDADE DE 30MA E CORRENTE NOMINAL DE 40A - 4 POLOS, COM UMA TECLA DE REARME + UMA TECLA DE TESTE, NA COR BEGE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	18,00	90,0000
1	17	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR - DE TERMOPLÁSTICO, COM SENSIBILIDADE DE 30MA E CORRENTE NOMINAL DE 63A - 4 POLOS, COM UMA TECLA DE REARME + UMA TECLA DE TESTE, NA COR BEGE, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	40,00	90,0000
1	19	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA DE 10 A / 250V, DE EMBUTIR, PLACA 2X4" COM PARAFUSOS, NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	25,00	4,5000
1	22	ISOLADOR DE BAIXA TENSÃO FRABRICADO EM PREMIX - TIPO BUJÃO - 30X30	UN	40,00	6,0000
1	24	LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, BULBO EM PVC LEITOSO RESISTENTE A IMPACTO, BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V), TEMPERATURA MÍNIMA DE COR 4000K, LÚMENS MÍNIMO DE 1280 LÚMENS, ROSCA BASE E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	UN	300,00	5,1000

1	25	LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W, BULBO EM PVC LEITOSO RESISTENTE A IMPACTO, BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V), TEMPERATURA MÍNIMA DE COR 4000K, LÚMENS MÍNIMO DE 1280 LÚMENS, ROSCA BASE E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	UN	500,00	9,3000
1	26	LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, BULBO EM PVC LEITOSO RESISTENTE A IMPACTO, BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V), TEMPERATURA MÍNIMA DE COR 4000K, LÚMENS MÍNIMO DE 2800 LÚMENS, ROSCA BASE E-27, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	UN	300,00	30,0000
1	28	LAMPADA TUBULAR LEDS; BULBO T-8; BASE G13; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1200MM; POTENCIA DE 18W; BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); LED TIPO SMD; FLUXO LUMINOSO DE 2100LM; TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K; FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,9; IRC MINIMO DE 82; VIDA UTIL DE NO MINIMO 25.000 HORAS; ALIMENTACAO UNILATERAL; FABRICADA EM POLICARBONATO, GARANTIA MINIMA DE 12MESES; COM CERTIFICACAO DO INMETRO E CONFORME NORMAS NBR/ABNT E IEC VIGENTES;	UN	2.500,00	12,7500
1	29	LAMPADA TUBULAR LEDS; BULBO T-8; BASE G-13; COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 600MM; POTENCIA DE 9W; BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); LEDS TIPO SMD; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 900LM; TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4000K; FATOR DE POTENCIA DE NO MINIMO 0,90; IRC DE NO MINIMO 80; VIDA UTIL MINIMA DE 25.0000 HORAS; ALIMENTACAO UNILATERAL; FABRICADA EM POLICARBONATO, GARANTIA MINIMA DE 12MESES; COM CERTIFICACAO DO INMETRO E CONFORME NORMAS NBR/ABNT E IEC VIGENTES;	UN	300,00	10,0000
1	30	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM REFLETOR , CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO, PARA 2 LAMPADA LED DE 18W, TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ DE EPOXI NA COR BRANCA	UN	60,00	74,0000
1	31	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADA LED DE 18W, TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ DE EPOXI NA COR BRANCA	UN	60,00	28,5000
1	32	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, COM CORPO DE PROTEÇÃO METÁLICO NA COR BRANCO; REFRATOR PRISMÁTICO EM VIDRO RESISTENTE A CHOQUE MECÂNICO E TÉRMICO; SOQUETE ROSCA E-27; TIPO FECHADA PROTEGIDA DA UMIDADE; PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU TETO; PARA ILUMINAÇÃO DIRETA E PARA LÂMPADAS DO TIPO COMPACTA INTEGRADA MÍNIMA DE 15W EM LED,	UN	50,00	17,5000
1	33	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 1.1/4"	UN	40,00	1,0500
1	34	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 1/2"	UN	50,00	0,6000
1	35	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 1"	UN	50,00	0,7500
1	36	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 2"	UN	64,00	1,9500
1	37	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 4"	UN	100,00	5,7000
1	38	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 3"	UN	40,00	5,1000
1	39	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA Ø 3/4"	UN	40,00	0,6000
1	40	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 3/4", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE	UN	30,00	1,2000
1	41	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 1", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE	UN	30,00	1,5000
1	42	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 1.1/4", ROSCÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA LEVE	UN	30,00	2,7000
1	46	MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS; EM PVC MACICO FUNDIDO, C/ESPESURA DE 11MM, APROXIMADAMENTE 36 LEDS / METRO; APROXIMADAMENTE 3 WATTS /METRO, ROLO MEDINDO 100 METROS, NA TENSÃO DE 220V, 2 FIOS, NA COR NEUTRA (EQUIPADO COM 5 CABO DE FORÇA, 5 CONECTORES DE EMENDAS E 5 TAMPAS DE SILICONE)	MT	1.000,00	8,2500
1	54	PARAFUSO AÇO SEXTAVADO ZINCADO BRANCO ROSCA SUBERBA Nº 1/4X75	UN	500,00	0,9000
1	55	PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/2" X 1/4" COM PORCA E ARRUELA, PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	UN	500,00	0,6000
1	56	PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 5/8" COM PORCA E ARRUELA, PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	UN	500,00	0,7500
1	64	PARAFUSO AUTO-BROCANTE; EM FERRO; ZINCADO; SEXTAVADO; DIÂMETRO DE 5.5 MM; COMPRIMENTO DE 64 MM; FORNECIDO COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO: ARRUELA ELÁSTICA DE VEDAÇÃO E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO; CONFORME NORMA ABNT NBR 8055.	UN	1.000,00	0,7000

1	69	PASTA PARA SOLDA EM ESTANHO, APRESENTADA EM LATA DE 110GR	UN	2,00	7,5000
1	70	PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM X 6M - CHAPA 18	UN	60,00	74,6000
1	71	PLACA CEGA NO FORMATO RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 2X4", PARA CAIXA DE LIGAÇÃO, COM PARAFUSOS, EM TERMOPLÁSTICO NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	70,00	1,2000
1	72	PLACA CEGA NO FORMATO RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 4X4", PARA CAIXA DE LIGAÇÃO, COM PARAFUSOS, EM TERMOPLÁSTICO NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	UN	40,00	2,8500
1	73	PLAFONIER EM PVC NA COR BRANCA, PARA LAMPADA ATÉ 100W - EQUIPADO COM SOQUETE ROSCA E-27	UN	100,00	2,2500
1	74	PLUGUE FÊMEA 2P+T / 10A - 250V, COM PRENSA-CABO AJUSTÁVEL POR PARAFUSO	UN	100,00	2,8500
1	75	PLUGUE MACHO 2P+T / 10A - 250V, SAÍDA LATERAL (90° GRAUS) COM PRENSA-CABO AJUSTÁVEL POR PARAFUSO	UN	60,00	2,8500
1	76	PLUGUE MACHO 2P+T / 20A - 250V, SAÍDA LATERAL (90° GRAUS) COM PRENSA-CABO AJUSTÁVEL POR PARAFUSO	UN	50,00	4,6500
1	77	PORCA LOSANGULAR PARA PERFILADO; COM FURO/ROSCA DE 1/4". BSW, ESPESSURA DE 1/8"; DE AÇO SAE 1020; ZINCADO.	UN	100,00	0,6000
1	78	PORCA LOSANGULAR PARA PERFILADO; COM PINO DE 1/4". BSW, ESPESSURA DE 1/8"; DE AÇO SAE 1020; ZINCADO.	UN	100,00	0,9000
1	79	PORTA LAMPADA EM BAQUELITE, PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, ROSCA E27, COM RABICHO, SEM CHAVE, MATERIAL INTERNO LIGA DE COBRE E VEDAÇÃO PARA USO AO TEMPO, 4A-250V	UN	600,00	1,5000
1	80	PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 30W PARA AMBIENTE EXTERNO, LUZ BRANCO FRIO (ENTRE 6000 A 7000K), BIVOLT, EM ALUMINIO FUNDIDO, VIDRO PLANO TRANSPARENTE E RESISTENTE, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FLUXO LUMINOSO 2300 - 2700 LM, IP65 OU SUPEIOR, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 22 X 18 X 12 CM.	UN	70,00	39,0000
1	81	PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 50W PARA AMBIENTE EXTERNO, LUZ BRANCO FRIO (ENTRE 6000 A 7000K), BIVOLT, EM ALUMINIO FUNDIDO, VIDRO PLANO TRANSPARENTE E RESISTENTE, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FLUXO LUMINOSO 4500 - 5500 LM, IP65 OU SUPERIOR, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 X 36 X 6 CM.	UN	50,00	44,4000
1	82	PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 200W PARA AMBIENTE EXTERNO, LUZ BRANCO FRIO (ENTRE 6000 A 7000K), BIVOLT, EM ALUMINIO FUNDIDO, VIDRO PLANO TRANSPARENTE E RESISTENTE, ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°, FLUXO LUMINOSO 12.500 - 13.500 LM, IP65 OU SUPERIOR, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 32 X 18 CM.	UN	30,00	142,0000
1	83	PROJETOR EM LEDS DE 400W; CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; TIPO REFLETOR, FORMATO RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE (525X325X195)MM; NA COR CINZA OU PRETA; POTENCIA DE 400W; BIVOLT AUTOMATICO; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 40.000LM; TEMPERATURA DA COR 6000K (LUZ BRANCA FRIA); FATOR DE POTENCIA ACIMA DE 0,92; FATOR DE PROTEÇÃO IP66; VIDA UTIL MÍNIMA DE 30.000 HORAS; ANGULO DE ILUMINAÇÃO DE 120 GRAUS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;	UN	20,00	255,0000
1	84	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A PARA 12 DISJUNTORES DIN (EUROPEU), BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, ESPAÇO NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO, COM POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DR	UN	5,00	256,0000
1	85	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A PARA 24 DISJUNTORES DIN (EUROPEU), BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, ESPAÇO NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO, COM POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES DR	UN	8,00	330,0000
1	88	SAÍDA LATERAL PARA PERFILADO; TIPO SIMPLES; EM AÇO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1,55 MM (MSG 16); PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM; ELETRODUTO DN 1/2"; CONFORME NBR IEC 61084-1.	UN	40,00	1,8000
1	89	SAÍDA LATERAL PARA PERFILADO; TIPO SIMPLES; EM AÇO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1,55 MM (MSG 16); PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM; ELETRODUTO DN 3/4"; CONFORME NBR IEC 61084-1;	UN	40,00	1,9500
1	90	SAPATA INTERNA PARA PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO DE 38X38MM	UN	20,00	4,3000
1	95	SOQUETE REDONDO COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8, COM MATERIAL INTERNO EM LIGAS E METAL, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL PVC, ENGATE RAPIDO - BASE G13	UN	100,00	0,6000

1	96	SOQUETE SIMPLES CONVENCIONAL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, COM MATERIAL INTERNO EM LIGAS E METAL, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL PVC, BASE G13	UN	600,00	0,7500
1	97	SUPORTE METÁLICO PERFURADO TIPO TRILHO PARA DISJUNTOR DIN, BARRA DE 1 METRO	UN	5,00	9,0000
1	98	TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO PERFURADO; EM AÇO SAE 1006 / 1008 / 1010 / 1020; NAS DIMENSÕES 38MM; CONFORME NORMA NBR VIGENTES; BARRA DE 3 METROS.	BAR	60,00	12,0000
1	100	TELEFONE COM FIO, COM FUNÇÃO FLASH, REDIAL E MUTE, CAMPAINHA DE 3 VOLUMES, POSIÇÃO MESA E PAREDE, NA COR PRETA.	UN	50,00	67,5000
1	101	TELEFONE SEM FIO, 2,4GHZ, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, FUNÇÃO ALARME E AGENDA, COM TECLADO E DISPLAY LUMINOSO, NA COR PRETA.	UN	50,00	145,0000
1	102	TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO - PARA CABO 120MM ²	UN	20,00	9,0000
1	103	TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO - PARA CABO 16MM ²	UN	50,00	1,0500
1	104	TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO - PARA CABO 35MM ²	UN	20,00	2,2500
1	105	TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO - PARA CABO 50MM ²	UN	20,00	3,3000
1	106	TERMINAL DE COMPRESSÃO REFORÇADO - PARA CABO 95MM ²	UN	40,00	5,2500
1	107	TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 2,5MM ²	UN	500,00	0,0800
1	108	TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 4,0MM ²	UN	500,00	0,1500
1	109	TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 6,0MM ²	UN	500,00	0,2300
1	110	TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 10,0MM ²	UN	500,00	0,3000
1	111	TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 16,0MM ²	UN	110,00	0,3800
1	112	TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 25,0MM ²	UN	110,00	0,4500
1	113	TERMINAL TUBULAR ILHOS PRÉ-ISOLADO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 35,0MM ²	UN	110,00	0,7500
1	114	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 1,5 A 2,5MM ²	UN	600,00	0,3000
1	116	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 16,0MM ²	UN	600,00	1,9500
1	117	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, NA BITOLA DE 4,0 A 6,0MM ²	UN	600,00	0,4500
1	120	TOMADA PARA TELEFONE EM TERMOPLÁSTICO, NO FORMATO PADRÃO TELEBRAS, DE EMBUTIR, COM 04 CONTATOS TIPO SOQUETE PARA PINO CHATO + FORMATO PADRÃO AMERICANO (RJ 11), SEM PROTEÇÃO PARA DESCAGA ELÉTRICA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM SUPORTE METÁLICO, COM ESPELHO EM PVC NO FORMATO RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 4 X 2", NA COR BRANCA	UN	40,00	8,4000
1	121	TRANSFORMADOR DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO PRIMÁRIA DE 127/220V, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, POTENCIA DE 3.000VA - FREQUENCIA DE 60 HZ, COM ADAPTADOR E CABO DE ALIMENTAÇÃO	UN	2,00	135,0000

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 24/08/2020.

Silvio Gabriel - Prefeito.