

**PREFEITURA DE ROSANA**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2020**

Processo nº 2152/2020 - Pregão (Eletrônico) nº 68/2020.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI'S, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES, CONFORME QUANTIDADE, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Detentora: **CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA**

| Lote | Item | Descrição do produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | Qtde.  | Preço Unit. (R\$) |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|
| 1    | 1    | AVENTAL EM PVC NA COR BRANCA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 CM LARGURA X COMPRIMENTO RESPECTIVAMENTE, COM FORRO DEPOLIÉSTER, COM CORDOES PARA AMARRAR NA ALTURA DA CINTURA E PESCOÇO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 197,00 | 7,0000            |
| 2    | 1    | AVENTAL DE SEGURANÇA EM LONITA NA COR BRANCA, AZUL, BERGE OU VERDE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 CM LARGURA X COMPRIMENTO RESPECTIVAMENTE, FORRO DE POLIÉSTER, COM CORDOES PARA AMARRAR NA ALTURA DA CINTURA E PESCOÇO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 70,00  | 18,4000           |
| 3    | 1    | AVENTAL EM RASPA DE COURO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 CM LARGURA X COMPRIMENTO, TAMANHO M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN    | 10,00  | 21,8000           |
| 4    | 1    | AVENTAL EM RASPA DE COURO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 X 120 CM LARGURA X COMPRIMENTO, TAMANHO G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN    | 10,00  | 22,8000           |
| 5    | 1    | AVENTAL TERMICO ANTICHAMA DESENVOLVIDO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, RETARDANTE A CHAMA COM EXCLUSIVO TRATAMENTO ATÓXICO E IMPERMEÁVEL; PROPORCIONA ELEVADO CONFORTO E EFICIENTE PROTEÇÃO CONTRA O CALOR IRRADIADO E PROJEÇÕES DE LÍQUIDOS QUENTES OU VAPORES. TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL, SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO MEDIDAS APROXIMADAS DE 60 X 120 CM, RESPECTIVAMENTE, LARGURA E COMPRIMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN    | 25,00  | 145,0000          |
| 6    | 1    | BANDEIROLA COR LARANJA, CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, ESPESSURA APROXIMADA 0,30MM, DIMENSÕES: 30CM(A)X40CM(L), POSSUI 2 ILHOSES. ACOMPANHA BASTÃO DE MADEIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN    | 1,00   | 15,2500           |
| 7    | 1    | BOCAL (MASCARA DESCARTÁVEL TNT DUPLA CAMADA) COR BRANCA CONFECCIONADA EM TECIDO-NÃO TECIDO (TNT) HIPOALERGÊNICA E NÃO ESTÉRIL; EM DUAS CAMADAS SENDO A EXTERNA EM 100% EM PROLIPROPILENO (ATÓXICO E ANTI-ALÉRGICO) E UMA SEGUNDA CAMADA COM UM FILTRO QUE PROPORCIONA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA MAIOR QUE 95%, POSSUIR ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA ORELHA E CLIPS NASAL PACOTES COM 100 UNIDADES MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA.                                                                                                                                                                                                                                    | PCT   | 70,00  | 96,0000           |
| 8    | 1    | BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO EM POLIURETANO (PU) INJEÇÃO DIRETA BIODENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, COURO RELAX OU LISO, COR PRETA; FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, FORRO COM TRATAMENTO SANITIZED; COLARINHO ACOLCHOADO NA COR PRETA NUMERAÇÃO 34 A 46 UNIDADE DO PRODUTO EM PARES, A SER DEFINIDA NO PEDIDO DE COMPRA. NORMAS: NBR ISO 20345:2008 (DE SEGURANÇA) NBR ISO 20346:2008 (DE PROTEÇÃO) NBR ISO 20347:2008 (OCUPACIONAL) OU ALTERAÇÃO POSTERIOR. COM CA APROVADO CONFORME AS NORMAS: ABNT NBR ISO 20345:2008, ABNT NBR ISO 20346:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008 E NR-6. | PAR   | 200,00 | 38,4800           |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| 9  | 1 | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO NA COR BRANCA COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM, FORRO EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, À PASSAGEM DE CORRENTE ELÉTRICA E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NO CALCANHAR, CLASSE DE ISOLAMENTO DE ATÉ 1000 VOLTS OU 1 KV; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: NR-6, ABNT NBR ISO 20345:2008/EN 345-1, ABNT NBR ISO 20346:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008 CONFECCIONADA | PAR | 24,00  | 87,8000  |
| 10 | 1 | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM AMARRAR, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA NOBUCK HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO ACOLCHOADO FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM NYLON DUPLA FRONTURA DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, NA COR MARROM OU PRETA. NUMERAÇÃO DO 37 A 46 UNIDADE DO PRODUTO EM PARES, A SER DEFINIDA NO PEDIDO DE COMPRA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DAS NORMAS: ABNT NBR ISO 20345   | PAR | 30,00  | 115,9000 |
| 11 | 1 | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA DE BORRACHA, TIPO IMPERMEÁVEL DE USO PROFISSIONAL, SEM FORRO, CANO LONGO APROXIMADAMENTE 240MM, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA, COR BRANCA NUMERAÇÃO DA 35 A 45 UNIDADE DO PRODUTO EM PARES, A SER DEFINIDA NO PEDIDO DE COMPRA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E NR 6 QUE REGULAMENTA O PRODUTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAR | 150,00 | 40,8900  |
| 12 | 1 | CAPUZ TOUCA TIPO BATACLAVE EM ALGODÃO OU BRIM TAMANHO ÚNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 50,00  | 17,1000  |
| 13 | 1 | CALÇA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC LAMINADA, COR AMARELA, NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM M - 40, TAM G - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 95,00  | 14,2000  |
| 14 | 1 | CAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC LAMINADA, COR AMARELA, NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM G - 150, TAM GG - 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN  | 250,00 | 16,0000  |
| 19 | 1 | CONE EM PVC TIPO BARRIL APLICAÇÃO: CILINDRO CANALIZADOR É UM DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO, AUXILIAR A SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRÁFEGO E DELIMITAR ÁREAS CARACTERÍSTICAS: O CILINDRO DEVE TER O CORPO OCO MOLDADO EM POLIETILENO PIGMENTADO DE LARANJA. DEVE TER ALTURA TOTAL DE 115 CM, PESO ENTRE 7 E 8 KG E POSSUIR RESERVATÓRIO VAZIO, FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40 CM NA ÁREA REFLETIVA, SOBRE BASE QUADRADA COM CANTOS ARREDONDADOS DE 25 CM ALTURA POR 61 CM DE LADO EXTERNO, 48 CM DIÂMETRO INTERNO, E CAVIDADE COM 20 CM DE ALTURA PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVE POSSUIR 8 SAPATAS, DISTRIB  | UN  | 30,00  | 228,8500 |
| 21 | 1 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC PRODUZIDO EM POLIÉTILENO FLEXÍVEL LEVE COM CARACTERÍSTICAS IDEAIS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS E RODOVIAS, CONFORME NBR 15071. COR: LARANJA COM REFLETIVOS BRANCOS NAS DIMENSÕES 750 MM DE ALTURA POR 400X400 MM DE BASE PESO APROXIMADAMENTE 3,1 KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 85,00  | 64,1000  |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| 22 | 1 | CONE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MATERIAL EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL FABRICADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOPRO, BASE EM FORMATO QUADRADO EM BORRACHA RECICLADA PESO DA BASE: 4 KG (PESO CONCENTRADO NA BASE MÍNIMO DE 4 KG), PESO TOTAL DO CONE EM TORNO DE 4,8 KG (+ OU - 10%), INDICADO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO EM RODOVIAS (OBRAS URBANAS E RODOVIÁRIAS), ALTURA DE 750 MM, LARGURA DE BASE: 400 X 400 MM, ESPESURA DA BASE NO MÍNIMO 45 MM, NAS CORES LARANJA COM FAIXA REFLETIVA BRANCA.                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 70,00  | 57,8000  |
| 23 | 1 | FITA ANTIDERRAPANTE FEITA DE RESINA À BASE DE VINIL, ADESIVO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA, GRÃO ABRASIVO E PAPEL MEDINDO 48 MM DE LARGURA X 20 MTS DE COMPRIMENTO CADA ROLO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 3,00   | 58,9000  |
| 26 | 1 | FAIXAS ADESIVAS REFLETIVAS CONSTITUIDA DE PELICULA MICROPLISMÁTICA ALTAMENTE REFLETIVA PROJETADA PARA DEMARCAÇÃO DAS LATERAIS E TRAZEIRA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA E PASSAGEIROS E NAS LATERAIS DE CAÇAMBAS DE LIXO MELHORANDO A VISIBILIDADE E DETECÇÃO, COM COEFICIENTE DE RETROREFLEXÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ASTM E 810 EM CANDELAS/LUX/M2, ATENDENDO OS ITENS DE ESPECIFICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES 128, 132, 152, 316 E 366 DO CONTRAN QUE TRATA DO ASSUNTO, INCLUINDO A INSCRIÇÃO "APROVADO DENATRAN" MEDINDO 5 CM DE LARGURA X 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGENS COM 100 UNIDADES OU EM ROLOS DE NO MÍNIMO 30 METROS;                                                                                         | PCT | 30,00  | 19,9800  |
| 27 | 1 | FITA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREA, COM DORSO DE POLIETILENO SEM ADESIVO COR: ZEBRADA (AMARELO E PRETA), ESPESURA: 0,035 MM ALONGAMENTO DE + OU - 130%, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 24,5 N/25 MM LARGURA DE 7 CM, EM ROLOS DE APROXIMADAMENTE 200 MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 65,00  | 9,8000   |
| 28 | 1 | FITA DE SINALIZAÇÃO DE ISOLAMENTO DE ÁREA COM RECOLHEDOR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS ELETRICISTAS PARA UM CORRETO ISOLAMENTO DE SUA ÁREA DE TRABALHO RECOLHEDOR CONFECCIONADO EM POLÍMERO POM, BI-PARTIDO, UNIDOS POR PARAFUSOS TIPO MITOPLAST. COM ALAVANCA DE RECOLHIMENTO CONFECCIONADA EM NYLON; FITA PARA ISOLAMENTO NA COR LARANJA CÍTRICO NYLON - KP 400 REFORÇADO, IMPRESSÃO TARJADA EM PRETO MUNSELL. DIMENSÕES DA FITA 35 MTS DE COMPRIMENTO (NO MÍNIMO) X 50 MM DE LARGURA; O RECOLHEDOR POSSUI FACES LATERAIS GEOMETRICAMENTE POSICIONADAS PARA VISUALIZAÇÃO DA FITA DENTRO DO RECOLHEDOR EXTREMIDADE DA FITA EM AÇO MOLA, NO FORMATO RETANGULAR, DE ACORDO COM "RESOLUÇÃO N° 160 DE 22 DE ABRIL DE 200 | UN  | 2,00   | 29,8900  |
| 33 | 1 | LUVA DE MALHA DE TRICÔ PIGMENTADA NA COR PRETA, TAM. 9 POLEGADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAR | 240,00 | 2,7500   |
| 34 | 1 | LUVA DE MALHA TRICOTADA EM FIOS DE COBRE/POLIAMIDA SEM REVESTIMENTO INTERNO; RECOBERTA EM BANHO DE POLIURETANO (PU) NA PALMA, DEDOS E PONTA DOS DEDOS; PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO ACABAMENTO EM OVERLOQUE; PARA USO NUMA ESD AMBIENTE (RISCOS DE DESCARGA ELETROSTÁTICA), NA COR VERDE NA EM CONFORMIDADE COM OS NÍVEIS EN3884-1-3-1, EN388:2003, EN1149-2:1997, EN420: 2003+A1:2009 E AINDA DE ACORDO COM NBR14164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAR | 42,00  | 5,8900   |
| 35 | 1 | LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA NAS CORES VERDE OU AZUL CANO LONGO MÉDIA DE 30 CENTÍMETROS NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM. 8" POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAR | 170,00 | 8,1000   |
| 36 | 1 | LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA NAS CORES VERDE OU AZUL CANO LONGO MÉDIA DE 30 CENTÍMETROS, NO TAMANHO: 9" POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAR | 130,00 | 8,1000   |
| 37 | 1 | LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE EM BORRACHA, PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO 5 KV (TENSÃO DE ENSAIO), CLASSE 0 PARA TENSÃO MÁXIMA DE USO DE ATÉ 5000 VOLTS, TIPO II RESISTENTE AO OZÔNIO (O3) NA COR PRETA, NO TAMANHO 8" POLEGADAS, COMPRIMENTO DE 356 MM APROXIMADAMENTE; TARJA IDENTIFICADORA NO PUNHO NA COR AMARELA; ATENDENDO AS NORMAS DA ANSI/ASTM, D120 E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ABNT NBR 10622                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAR | 5,00   | 337,0000 |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 38 | 1 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVAS DE BORRACHA DE ALTA TENSÃO, COR NATURAL CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO DEDO E DORSO, COM REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E, REFORÇO MEIA LUA NA VEIA DO PULSO; PUNHO CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO COM CINTA AJUSTAVEL NO DORSO, PUNHO DE 15 CM DE COMPRIMENTO, TAMANHOS DA PALMA DE 9" OU 10" POLEGADAS, INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE; A LUVA DE COBERTURA DEVE SER USADA SOBRE AS LUVAS DE BORRACHA PARA ALTA E MÉDIA TENSÃO. | PAR | 10,00    | 27,8000  |
| 39 | 1 | LUVA DE SEGURANÇA ANTI CORTE EM MALHA TRICOTADA COM 2 FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL E POLIAMIDA, SEM REVESTIMENTO, TAMANHO DO PUNHO 10; SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO: ATIVIDADES LEVES/MODERADAS COM RISCO DE CORTES ACIDENTAIS POR LÂMINAS LISAS NA COR BRANCA OU CINZA NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: P - 5 PARES, M - 5 PARES, G - 5 PARES.                                                                                                                                                                                                              | PAR | 16,00    | 22,5500  |
| 40 | 1 | LUVA DE MALHA DE AÇO, ANÉIS EM AÇO CROMO-NÍQUEL, FECHO EM AÇO, ESLO DE ESPESSURA DE 0,55 MM, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, SÃO EXTREMAMENTE DURÁVEIS, SÃO MUITO MALEÁVEIS, PERMITINDO AO USUÁRIO EXERCER SUA FUNÇÃO NORMALMENTE. COM FECHAMENTO EM GARRAS PERMITE TOTAL HIGIENIZAÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS, DE PUNHO CURTO, USADA NAS ATIVIDADES DE CORTE DE CARNES, NOS SEGUINTE TAMANHO M(2) E TAMANHO P(2).                                                                                                                                     | PAR | 4,00     | 329,9000 |
| 42 | 1 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TERMICA (CALOR) PARA ALTA TEMPERATURA CONFECCIONADA EM TECIDO GRAFATEX EXTERNO EM FIBRA DE ARAMIDA/CARBONO MALHA GROSSA SEM COSTURA, COM FORRAÇÃO INTERNA DUPLA DE LÃ, COM PUNHO CONFECCIONADO COM TECIDO DE ARAMIDA FORRADO EM LONA COM COMPRIMENTO DE 20 CM FORRO INTERNO DE GRAFATEX DE ALGODÃO, TAMANHO UNICO; PARA TRABALHO EM CONTATO COM TEMPERATURAS DE ATÉ 400° C.                                                                                                                                         | PAR | 15,00    | 135,9000 |
| 43 | 1 | LUVA CONFECCIONADA EM SUEDE COM REVESTIMENTO DUPLO NITRÍLICO NA PALMA E DORSO E PUNHO EM HELANCA (TÊXTIL). EXCELENTE RESISTÊNCIA A ABRASÃO, DERIVADOS DO PETRÓLEO, CORTES, RASGOS E PERFURAÇÕES. CONFECCIONADAS EM FORMAS ANATÔMICAS. LAVÁVEIS A MÃO OU EM MÁQUINAS. APLICAÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E PERFURO CORTANTES. NÃO ENCOLHEM, NÃO ENDURECEM E NEM PERDEM O TATO.                                                                                                                                                                       | PAR | 220,00   | 15,8000  |
| 44 | 1 | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, CONFECCIONADA EM LATÉX, LISA, COM PÓ BIOBSORVÍVEL ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICO, AMBIDESTRA COM SELO DO INMETRO, NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: G - 40 CAIXAS, M - 40 CAIXAS, P - 20 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.                                                                                                                                                                                                                                                                   | CX  | 110,00   | 70,0000  |
| 45 | 1 | LUVA DE VAQUETA CONFECCIONADA EM PELICULA CURTIDA AO CROMO (VAQUETA), PUNHO COM ELÁSTICO DE BAIXA COMPRESSÃO (ELASTANO), LINHAS DE COSTURA EM ALGODÃO, TEOR GRAXO DO COURO DE 5 A 20%) - TEOR MÍNIMO DE CROMO (CR 205) DE 2,5% TAMANHO G                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAR | 252,00   | 13,3000  |
| 46 | 1 | LUVA DE SEGURANÇA PARA LIMPEZA GERAL CONFECCIONADA EM BORRACHA DE LATEX 100 % NATURAL, ATENDE A NORMA NBR-13393; TAMANHOS G, M E P; RESISTENTE, FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, NA COR LARANJA OU AMARELA. NOS SEGUINTE TAMANHOS E QUANTIDADES: TAM. XG - 70 PARES, G - 515 PARES, TAM. M - 590 PARES, TAM. P - 365 PARES.                                                                                                                                                                                                          | PAR | 1.540,00 | 2,4900   |
| 50 | 1 | MASCÁRA DE PROTEÇÃO SEMI FACIAL COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI-FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ATÓXICO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE DUAS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO E UMA DE INALAÇÃO, QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO, TAMANHO UNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 12,00    | 48,9000  |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |         |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 51 | 1 | MASCARA DESCARTÁVEL (RESPIRADOR) TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO NAS CORES BRANCA OU AZUL CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA CLASSE PFF-1 "S" PARA POEIRAS E NÉVOAS SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO. NORMAS: NBR 13697/2010 ABNT NBR 13698:2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 760,00 | 2,3000  |
| 52 | 1 | MASCARA DESCARTÁVEL RESPIRADOR PARA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E VAPORES ORGÂNICOS, MODELO DOBRÁVEL, TIPO SEMI FACIAL FILTRANTE, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTICULAS PFF-2 CLASSE "S", DOTADA DE VÁLVULA DE EXALAÇÃO PARA MAIOR CONFORTO E COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO NA COR AZUL. NORMAS: NBR 13697/2010 ABNT NBR 13698:2011                                                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 660,00 | 6,3000  |
| 53 | 1 | MASCARA DESCARTÁVEL RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE "S", PARA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO; CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 13697/2010 ABNT NBR 13698:2011 | UN  | 300,00 | 7,8000  |
| 54 | 1 | OCULOS DE SEGURANÇA LENTES EM POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI RISCOS E ANTIEMBAÇANTE; VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL. ARCO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA E HASTES REGULÁVEIS NO COMPRIMENTO E COM CATRACA PARA REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA; ACOMPANHA CORDÃO DE SEGURANÇA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 140,00 | 3,5900  |
| 55 | 1 | OCULOS DE SEGURANÇA LENTES EM POLICARBONATO NA COR ESCURA CINZA MÉDIO COM TRATAMENTO ANTI RISCOS E ANTIEMBAÇANTE; VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO LATERAL. ARCO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA E HASTES REGULÁVEIS NO COMPRIMENTO E COM CATRACA PARA REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA; ACOMPANHA CORDÃO DE SEGURANÇA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 200,00 | 3,5900  |
| 56 | 1 | PERNEIRA ANTI-CORTE (CANELEIRA) CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHETOS CONFECCIONADA EM COURO COM 2 TALAS EM METAIS S/VELCRO COR: PRETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAR | 10,00  | 19,3000 |
| 57 | 1 | PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA, CONFECCIONADAS EM TERMOPLÁSTICO RÍGIDO, REVESTIDAS INTERNAMENTE POR CAMADAS DE ESPUMA E NAS BORDAS ALMOFADADAS COM ESPUMA REVESTIDA DE MATERIAL EMBORRACHADO (PVC), ARCO EM PVC ACOLCHOADO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE QUATRO HASTES COM REGULAGEM DE ALTURA DAS CONCHAS PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO EM AÇO FLEXÍVEL; TESTADOS E APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMA ANSI S12.6/1997 METODO B - METODO DO OUVIDO REAL COM OBTENÇÃO DE NÍVEIS DE REDUÇÃO DE RUÍDO SUBJECT FIT (NRRSF) ENTRE 20 A 27 DBS.                                                                                                                                                  | UN  | 31,00  | 39,8000 |
| 60 | 1 | PROTETOR SOLAR EM CREME RESISTENTE À ÁGUA (PELE SECA OU NORMAL) - FPS 30 UVA+UVB - EMBALAGEM DE 120 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 510,00 | 8,4500  |
| 61 | 1 | PROTETOR SOLAR EM CREME RESISTENTE À ÁGUA (PELE SENSÍVEL) - FPS 60 UVA+UVB - EMBALAGEM DE 120 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN  | 82,00  | 13,7000 |
| 62 | 1 | PROTETOR SOLAR EM CREME (PELE NORMAL OU SECA) - FPS 60 CONTRA RAIOS UVA+UVB C/ REPELENTE DE INSETOS EMBALAGEM DE 120 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 110,00 | 10,5900 |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |         |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 63 | 1 | SAPATO DE SEGURANÇA MASCULINO CONFECCIONADO VAQUETA LISA CURTIDO AO CROMO FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NO SISTEMA STROBEL ANTIBACTERIANA, SOLADO DE POLIURETANO BIODENSIDADE, BIQUEIRA DE PLÁSTICO, COLARINHO ACOLCHOADO COM ESPUMA POLIURETANO 15 MM DE ESPESSURA E 45 DENSIDADE; NAS NUMERAÇÕES DO 34 AO 45 DE UNIDADES DO PRODUTO EM PARES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO DE COMPRA.                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAR | 191,00 | 41,9900 |
| 64 | 1 | SAPATO FEMININO DE SEGURANÇA PARA USO OCUPACIONAL, CONFECCIONADO EM VAQUETA ESTAMPA RELAX, ELÁSTICO RECOBERTO NAS LATERAIS, COLARINHO ACOLCHOADO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA (PU) POLIURETANO BIDENSIDADE BICOLOR ANTIDERRAPANTE BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO COM TRATAMENTO SANITIZED, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LATÉX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBIOS E ANTIPERFURANTE, NAS SEGUINTE NUMERAÇÕES E QUANTIDADES RESPECTIVAMENTE: Nº 34 - 2 PARES, Nº 35 - 14 PARES, Nº 36 - 25 PARES, Nº 37 - 34 PARES, Nº 38 - 36 PARES, Nº 39 - 19 PARES, Nº 40 - 5 PARES, Nº 41 - 1 PAR. | PAR | 157,00 | 78,9000 |

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 07/12/2020.