

**EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0030/2022**

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2022

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/04/2022.

HORÁRIO: 08:00 horas.

LOCAL: Paço Municipal, sito na Av. José Laurindo, 1.540 – Rosana - SP

PREFEITURA DE ROSANA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, através do Sr. **JAIR FRANCISCO CAMARGO – Secretário de Licitações e Compras**, utilizando de sua competência e autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito **SILVIO GABRIEL**, torna público que se acha aberta à licitação na modalidade **PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2022**, do tipo **MENOR PREÇO**, cujo objeto é o registro de preço para aquisição de móveis e equipamentos de escritório, equipamentos industriais e doméstico, para atender as diversas secretarias da municipalidade, com entrega parcelada, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme Anexo I, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal nº 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada em dependência própria da Administração Pública Municipal, localizada no endereço supra citado, iniciando-se no dia **05/04/2022** às **08:00** horas e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio.

No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá início a sessão do pregão, com seguinte roteiro:

- Credenciamento dos representantes legais dos licitantes;
- Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a documentação;
- Abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as exigências do Edital;
- Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados;
- Realização dos lances verbais;

- Abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da habilitação e,
- Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da intenção de interposição de recurso.

1- DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto: registro de preço para aquisição de móveis e equipamentos de escritório, equipamentos industriais e doméstico, para atender as diversas secretarias da municipalidade, com entrega parcelada, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

1.2. A(s) quantidade(s) indicada(s) no **Anexo I** representa **estimativa de consumo anual** sem que haja obrigação de contratação total.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do **ramo correlacionado ao objeto desta licitação**, que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital.

2.2. Os interessados em adquirir cópia do edital e seus anexos deverão retirá-los junto ao setor de Licitações, à Avenida José Laurindo, nº 1.540, Rosana – SP, no horário comercial, das **08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas (Brasília)**, mediante o pagamento da taxa de emolumentos de **R\$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos)**, referente ao custo reprográfico, que deverá ser efetuada através de guia própria emitida pelo Setor de Licitações e recolhida na rede bancária ou poderá ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico <http://www.rosana.sp.gov.br> ou <https://www.rosana.sp.gov.br/portal-da-transparencia>, sem qualquer custo para o licitante, neste último caso deverá preencher o recibo (**Anexo II**), assinar e encaminhar via fone/fax **(18) 3288-8213** ou via e-mail, licitacoes@rosana.sp.gov.br.

2.2.1. Quaisquer esclarecimentos a respeito desta licitação poderão ser obtidos no Setor de Licitação, na Prefeitura de Rosana, no horário comercial ou pelo telefone **(18) 3288-8210**.

2.2.2. Os pedidos de esclarecimentos solicitados por escrito serão respondidos e disponibilizados no site <http://www.rosana.sp.gov.br> e/ou <https://www.rosana.sp.gov.br/portal-da-transparencia>.

2.3. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, lacrados e, **preferencialmente** timbrados ou com o carimbo do CNPJ, e com os seguintes dizeres:

PREFEITURA DE ROSANA
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2022
ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social do proponente – CNPJ – endereço – e-mail)

PREFEITURA DE ROSANA
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2022
ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO
(razão social do proponente – CNPJ – endereço – e-mail)

2.4. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes e/ou retificá-las.

2.5. Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope “II” – Habilitação antes do Envelope “I” - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

2.6. Não será permitida no presente Pregão, a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial de seu objeto.

2.7. Não será permitida a participação neste pregão:

2.7.1. - Estrangeiras que não funcionem no País;

2.7.2. - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.7.3. - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com o Município de Rosana, nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

2.7.4. - Impedidas de licitar e contratar com o Município de Rosana, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

2.7.5. - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; e

2.7.6. - Cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

3.1.1 Quanto aos representantes:

a) tratando-se de **representante legal** de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual, ***cópia autenticada*** do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (**desde o contrato originário e posteriores alterações ou do contrato consolidado e posteriores alterações**), devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou o Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b) tratando-se de **procurador**, procuração por ***instrumento público ou particular (Anexo VII), com firma reconhecida***, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na ***alínea "a"***, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

3.1.2 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

a) **Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo III** deste edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes "I" e "II".

3.1.3 Quanto às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP):

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na **Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores**, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes "I" e "II".

3.2 Será admitido apenas **01 (um) representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

3.3 O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

3.4 Os documentos aludidos para o credenciamento deverão estar **FORA** dos envelopes “I” e “II”.

3.5 Os documentos poderão ser apresentados em original, os quais ficarão retidos e não serão devolvidos ou por qualquer processo de ***cópia autenticada***, nos termos do Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como, poderá ser autenticado nos termos do **item 7.1**.

4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO

4.1. No horário e local indicados neste edital será aberta à sessão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no **item 3.1**, assim como, apresentando a **DECLARAÇÃO** dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo **Anexo III** (Essa Declaração deverá estar **FORA** dos envelopes “I” e “II”).

4.1.1. Em sendo o caso, a declaração acima poderá ser providenciada e estará à disposição para assinatura dos licitantes por ocasião da abertura da sessão.

4.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os **envelopes “I” e “II”**, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

4.3. Após o recebimento dos envelopes “I” (proposta) e “II” (habilitação), não será aceito novos proponentes.

4.4. Conceder-se-á vistas e rubricas ao Pregoeiro, aos membros da Equipe de Apoio e aos representantes das empresas participantes, de todos os documentos apresentados no credenciamento, nos envelopes “I” e “II” apresentados, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor.

4.5. O envelope “II” - HABILITAÇÃO dos licitantes que não tiveram esses envelopes abertos, o mesmo **ficará retido** podendo ser retirados em até **05 (cinco) dias corridos**, após a publicação da **Ata de Registro de Preços**, hipótese em que, decorrido o prazo serão devidamente inutilizados.

4.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos, devendo os motivos serem consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

4.6.1. A interrupção dos trabalhos de que trata o item acima,

somente dar-se-á após a etapa competitiva de lances verbais, exceto nos casos apresentados pelo Pregoeiro, com anuência de todos os proponentes.

4.7. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante:

- a) retardatários, a não ser como ouvinte; ou
- b) que não apresentem a declaração de habilitação e inexistência de fato impeditivo em sua participação no presente certame.

4.8. Será aplicada penalidade prevista no **item 14.3** deste Edital ao licitante que fizer declaração falsa.

4.9 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes **no item 14.3** deste edital.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)

5.1. A Empresa licitante deverá entregar a proposta de preços no **envelope “I”**, utilizando-se **preferencialmente do modelo de proposta – Anexo VI, podendo apresentar proposta de preços para todos os itens ou tão somente para os itens de seu interesse**, devendo ser apresentada de forma datilografada, impressa por processo eletrônico ou preenchida a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.

5.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

5.3. Deverão estar consignados na proposta:

a) nome, endereço, CNPJ, inscrição Estadual, telefone/fax, email do licitante;

b) número do Pregão;

c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes do **Anexo I** deste Edital, **constando obrigatoriamente a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item;**

d) preço unitário, em algarismo, em moeda corrente nacional, limitando-se a **02 (duas) casas decimais**, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços

propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, **60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação;**

f) Declaração impressa na proposta ou anexada à mesma, de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

g) Declaração impressa na proposta ou anexada à mesma de que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no **Anexo I**;

h) Prazo de entrega que não poderá ser superior a **30 (trinta) dias corridos** contados da data de recebimento da **Requisição de Compra**;

i) Garantia contra defeitos de fabricação.

5.4. O preço é fixo e irrevogável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Abertas às propostas, o Pregoeiro efetuará a classificação em ordem crescente a partir da proposta de **“MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM”**, sendo que esta e as demais com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela, estarão classificadas para a sessão de lances.

6.2 Quando não forem verificadas, **no mínimo 03 (três)** propostas escritas nas condições do item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas subsequentes, até o **máximo de 03 (três)**, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Por outro lado, convém lembrar, que se apenas **02 (duas)** licitantes, ou pelo menos **01 (uma)**, apresentar proposta o certame pode prosseguir.

6.3. No caso de empate serão admitidas todas as propostas iniciais empatadas, independente do número de licitantes, e realizar-se-á o sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances, e caso não havendo apresentação de lances por parte dos licitantes prevalecerá à ordem do sorteio para fins de classificação.

6.4. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

6.4.1. Os lances verbais serão efetuados e expressos em

moeda corrente nacional, limitando-se a **02 (duas) casas decimais**.

6.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

6.6. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.7. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o **valor por extenso** e as correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

6.8. **Encerrada a etapa de lances**, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, **será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação**, observadas as seguintes regras:

6.8.1. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam **iguais ou superiores até 5% (cinco por cento)** ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de **5 (cinco) minutos**, sob pena de **preclusão do direito de preferência**.

6.8.2. A convocação será feita mediante **sorteio**, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do **subitem 6.8.1**.

6.8.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no **subitem 6.8.1**.

6.8.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o **subitem 6.8**, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

6.9. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos **subitens 6.8.1 e 6.8.3**, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o **subitem 6.8**, com vistas à redução do preço.

6.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

6.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope "II", contendo os documentos de habilitação de seu autor.

6.12. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o **subitem 6.8**, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

6.12.1. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração na proposta original, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital.

6.12.1.1. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes "I" - proposta e "II" – documentação, com poderes para esse fim.

6.13. Conhecido a proponente vencedora, o **pregoeiro** consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela as quantidades ofertadas;

6.13.1. Em seguida, o **pregoeiro** deverá abrir os envelopes contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** das proponentes que aceitaram a proposição contida no **subitem 6.13**, decidindo sobre as correspondentes habilitações, nos termos das previsões estampadas nos **subitens 7.6.3 a 7.6.5**.

6.13.2. As proponentes consideradas habilitadas serão incluídas na Ata de Registro de Preços, observada a ordem de classificação a que se referem os **subitens 6.8 a 6.10**.

6.14. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, e facultativamente assinada pelo(s) licitante(s), que poderão deixar de assinar a ata, desde que firmem declaração de desistência de tal ato, assim como, do direito de recorrer.

6.15. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

6.16. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.

6.17. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.17.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

6.17.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

6.17.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital;

b) Que apresentem preços ou vantagens baseados exclusivamente em proposta ofertada pelos demais licitantes;

c) Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste edital.

d) apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

e) não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão.

6.17.4. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

6.18. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

6.18.1. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam os **preços unitários por produto**.

a) Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo indicado no **Anexo I**. Observado o **item 6.7**, do presente edital.

6.18.2. Não se admitirá proposta que apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.18.3. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital.

6.18.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura de Rosana ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)

7.1. É condição básica para a fase de habilitação, que os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo **Pregoeiro** ou por um dos **membros da Equipe de Apoio** no ato de sua apresentação:

7.2. Documentos Relativos à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, conforme o caso:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária).

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária.

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária.

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

7.2.1. Os documentos descritos nas alíneas “a” e “b” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações, conforme legislação em vigor.

7.2.2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” deste **subitem 7.2** não precisarão constar do Envelope “II” - HABILITAÇÃO, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

7.3. Documentos Relativos à **REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**);

b) Prova de regularidade para com as Fazendas: **Estadual**, do domicílio ou sede da sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

b.1) Certidão de Regularidade de **ICMS** (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), expedida pelo órgão competente ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei

c) Prova de regularidade para com a Fazenda **Federal** e prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (**INSS**), mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), por meio da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS).

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da seguinte certidão:

e.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

7.4 Documentos Relativos à **QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA**:

a) Certidão negativa de **falência e concordata** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Certidão negativa de **recuperação judicial ou extrajudicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

7.5. **DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (Declarações):**

a) **Declaração** do licitante em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em **situação regular perante o Ministério do Trabalho**, conforme modelo estabelecido no **Anexo V**.

b) **Para o caso de empresas em recuperação judicial**: está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, **ainda**, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

c) **Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial**:

está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

7.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

7.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até **90 (noventa) dias** a contar da data de sua emissão.

7.6.1.1. **Não** serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

7.6.1.2. Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em **nome da matriz**, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em **nome da filial**, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.2. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.

7.6.3. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos, exceto quanto as declarações constantes dos anexos do edital que poderão ser firmadas na sessão. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta nos **sites** dos órgãos expedidores na Internet para **verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico**.

7.6.3.1. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a **inabilitação** do licitante.

7.6.4. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.6.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será **inabilitada**.

7.6.6. Para habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte, as mesmas deverão apresentar todos os documentos elencados nos **itens 7.2 a 7.5**, inclusive, toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.6.6.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

7.6.6.2. A **não regularização da documentação**, no prazo previsto no **subitem 7.6.6.1**, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Artigo 4º, Inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

7.6.7. Constatado que o proponente atende as exigências do edital e após ser declarado vencedor, o pregoeiro procederá à adjudicação ao proponente vencedor.

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1. **Até 02 (dois) dias úteis** antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura de Rosana/SP, das **08:00 as 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas (Brasília)**, na Avenida José Laurindo, nº 1.540 (**pavimento superior**), Município de Rosana – SP.

8.1.1. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e **protocolada** no Setor de Licitações, sito na Av. José Laurindo, nº 1540 (**pavimento superior**).

8.1.2. Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile **(18) 3288-8213** ou e-mail: **licitacoes@rosana.sp.gov.br**”, ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**.

8.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, se fizer necessário, nos termos da lei.

8.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação.

8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de **03 (três) dias** que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública importará a decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação e convocação dos beneficiários para **assinatura da Ata de Registro de Preços**.

9.3. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação.

9.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Os recursos devem protocolados na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura de Rosana, sito na **Av. José Laurindo, nº 1540 (pavimento superior), em Rosana – SP**, dirigidos ao Prefeito desta Administração.

9.7. **Existindo recurso(s)** e constatada a regularidade dos atos praticados e **após a decisão do(s) mesmo(s)**, a **autoridade competente** deve praticar o **ato de homologação** do certame e determinar a convocação dos beneficiários para **assinatura da Ata de Registro de Preços**.

9.8. A homologação do procedimento licitatório não obriga a Administração à contratação/aquisição do objeto licitado.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES

10.1. A Ata de Registro de Preço deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) produto(s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão observadas nas futuras contratações.

10.2. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS deverá ser assinada pelo(s) eventual(is) beneficiário(s) no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a partir da convocação, podendo ser prorrogado em caso de situação justificável e aceita pela Administração. A(s) proponente(s) vencedora(s) **deverá(ão) comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura de Rosana/SP para realizar a assinatura da referida ata**, não sendo permitido o envio por qualquer meio de correspondência. Desta forma, a(s) proponente(s) fica(m) ciente(s) quanto à condição pré-estabelecida neste Edital. A(s) proponente(s) que deixar(em) de efetuar a(s) assinatura(s) no prazo estipulado acima, será(ão) excluída(s) da Ata de Registro de Preços.

10.2.1. Para a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o proponente vencedor deverá apresentar nova certidão negativa válida (**subitem 7.3, alíneas “b” a “e”**), caso as certidões apresentadas para Habilitação tenham expirado sua validade entre a data da entrega do envelope II – HABILITAÇÃO e a data da assinatura do contrato.

10.2.2 – Caso a contratada esteja enquadrada na condição de **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, a mesma deverá apresentar no ato da assinatura do contrato:

a) Certidão ou termo de enquadramento expedida(o) pela Junta Comercial, nos termos do Artigo 3º, da IN DREI nº 36 de 03/03/2017¹.

10.3. Colhidas as assinaturas, esta Prefeitura providenciará a imediata publicação da Ata e, se for o caso, do ato promover a exclusão de que trata a parte final do item **10.2**.

10.4. O prazo de validade do Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata.

10.5. A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

10.6. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de Preços cancelado quando:

10.6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

10.6.2. Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido por esta Prefeitura, sem justificativa aceitável;

10.6.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticados no mercado;

¹ Art. 3º - A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial.

10.6.4. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com o Município de Rosana, nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.6.5. Impedidas de licitar e contratar com o Município de Rosana, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02.

10.7. Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

10.8. O(s) fornecedor(es) incluído(s) na Ata de Registro de Preços estará(ão) obrigado(s) a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata.

10.9. O(s) pedido(s) de fornecimento ocorrerá(ão) de acordo com as necessidades desta Prefeitura e por meio da emissão de **Requisição de Compra** e a respectiva Nota de Empenho.

11. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

11.1. As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

11.1.1. O prazo máximo de entrega é de **10 (dez) dias corridos** contados do recebimento da Requisição de Compras;

11.1.2. Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

11.2. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

11.3. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

11.4. A **entrega dos produtos deverá ser agendada** através do

telefone nº **(18) 3288-1142** e o recebimento será realizado pelo **Almoxarifado Central**, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

11.5. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

11.6. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

11.7. O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. A Prefeitura de Rosana efetuará o pagamento até **30 (trinta) dias** contados da entrega dos produtos e apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - **NFE(s)** devidamente atestada(s) pelo setor, **mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada**, observando-se o disposto no artigo 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93.

12.1.1 Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

12.2. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - **NFE** ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

12.3- Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação de pendências internas ou irregularidades quanto os produtos, não será iniciada a contagem do prazo para pagamento.

12.4- A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

12.5- Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 A despesa estimada de **R\$ 811.501,94 (oitocentos e onze mil quinhentos e um reais e noventa e quatro centavos)**, para a contratação da presente licitação, será suportada pelo financeiro da Prefeitura de Rosana, através de recursos que correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) do **exercício de 2022: Manutenção dos Serviços de Administração; Manutenção dos Serviços da Div. De Planejamento; Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações; Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental; Manutenção dos Serviços de Turismo; Manutenção dos Serviços do Dpto. De Obras; Bloco de Financiamento da proteção Social Básica e Manutenção de Atenção Básica.**

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

14.1.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

14.1.2 O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de **1% (um por cento), ao dia**, até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item 14.1.3.

14.1.3 Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a penalidade de multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

14.2 As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

14.3 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- Pregão;
- 14.3.1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste
 - 14.3.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
 - 14.3.3 - comportar-se de modo inidôneo;
 - 14.3.4 - fizer declaração falsa;
 - 14.3.5 - cometer fraude fiscal;
 - 14.3.6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

14.4 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo **de 05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da notificação.

14.5 - A Prefeitura de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** respondendo a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

15. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO

15.1. A critério da Prefeitura de Rosana, este pregão poderá:

- a) ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou
- b) ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou
- c) ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por conveniência exclusiva da Prefeitura de Rosana.

15.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão:

- a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer esclarecimentos relativos à presente licitação, na Prefeitura de Rosana/SP, à Av. José Laurindo, nº 1540 (**pavimento superior**), Centro, **Fone:**

(18) 3288-8210, das 08:00 as 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas (Brasília).

16.2. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.

16.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.4. Após a publicação da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de **05 (cinco) dias corridos**, findo o qual serão inutilizados.

16.5. Os preços registrados serão publicados no DOE-SP (Diário Oficial do Estado de São Paulo), trimestralmente.

17. DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Única Vara da Comarca de Rosana - SP, como o único capaz de conhecer dirimir as dúvidas e litígios oriundos do presente instrumento e seu objeto.

18. ANEXOS DO EDITAL

18.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos:

- I – Memorial descritivo/Objeto da licitação;
- II – Recibo de Retirada de Edital pela Internet;
- III – Modelo de Declaração de Habilitação e Inexistência de Fatos Impeditivos;
- IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- V – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
- VI – Modelo de Proposta;
- VII – Modelo de Procuração para Credenciamento; e
- VIII – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Rosana, 22 de março de 2022.

JAIR FRANCISCO CAMARGO
Secretário de Licitações e Compras

ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo nº 0030/2022 - Pregão (Presencial) nº 015/2022

Objeto: registro de preço para aquisição de móveis e equipamentos de escritório, equipamentos industriais e doméstico, para atender as diversas secretarias da municipalidade, com entrega parcelada, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme segue:

Item	Descrição do produto	Unid.	Quantidade Estimada para 12 meses.
1	APARELHO DE CONDICIONADO DE AR MODELO SPLIT: CAPACIDADE MÍNIMA 12.000 BTU/H; COM CONTROLE REMOTO; CICLO FRIO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNID.	18
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT: CAPACIDADE MÍNIMA 18.000 BTU/H; COM CONTROLE REMOTO; CICLO FRIO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Unid.	5
3	APARELHO DE CONDICIONADO DE AR MODELO SPLIT: CAPACIDADE MÍNIMA 24.000 BTU/H; COM CONTROLE REMOTO; CICLO FRIO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNID.	6
4	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, LED SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA), FUNÇÃO LOCALIZAR, FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO, COM NO MÍNIMO 03 CAMPAINHAS DIFERENTES, CONTROLE DE VOLUME, BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 8 HORAS EM USO, SOM DE TECLA, BASE COM PLUG RJ11, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, GARANTIA DO FABRICANTE, MÍNIMA DE 01 ANO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNID.	13
5	ARMÁRIO DE AÇO - COM 02 PORTAS DE ABRIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,20 X 1,98 X 0,45), COM CHAVE, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, QUATRO PRATELEIRAS, CHAPA 24, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI, COR PADRÃO DO FABRICANTE.	Unid.	17
6	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,60 X 0,90 X 0,40) M., COM CHAVE, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, QUATRO PRATELEIRAS, CHAPA 24, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI, COR PADRÃO DO FABRICANTE.	UNID.	2
7	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR: ARMARIO DE AÇO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP); CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL; UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM; PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS; AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA EM EPOXI; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES.	UNID.	10
8	ARMARIO DE AÇO COM PÉS, 02 PORTAS DE ABRIR: ARMARIO DE AÇO; PORTAS NA COR AZUL DEL REI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,94 X 0,90 X 0,40 M = (AXLXP); CONTENDO: 02	UNID.	4

	PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL; UMA FECHADURA PARA CADA PORTA, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS A CADA 10CM; PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 22 , TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES.		
9	ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA A-Z MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 1,20 X 0,32 M = (AXLXP); SEM PORTAS; REGISTRADOR 50 ESCANINHOS; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 0,79MM; PINTURA EM EPÓXI; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES.	UNID.	4
10	ARMÁRIO DE COZINHA - COM 6 PORTAS, 03 GAVETAS; COM PRATELEIRAS EXTERNAS; CORPO E PORTAS EM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ BRILHANTE; TAMPO EM FÓRMICA; PÉS FIXOS COM REGULAGEM DE ALTURA, EM POLIESTIRENO COM ACABAMENTO LISO E SAPATA PLÁSTICA CROMADA; PUXADORES: EM ABS, ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV; DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO; FIXAÇÃO: BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS); COM TRAVA NAS GAVETAS; COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 193 MM, LARGURA: 120 MM E PROFUNDIDADE: 50MM.	Unid.	7
11	ARMÁRIO TIPO VITRINE; ARMÁRIO DE MEDICAMENTOS; TAMPO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO COM, NO MÍNIMO 0,79MM DE ESPESSURA; COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ESMALTE; FECHAMENTOS LATERAIS E PORTAS EM VIDRO COM 3 MM DE ESPESSURA; COM 4 PRATELEIRAS EM CRISTAL DE 4 MM DE ESPESSURA; CONTENDO DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA TIPOYALE; PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA OU PVC; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA) 0,65X0,40X1,65 M APROXIMADAMENTE; GARANTIA 12 MESES	UNID.	1
12	ARQUIVO 04 GAVETAS: ARQUIVO; DE AÇO; MEDINDO (1335 X 460 X 715)MM, COM TOLERANCIA DE +/- 5%; TIPO VERTICAL, COM 04 GAVETAS, TAMANHO OFICIO, COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS; CONTENDO CARRINHOS TELESCÓPICOS PARA AS GAVETAS; PUXADORES E FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO; SUA ESTRUTURA SERÁ DE MÓVEL RÍGIDO; COM CHAPAS EM ESPESSURA MÍNIMA DE N.22; AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO DE FOSFASTIZAÇÃO E ANTIOXIDAÇÃO; ACABAMENTO EM PINTURA SINTÉTICA; NA COR CINZA.	UNID.	35
13	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 24 CINZA ULTRA, ALTURA (CM): 133CM LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 49CM, AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FECHADURA COM 02 CHAVES, PRATELEIRAS / GAVETAS: 04 UNIDADES.	UNID.	8
14	BALCÃO TÉRMICO - PARA USO SOBRE PISO, COM RODÍZIOS; TRAVAS; CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 6 CUBAS GN 1/1 (AQUECIDA), COM TAMPA E ALCA; CUBA EM AÇO INOX AISI 304, ESCOVADO, LIGA 18.8; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5MM; ESTRUTURA EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, SEM REBARBAS NEM CANTOS VIVOS; MEDINDO NO MÍNIMO (220X100X90)CM (LXPXA), TODO AQUECIDO, COM 70CM LARG.(PROF.); CORREDIÇA PARA BANDEJAS, AÇO INOX AISI-304, COM 30CM LARG.; PROTEÇÃO SALVAR EM VIDRO TRANSPARENTE; BALCÃO COM TAMPO APOIO DE ALIMENTOS QUENTES; PRATELEIRA SUPERIOR, SAIA EM AÇO INOX AISI-304, PODENDO SER REMOVIDA PARA LIMPEZA; TANQUES DE BANHO-MARIA COM FUNDO VINCADO E DRENO, CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO; PARA FUNCIONAMENTO ELÉTRICO COM 6 CUBAS AQUECIDAS; FORNECIDO COM CONTROLE	Unid.	6

	POR TERMOSTATO 20 A 120 GRAUS C°; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V MONOFÁSICA; ACESSÓRIO ACOMPANHA CUBAS COM TAMPA E ALÇA: SENDO 12 CUBAS GN 1/1(PROF.200MM); COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA E ENTREGA DO PRODUTO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA SISTEMA ON SITE.		
15	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS INOX 200 LITROS COM COMPRESSOR 04 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO. APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO - MÉDIA DE 280 LITRO/HORA. REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO). 5 UN 1.853,80 9.269,00 TERMO DE REFERÊNCIA SELIC 0551083 SEI 23117.043210/2018-18 / PG. 24 ISOLAÇÃO EM EPS1. GÁS ECOLÓGICO R 134A. UNIDADE CONDENSADORA. CONTROLE DA TEMPERATURA DA ÁGUA. DIMENSÕES: L 860MM X A1440MM X P 760MM. DADOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM (V) AMPERAGEM (A) POTÊNCIA (W) 220 V 1,8 A 308 W.	UNID.	11
16	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE A QUENTE; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO E CREPE; ENCOSTO REGULÁVEL; PÉS COM RODÍZIO EM P.U.; BASE GIRATÓRIA COM PISTÃO À GÁS.	UNID.	10
17	CADEIRA EXECUTIVA: COM ENCOSTO REVESTIDO EM TELA FLEXÍVEL 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO LOMBAR INDEPENDENTE E REGULÁVEL NA ALTURA; ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA (45 A 55 KGF/M3), REVESTIDO EM POLIÉSTER CREPE, COM SUPORTE DE PESO DE NO MÍNIMO 136KG; APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA, COM DIMENSÕES QUE ATENDEM ÀS NORMAS NACIONAIS NBR DA ABNT, MECANISMO DE AJUSTE PRÁTICO, QUE PERMITA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. RODÍZIOS/RODINHAS COM NO MÍNIMO 55 MM DE DIÂMETRO INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISO; BASE/PATA INJETADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. CADEIRA ERGONÔMICA QUE ATENDA TODOS OS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA – NR17 E CERTIFICADA PELA NORMA DE CADEIRAS OPERATIVAS ABNT NBR 13962:2018 E CERTIFICAÇÃO FSC® . NA COR PRETA EM TODA SUA ESTRUTURA: DO ENCOSTO, TELA, ASSENTO, BASE E APOIO DE BRAÇO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ENCOSTO: 460MMX440MM (LXA); ASSENTO: 465MMX470MM (LXP); LARGURA X ALTURA: 660MMX900/1000; BASE: 725MM	Unid.	8
18	CADEIRA FIXA (EM COURVIN) DE ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA; BORDAS DO ACENTO E ENCOSTO ARREDONDADAS; PROTETOR NOS PÉS PARA EVITAR RISCOS E ARRANHÕES AO PISO; ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURAS EM MADEIRA COMPENSADA COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL A PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA; MOLDES ANATÔMICOS, ASSENTO COM BORDA DIANTEIRA ARREDONDADA E CORTE LIGEIRAMENTE INCLINADO PARA A FRENTE; ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, MÍNIMO 30MM; REVESTIMENTO EM COURVIN COR PRETA, GRAMATURA APROXIMADA 300 MAIS OU MENOS 20G/M².	Unid.	75
19	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA: BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS , COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 95,50CM.; LARGURA DE 53CM.; PROFUNDIDADE DE 51CM. E PESO DE 10KG. ENCOSTO: LARGURA DE 53CM.; ALTURA DE 50CM.; ALTURA	UNID.	54

	MÁXIMA DE ATÉ O CHÃO É DE 90CM.; ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO É DE 98CM. ASSENTOS: PROFUNDIDADE DE 50CM.; LARGURA DE 45CM.; ALTURA MÁXIMA ATÉ O É DE 40CM. E ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO É DE 49CM. BRAÇO: COMPRIMENTO DE 34CM; LARGURA 5,50CM. E ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO É DE 63CM.; ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO É DE 70CM. FUNÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS.		
20	CÂMARA FRIA - COM 6 PORTAS, FUNCIONA COM TEMPERATURA +1 A +7°C, REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX BRILHOSO, REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO, SISTEMA DE AR FORÇADO (FROST FREE), ECOLÓGICO E ECONÔMICO, PORTAS COM SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE COM CONTRA TAMPO E PUXADORES, ISOLAMENTO 100% EM POLIURETANO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, 3 NÍVEIS DE PRATELEIRAS ARAMADAS, REGULÁVEIS E PINTADAS EM EPÓXI BRANCO, CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA, DEGELO AUTOMÁTICO, GÁS REFRIGERANTE R134A.. ESPECIFICAÇÕES: 1290 LITROS, VOLTAGEM: 220V, TEMPERATURA: +1 A +7°C, PORTAS: 6. DIMENSÕES MÍNIMAS: (AXLXP) 200 CM X 182 CM X 62 CM. CONSUMO MÉDIO: 298 KW/MÊS.	Unid.	3
21	CARTEIRA ESCOLAR JUVENIL - CONFECCIONADA EM TUBO $\frac{3}{4}$ PAREDE 0,90MM COM ALTURA TOTAL DE 680MM, TUBOS METÁLICOS FIXADOS POR MEIO DE SOLDA ESPECIAL TIPO MIG, PONTEIRAS EXTERNAS PARA OS TUBOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO BOLA, GRADIL PARA LIVROS EM FERRO $\frac{1}{4}$ REDONDO ANEXO NA ESTRUTURA, COM TRAVESSA NAS PERNA INTERLIGANDO-AS, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15MM DE 550X400MM (LXP), REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE 0,8MM, BORDAS ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM PERFIL DE BORDA T DE PVC E FIXADO AO TAMPO COM 6 PARAFUSOS 4X35MM AUTO ATARRACHANTE, A PARTE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ POLIÉSTER, ESTRUTURA: TUBO EM AÇO 7/9 COR PRETA.	Unid.	30
22	CONJUNTO DE MESA E DOIS BANCOS PARA REFEITÓRIO - ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO E BANCOS EM MDF REVESTIDOS EM FÓRMICA. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: MESA: 1,80 X 0,60 X 0,60(C X L X A); BANCOS: 1,83 X 0,30 X 0,36(C X L X A).	Conj.	55
23	CONJUNTO DO ALUNO, MESA E CADEIRA - DESCRIÇÃO CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO., MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA - LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM; TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA MESA TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO	Conj.	180

	DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75 MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM; TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR LARANJA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS COM ACABAMENTO EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM.		
--	---	--	--

	PONTEIRAS E SAPATAS, EPOLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
24	CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR: MESA: TAMPO EM MDP (PAINEL DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDIDA APROXIMADA DE 0,8 MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA). DIMENSÕES ACABADAS 650X1200X19,4MM (LXCXE), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA, CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO FROST NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 250X1119X 18 MM (AXCXE), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS DO TAMPO E DO PAINEL FRONTAL ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". FIXAÇÃO DO PAINEL À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, ZINCADOS. ALETAS DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADAS CHAPA DE AÇO CARBONO. ESTRUTURA: MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADOS A FRIO, COM COSTURA. TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO, COM COSTURA, CURVADA EM FORMATO DE "C". PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38MM (1 1/2"). TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25 X 60 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO". PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA	Conj.	7

	EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS COR CINZA MEDIDAS APROX.: ALTURA TOTAL DA MESA 760MM, ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA		
25	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL: COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ESPRESSO 50 LITROS POR HORA; COPO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E PENEIRA; CORPO EM INOX; CÚPULA EM INOX; PÉ ANTIDERRAPANTE EM PVC FLEXÍVEL; CASTANHA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; PARA ESPRESSO LARANJA E LIMÃO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 390X 250X220 MM (A X L X P); TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; BICA EM INOX; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E COM CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO INMETRO.	UNID.	1
26	ESTANTE MODULAR EM AÇO, CHAPA 22, MEDINDO ALT. 195 A 200 X LARG. 90 A 95 X PROF. 30 CM, 6 PRATELEIRAS PARAFUSÁVEIS, 04 COLUNAS SIMPLES EM CHAPA 20, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA.	Unid.	16
27	ESTANTE TIPO ARQUIVO; Estante desmontável de aço; tipo fechada no fundo e laterais; modelo simples; com 6 prateleiras e 10 vãos; na altura de 2000 mm; com prateleiras de 920 mm de largura e 300 mm de profundidade; para suportar carga útil de até 100 kg por prateleira; as chapas de aço terão reforço ômega para as prateleiras; com espessura mínima de 0,95 mm (chapa N.20); colunas em perfil "L", com espessura mínima de 1,98 mm (chapa N.14); sistema de fixação através de parafusos, para garantir estabilidade e solidez a estrutura; as folhas de aço terão tratamento antiferruginoso e após pintura eletrostática; na cor cinza; com garantia mínima de 12 meses	UNID.	1
28	ESTANTE TUBULAR BRANCA: IDEAL PARA COZINHAS, FEITO EM PLÁSTICO VIRGEM (MATERIAL ATÓXICO), FÁCIL DE MONTAR DISPENSANDO FERRAMENTAS. CONTENDO NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS QUE SUPORTE NO MÍNIMO 50KG; CONFECCIONADA EM RESINA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 182,2X86X42 CM (AXLXP)	Unid.	8
29	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO: CONTROLE DE TEMPERATURA, REVESTIMENTO DE ACORDO COM O FABRICANTE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 W, MEDIDAS APROXIMADAS DE 130 X 130 X 250 MM (L X A X P), FREQUÊNCIA EM TORNO DE 50/60HZ, 127 V.	UNID.	4
30	FOGÃO DE COZINHA DE PISO – COM 4 BOCAS SENDO 2 QUEIMADORES RÁPIDOS, GRADES INDIVIDUAIS COM MESA COMPARTIMENTADA, COM FORNO DE APROXIMADAMENTE 60L E PRATELEIRAS DESLIZANTES, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 96X53X62CM, POTÊNCIA APROXIMADA 15W, COM TERMOSTATO, ALIMENTAÇÃO 110V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, PAINEL MANUAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, PESO APROXIMADO 27KG.	Unid.	6
31	FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 BOCAS, ALTA PRESSÃO 30X30 P5. FERRO FUNDIDO.	UNID.	1
32	FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 404 LITROS, 110 VOLTS, 04 PÉS COM RODINHAS.	UNID.	6
33	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO: - CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; MEDINDO APROXIMADAMENTE (430 X 540 X 630)MM; TIPO VOLANTE; CONTENDO DUAS GAVETAS SIMPLES E MAIS UM GAVETAO PARA PASTA SUSPensa; DESLIZANDO SOBRE CORREDICAS METALICAS; COM PUXADORES E RODIZIOS DUPLOS.	UNID.	1
34	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO; CONTENDO 01 (UMA) MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 5 METROS; 01 (UM) CABO ELÉTRICO	UNID.	3

	DE NO MÍNIMO 5 METROS; E 01 (UMA) PISTOLA PLÁSTICA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA; 01 (UM) BICO REGULÁVEL; 01 (UM) ENGATE RÁPIDO; 01 (UMA) AGULHA; 01 (UM) APLICADOR DE DETERGENTE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SOLTAR O GATILHO; CARRINHO COM ALÇA PARA TRANSPORTE; SUPORTE DE MANGUEIRA, CABO ELÉTRICO E PISTOLA; PISTÕES EM AÇO INOX; BOMBA AXIAL COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO; BOTÃO LIGA/DESLIGA; COM RODAS PARA TRANSPORTE; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1750 WATTS; PRESSÃO 1800 PSI; VAZÃO DE 360 L/H; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 6,9 KG; 127 VOLTS; COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.		
35	LAVADORA DE ROUPAS - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO:(AXLXP) 102 X 66 X 73CM; VOLTAGEM:110V; PAINEL MANUAL; PESO APROXIMADO DO PRODUTO 50KG; COM FILTROS; TIPO DE ABERTURA DA TAMPA: SUPERIOR, COM VISOR TRANSPARENTE; CAPACIDADE TOTAL: 16 KG; COM NO MÍNIMO 4 NÍVEIS DE ÁGUA E 6 PROGRAMAS; PÉS NIVELADORES; DISPENSERS INDIVIDUAIS PARA SABÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE; CESTO EM INOX; COR: BRANCA.	Unid.	2
36	LAVADORA DE ROUPAS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA; GABINETE EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA; PINTADO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI - NA COR BRANCA; MODELO VERTICAL, ACESSO FRONTAL COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DO CICLO DE LAVAGEM; MEDINDO NO MÍNIMO (666 X 890 X 697) MM (LXAXP); MIN 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, FILTRO DE FIAPOS; COM CAPACIDADE DE 12KG DE ROUPAS PARA LAVAGEM; ACESSO FRONTAL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A"; MULTIDISPENSER PARA SABÃO EM PO, SABÃO LIQUIDO E AMACIANTE; CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL; NÍVEL AUTOMÁTICO DE AGUA; DISPENSERS PARA SABÃO E AMACIANTE; FILTRO DE DETRITOS; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.400RPM; VOLTAGEM 110 V; TAMPA DE ACESSO COM VISOR TRANSPARENTE E TRAVA DE SEGURANÇA; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; COR BRANCA; ACONDICIONADA DE FORMA QUE A PROTEJA DE CHOQUES MECÂNICOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;	UNID.	8
37	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - CONTENDO UMA JARRA INQUEBRÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1400W, COM 12 VELOCIDADES MAIS PULSAR, LIVRE DE BPA, ALIMENTAÇÃO 110V, COM TRAVA DE SEGURANÇA, BASE EM INOX E PLÁSTICO, ANTIDERRAPANTE, LÂMINA DE 6 PONTAS DESTACÁVEIS/REMOVÍVEIS, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO CM (AXLXP) 42X16,5X16,5	Unid.	4
38	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12-SEGURANÇA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIP; COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, S/SOLDAS C/ESPESSURA DE 1MM; FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, C/BORDAS REBATIDAS P/O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS; FIXAÇÃO DE ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULO DE RESÍDUOS; TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, C/DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA; GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FRANGE GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM,	UNID.	2

	FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA; DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR; SAPATAS ANTIVIBRATORIAS EM MATERIAL ADERENTE; FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX; O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL P/ LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS; FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; INTERRUPTOR PARA PULSAR; MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DE FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM DO APARELHO COMUTÁVEL 110V/220V POR MEIO CHAVE COMUTADORA; INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200MM DE COMPRIMENTO; AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL; COPO, TAMPAS, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX "AISI 304", COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, COFORME PADRÕES "ASTM		
39	LONGARINA; CADEIRA ISO - TIPO PARA 04 LUGARES; SEM BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO E MOLDADA ANATOMICAMENTE; DIMENSOES DO ENCOSTO 400X350 MM - LXA - E ASSENTO 420X460 MM - PXL - ESTRUTURA DA LONGARINA DE SEÇÃO; RETANGULAR DUPLA 3MM DE PAREDE - COM REFORÇO INTERNO EM TUBO 7/8 - BASE LATERAL RETANGULAR OBLONGA; DUPLA - COM PES NO PADRÃO - DOTADO DE ELOS DE APOIO PARA FIXAÇÃO - COM 02 FUIROS DE 0,02 MM; GALVANIZADO E PINTADO EM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ EPÓXI; NA COR PRETO; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES	UNID.	5
40	MÁQUINA DE ALGODAO DOCE PROFISSIONAL - MODELO: PROFISSIONAL , COM ALTA SAÍDA DE ALGODÃO FACILMENTE CONTROLADO COM DIMMER MICRO PROCESSADO, CAPAZ DE PRODUZIR DE 3 A 4 ALGODÕES POR MINUTO, COM UMA TURBINA COM 130MM DE DIÂMETRO E BACIA COLETORA COM 50CM DE DIÂMETRO EXTERNO, BIVOLT AUTOMÁTICO; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO, PODENDO FICAR HORAS EM USO CONTINUO. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE: 180 - 240 UNIDADE/HORA TENSÃO: 127/220V FREQUÊNCIA: 60HZ; POTÊNCIA MÁXIMA:1.400W; CONSUMO MÉDIO: 1,05KW/HORA; MOTOR EM 127V/120/3410W/RPM MOTOR EM 220V/240/3250W/RPM. DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 430MM LARGURA: 500MM ALTURA: 385MM; PROFUNDIDADE:850MM PESO BRUTO: 9,4KG; ACOMPANHADA DE 1 FUSÍVEL 10AX250V (RESERVA); 2 ESCOVAS (RESERVAS); 1 TAMPINHA PARA TURBINA;1 MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	Unid.	3
41	MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS: MESA ESCRIVANINHA; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA, COM TAMPORETANGULAR MEDINDO (1500 X 600) MM; ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; NA ALTURA TOTAL DE 750 MM; ESTRUTURA DE AÇO; DE SEÇÃO RETANGULAR; CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; COM PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA FOSCA;CONTENDO UM GAVETEIRO; PARA 03 GAVETAS; COM FECHADURA; PAINEL FRONTAL OU LATERAL; COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM; PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	UNID.	19
42	MESA PARA COMPUTADOR EM MDP, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P) 76 X 135 X 45 CM., BASE PARA TECLADO DESLIZANTE, 4 PÉS	UNID.	5

	COM RODINHAS.		
43	MESA PARA COMPUTADOR; COM PORTA TECLADO RETRÁTIL; MODELO CENTRAL; MEDINDO (600X300)MM; TAMPO DA MESA EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES; NA COR CINZA; TAMPO MEDINDO (1200X600)MM; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; ALTURA DE 740 MM; ESTRUTURA EM AÇO; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM (CHAPA N.18); ESTRUTURA NA COR PRETA; PAINEL FRONTAL REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES	UNID.	12
44	MESA PARA IMPRESSORA EM MELANINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60X0,43X0,75 M., TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM MDP DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR POR LAMINADO MELAMINICO TESTURIZADO DE BAIXA, COM BORDAS EM PVC FLEXÍVEL. ESTRUTURA DO TUBO 50X30, PINTURA EPÓXI, COR VARIADA.	UNID.	12
45	MICROONDAS NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 31 LITROS, VOLTAGEM DE 110 VOLTS, SISTEMA DIGITAL, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, COM FUNÇÃO DE MANTER AQUECIDO, CLASSE ENERGÉNICA "A".	UNID.	3
46	POLTRONA TIPO DIRETOR: POLTRONA GIRATÓRIA, DIRETOR LISA, PRETA, ESPUMA INJETADA; 50MM GOM, REVESTIDA EM COURISSIMO (SINTÉTICO); ACABAMENTO EM PVC; APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO; BASE A GÁS C/ RELAX E REGULAGEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90 M, LARGURA DO ASSENTO 0,49M, LARGURA DO ENCOSTO 0,46M;	UNID.	21
47	REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROST FREE - MODELO DUPLEX; COM CAPACIDADE LIQUIDA DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 407 L; NA COR BRANCA - CONTENDO INTERNAMENTE, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, PORTA-OVOS REMOVÍVEIS E REFRIGERADOR EMPILHÁVEIS; PRATELEIRAS P/ GARRAFAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETÃO DE LEGUMES, ILUMINAÇÃO INTERNA; FORMAS DE GELO; PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E TRANSPARENTES; PÉS COM RODÍZIOS; CONSUMO DE ENERGIA A; NA VOLTAGEM DE 127V - 60 HZ; MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP): 175CM X 71CM X 73 CM; PESO APROXIMADO: 81 QUILOS; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	Unid.	12
48	ROUPEIRO PARA VESTIÁRIO , EM AÇO, COM PORTA INTEIRIÇA COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, CONTENDO 12 PORTAS, MEDINDO: 1,97M DE ALTURA, 0,93M DE LARGURA, 0,40M DE PROFUNDIDADE, COM PITÃO PARA CADEADO, FABRICADO COM CHAPA 26 E PINTURA EPÓXI, NA COR CINZA.	Unid.	3
49	ROUPEIRO PARA VESTIÁRIO, EM AÇO, COM PORTA INTEIRIÇA COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, CONTENDO 16 PORTAS, MEDINDO: 1,97M DE ALTURA, 1,23M DE LARGURA, 0,40M DE PROFUNDIDADE, COM PITÃO PARA CADEADO, FABRICADO COM CHAPA 26 E PINTURA EPÓXI, NA COR CINZA.	UNID.	3

11. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

11.1. As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos,

encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

11.1.1. O prazo máximo de entrega é de **30 (trinta) dias corridos** contados do recebimento da Autorização de Compras;

11.1.2. Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

11.2. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

- a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;
- b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

11.3. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

11.4. A **entrega dos produtos deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1142** e o recebimento será realizado pelo **Almoxarifado Central**, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

11.5. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

11.6. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

11.7. O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

11.8. As Notas Fiscais Eletrônicas - **NFE** deverão ser emitidas, **separadas**, por **setor requisitante**.

11.9. Observações:

A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura a firma

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

ANEXO II

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2022 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO QUE CORRESPONDE ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I.

Razão Social:			
CNPJ nº:			
Endereço:			
e-mail:			
Cidade:		Estado:	
Telefone:		Fax:	
Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br , nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.			
Local: _____, ____ de _____ de 2022.			
_____ Assinatura			
Nome:			

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: **(18) 3288-8213**, ou via e-mail, licitacoes@rosana.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador(a) do RG. nº (-----), **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa **cumpr**e plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do **Pregão (Presencial) nº 015/2022**, realizado pela Prefeitura de Rosana, **inexistindo qualquer fato impeditivo** de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), é ☐ **MICROEMPRESA** OU ☐ **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** OU ☐ **MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **Pregão (Presencial) nº 015/2022**, realizado pela Prefeitura de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa **não está** incluída nas vedações constantes do **§ 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores**.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (-----), portador(a) do RG. nº (-----), interessada em participar do **Pregão (Presencial) nº 015/2022**, da Prefeitura de Rosana, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do Artigo 27 da Lei Federal nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI
(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2022.

Razão social: _____
CNPJ: _____ Insc. Est.: _____
Endereço: _____
Cidade: _____ Estado: _____
Telefone: _____ Email: _____

À Prefeitura de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao **Pregão (Presencial) nº 015/2022**, cujo objeto é o registro de preço para aquisição de móveis e equipamentos de escritório, equipamentos industriais e doméstico, para atender as diversas secretarias da municipalidade, com entrega parcelada, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

Item	Descrição do produto	Unid.	Quantidade Estimada para 12 meses.	Marca/ Modelo	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	APARELHO DE CONDICIONADO DE AR MODELO SPLIT: CAPACIDADE MÍNIMA 12.000 BTU/H; COM CONTROLE REMOTO; CICLO FRIO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNID.	18			
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT: CAPACIDADE MÍNIMA 18.000 BTU/H; COM CONTROLE REMOTO; CICLO FRIO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Unid.	5			
3	APARELHO DE CONDICIONADO DE AR MODELO SPLIT: CAPACIDADE MÍNIMA 24.000 BTU/H; COM CONTROLE REMOTO; CICLO FRIO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNID.	6			
4	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, LED SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA), FUNÇÃO LOCALIZAR, FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO, COM NO MÍNIMO 03 CAMPAINHAS DIFERENTES, CONTROLE DE VOLUME, BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 8 HORAS EM USO, SOM DE TECLA, BASE COM PLUG RJ11, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, GARANTIA DO FABRICANTE, MÍNIMA DE 01 ANO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNID.	13			
5	ARMÁRIO DE AÇO - COM 02 PORTAS DE ABRIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,20 X 1,98 X 0,45), COM CHAVE, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, QUATRO PRATELEIRAS, CHAPA 24, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI, COR PADRÃO DO FABRICANTE.	Unid.	17			
6	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,60 X 0,90 X 0,40) M., COM CHAVE, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, QUATRO	UNID.	2			

	PRATELEIRAS, CHAPA 24, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI, COR PADRÃO DO FABRICANTE.					
7	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR: ARMARIO DE AÇO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP); CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL; UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM; PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS; AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA EM EPOXI; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES.	UNID.	10			
8	ARMARIO DE AÇO COM PÉS, 02 PORTAS DE ABRIR: ARMARIO DE AÇO; PORTAS NA COR AZUL DEL REI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,94 X 0,90 X 0,40 M = (AXLXP); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL; UMA FECHADURA PARA CADA PORTA, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS A CADA 10CM; PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 22, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES.	UNID.	4			
9	ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA A-Z MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 1,20 X 0,32 M = (AXLXP); SEM PORTAS; REGISTRADOR 50 ESCANINHOS; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 0,79MM; PINTURA EM EPÓXI; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES.	UNID.	4			
10	ARMÁRIO DE COZINHA - COM 6 PORTAS, 03 GAVETAS; COM PRATELEIRAS EXTERNAS; CORPO E PORTAS EM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ BRILHANTE; TAMPO EM FÓRMICA; PÉS FIXOS COM REGULAGEM DE ALTURA, EM POLIESTIRENO COM ACABAMENTO LISO E SAPATA PLÁSTICA CROMADA; PUXADORES: EM ABS, ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV; DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO; FIXAÇÃO: BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS); COM TRAVA NAS GAVETAS; COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 193 MM, LARGURA: 120 MM E PROFUNDIDADE: 50MM.	Unid.	7			
11	ARMÁRIO TIPO VITRINE; ARMÁRIO DE MEDICAMENTOS; TAMPO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO COM, NO MÍNIMO 0,79MM DE ESPESSURA; COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ESMALTE; FECHAMENTOS LATERAIS E PORTAS EM VIDRO COM 3 MM DE ESPESSURA; COM 4 PRATELEIRAS EM CRISTAL DE 4 MM DE ESPESSURA; CONTENDO DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA TIPOYALE; PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA OU PVC; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA) 0,65X0,40X1,65 M APROXIMADAMENTE; GARANTIA 12 MESES	UNID.	1			
12	ARQUIVO 04 GAVETAS: ARQUIVO; DE AÇO; MEDINDO	UNID.	35			

	(1335 X 460 X 715)MM, COM TOLERANCIA DE +/- 5%; TIPO VERTICAL, COM 04 GAVETAS, TAMANHO OFICIO, COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS; CONTENDO CARRINHOS TELESCOPICOS PARA AS GAVETAS; PUXADORES E FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO; SUA ESTRUTURA SERÁ DE MÓVEL RIGIDO; COM CHAPAS EM ESPESSURA MINIMA DE N.22; AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO DE FOSFASTIZAÇÃO E ANTIOXIDAÇÃO; ACABAMENTO EM PINTURA SINTÉTICA; NA COR CINZA.					
13	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 24 CINZA ULTRA, ALTURA (CM): 133CM LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 49CM, AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FECHADURA COM 02 CHAVES, PRATELEIRAS / GAVETAS: 04 UNIDADES.	UNID.	8			
14	BALCÃO TÉRMICO - PARA USO SOBRE PISO, COM RODÍZIOS; TRAVAS; CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 6 CUBAS GN 1/1 (AQUECIDA), COM TAMPA E ALCA; CUBA EM AÇO INOX AISI 304, ESCOVADO, LIGA 18.8; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5MM; ESTRUTURA EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, SEM REBARBAS NEM CANTOS VIVOS; MEDINDO NO MÍNIMO (220X100X90)CM (LXPXA), TODO AQUECIDO, COM 70CM LAG.(PROF.); CORREDIÇA PARA BANDEJAS, AÇO INOX AISI-304, COM 30CM LARG.; PROTEÇÃO SALIVAR EM VIDRO TRANSPARENTE; BALCÃO COM TAMPO APOIO DE ALIMENTOS QUENTES; PRATELEIRA SUPERIOR, SAIA EM AÇO INOX AISI-304, PODENDO SER REMOVIDA PARA LIMPEZA; TANQUES DE BANHO-MARIA COM FUNDO VINCADO E DRENO, CONEXÕES DE AGUA E ESGOTO; PARA FUNCIONAMENTO ELÉTRICO COM 6 CUBAS AQUECIDAS; FORNECIDO COM CONTROLE POR TERMOSTATO 20 A 120 GRAUS C°; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V MONOFÁSICA; ACESSÓRIO ACOMPANHA CUBAS COM TAMPA E ALÇA: SENDO 12 CUBAS GN 1/1(PROF.200MM); COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA E ENTREGA DO PRODUTO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA SISTEMA ON SITE.	Unid.	6			
15	BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS INOX 200 LITROS COM COMPRESSOR 04 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO. APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO - MÉDIA DE 280 LITRO/HORA. REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO). 5 UN 1.853,80 9.269,00 TERMO DE REFERÊNCIA SELIC 0551083 SEI 23117.043210/2018-18 / PG. 24 ISOLAÇÃO EM EPS1. GÁS ECOLÓGICO R 134A. UNIDADE CONDENSADORA. CONTROLE DA TEMPERATURA DA ÁGUA. DIMENSÕES: L 860MM X A1440MM X P 760MM. DADOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM (V) AMPERAGEM (A) POTÊNCIA (W) 220 V 1,8 A 308 W.	UNID.	11			

16	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE A QUENTE; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO E CREPE; ENCOSTO REGULÁVEL; PÉS COM RODÍZIO EM P.U.; BASE GIRATÓRIA COM PISTÃO À GÁS.	UNID.	10			
17	CADEIRA EXECUTIVA: COM ENCOSTO REVESTIDO EM TELA FLEXÍVEL 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO LOMBAR INDEPENDENTE E REGULÁVEL NA ALTURA; ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA (45 A 55 KG/M3), REVESTIDO EM POLIÉSTER CREPE, COM SUPORTE DE PESO DE NO MÍNIMO 136KG; APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA, COM DIMENSÕES QUE ATENDEM ÀS NORMAS NACIONAIS NBR DA ABNT, MECANISMO DE AJUSTE PRÁTICO, QUE PERMITA AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. RODÍZIOS/RODINHAS COM NO MÍNIMO 55 MM DE DIÂMETRO INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISO; BASE/PATA INJETADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. CADEIRA ERGONÔMICA QUE ATENDA TODOS OS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA – NR17 E CERTIFICADA PELA NORMA DE CADEIRAS OPERATIVAS ABNT NBR 13962:2018 E CERTIFICAÇÃO FSC® . NA COR PRETA EM TODA SUA ESTRUTURA: DO ENCOSTO, TELA, ASSENTO, BASE E APOIO DE BRAÇO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ENCOSTO: 460MMX440MM (LXA); ASSENTO: 465MMX470MM (LXP); LARGURA X ALTURA: 660MMX900/1000; BASE: 725MM	Unid.	8			
18	CADEIRA FIXA (EM COURVIN) DE ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA; BORDAS DO ACENTO E ENCOSTO ARREDONDADAS; PROTETOR NOS PÉS PARA EVITAR RISCOS E ARRANHÕES AO PISO; ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURAS EM MADEIRA COMPENSADA COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL A PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA; MOLDES ANATÔMICOS, ASSENTO COM BORDA DIANTEIRA ARREDONDADA E CORTE LIGEIRAMENTE INCLINADO PARA A FRENTE; ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, MÍNIMO 30MM; REVESTIMENTO EM COURVIN COR PRETA, GRAMATURA APROXIMADA 300 MAIS OU MENOS 20G/M².	Unid.	75			
19	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA: BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS , COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 95,50CM.; LARGURA DE 53CM.; PROFUNDIDADE DE 51CM. E PESO DE 10KG. ENCOSTO: LARGURA DE 53CM.; ALTURA DE 50CM.; ALTURA MÁXIMA DE ATÉ O CHÃO É DE 90CM.; ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO É DE 98CM. ASSENTOS: PROFUNDIDADE DE 50CM.; LARGURA DE 45CM.; ALTURA MÁXIMA ATÉ O É DE 40CM. E ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO É DE 49CM. BRAÇO: COMPRIMENTO DE 34CM; LARGURA 5,50CM. E ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO É DE 63CM.; ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO É DE 70CM. FUNÇÃO COM	UNID.	54			

	AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS.					
20	CÂMARA FRIA - COM 6 PORTAS, FUNCIONA COM TEMPERATURA +1 A +7°C, REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX BRILHOSO, REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO, SISTEMA DE AR FORÇADO (FROST FREE), ECOLÓGICO E ECONÔMICO, PORTAS COM SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE COM CONTRA TAMPO E PUXADORES , ISOLAMENTO 100% EM POLIURETANO, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, 3 NÍVEIS DE PRATELEIRAS ARAMADAS, REGULÁVEIS E PINTADAS EM EPÓXI BRANCO, CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA, DEGELO AUTOMÁTICO, GÁS REFRIGERANTE R134A.. ESPECIFICAÇÕES: 1290 LITROS, VOLTAGEM: 220V, TEMPERATURA: +1 A +7°C, PORTAS: 6. DIMENSÕES MÍNIMAS: (AXLXP) 200 CM X 182 CM X 62 CM. CONSUMO MÉDIO: 298 KW/MÊS.	Unid.	3			
21	CARTEIRA ESCOLAR JUVENIL - CONFECCIONADA EM TUBO ¾ PAREDE 0,90MM COM ALTURA TOTAL DE 680MM, TUBOS METÁLICOS FIXADOS POR MEIO DE SOLDA ESPECIAL TIPO MIG, PONTEIRAS EXTERNAS PARA OS TUBOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO BOLA, GRADIL PARA LIVROS EM FERRO ¼ REDONDO ANEXO NA ESTRUTURA, COM TRAVESSA NAS PERNA INTERLIGANDO-AS, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15MM DE 550X400MM (LXP), REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE 0,8MM, BORDAS ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM PERFIL DE BORDA T DE PVC E FIXADO AO TAMPO COM 6 PARAFUSOS 4X35MM AUTO ATARRACHANTE, A PARTE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ POLIÉSTER, ESTRUTURA: TUBO EM AÇO 7/9 COR PRETA.	Unid.	30			
22	CONJUNTO DE MESA E DOIS BANCOS PARA REFEITÓRIO - ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO E BANCOS EM MDF REVESTIDOS EM FÓRMICA. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: MESA: 1,80 X 0,60 X 0,60(C X L X A); BANCOS: 1,83 X 0,30 X 0,36(C X L X A).	Conj.	55			
23	CONJUNTO DO ALUNO, MESA E CADEIRA - DESCRIÇÃO CONJUNTO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO., MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA - LARGURA: 600 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM; ALTURA: 460 MM; ESPESSURA: 19,4 MM; TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 6MM PARA ALTURA.	Conj.	180			

	CARACTERÍSTICAS DA MESA TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75 MM (1 1/4) EM CHAPA 16 (1,5 MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), 06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6 MM), COMPRIMENTO 47 MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1MM; LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM; ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM; TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR LARANJA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO					
--	--	--	--	--	--	--

	PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS COM ACABAMENTO EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM. PONTEIRAS E SAPATAS, EPOLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
24	CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR: MESA: TAMPO EM MDP (PAINEL DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDIDA APROXIMADA DE 0,8 MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA). DIMENSÕES ACABADAS 650X1200X19,4MM (LXCXE), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORÇAS E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA, CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM	Conj.	7			

	LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO FROST NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 250X1119X 18 MM (AXCXE), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/-0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS DO TAMPO E DO PAINEL FRONTAL ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". FIXAÇÃO DO PAINEL À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, ZINCADOS. ALETAS DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADAS CHAPA DE AÇO CARBONO. ESTRUTURA: MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADOS A FRIO, COM COSTURA. TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO, COM COSTURA, CURVADA EM FORMATO DE "C". PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38MM (1 1/2"). TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25 X 60 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO". PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS COR CINZA MEDIDAS APROX.: ALTURA TOTAL DA MESA 760MM, ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA					
25	ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL: COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ESPREMER 50 LITROS POR HORA; COPO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E PENEIRA; CORPO EM INOX; CÚPULA EM INOX; PÉ ANTIDERRAPANTE EM PVC FLEXÍVEL; CASTANHA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; PARA ESPREMER LARANJA E LIMÃO; MEDINDO	UNID.	1			

	APROXIMADAMENTE 390X 250X220 MM (A X L X P); TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; BICA EM INOX; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 W; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E COM CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO INMETRO.					
26	ESTANTE MODULAR EM AÇO , CHAPA 22, MEDINDO ALT. 195 A 200 X LARG. 90 A 95 X PROF. 30 CM, 6 PRATELEIRAS PARAFUSÁVEIS, 04 COLUNAS SIMPLES EM CHAPA 20, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA.	Unid.	16			
27	ESTANTE TIPO ARQUIVO; ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO; TIPO FECHADA NO FUNDO E LATERAIS; MODELO SIMPLES; COM 6 PRATELEIRAS E 10 VÃOS; NA ALTURA DE 2000 MM; COM PRATELEIRAS DE 920 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE; PARA SUPORTAR CARGA ÚTIL DE ATÉ 100 KG POR PRATELEIRA; AS CHAPAS DE AÇO TERÃO REFORÇO ÔMEGA PARA AS PRATELEIRAS; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,95 MM (CHAPA N.20); COLUNAS EM PERFIL "L", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,98 MM (CHAPA N.14); SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, PARA GARANTIR ESTABILIDADE E SOLIDEZ A ESTRUTURA; AS FOLHAS DE AÇO TERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E APOS PINTURA ELETROSTÁTICA; NA COR CINZA; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNID.	1			
28	ESTANTE TUBULAR BRANCA : IDEAL PARA COZINHAS, FEITO EM PLÁSTICO VIRGEM (MATERIAL ATÓXICO), FÁCIL DE MONTAR DISPENSANDO FERRAMENTAS. CONTENDO NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS QUE SUPORTE NO MÍNIMO 50KG; CONFECCIONADA EM RESINA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 182,2X86X42 CM (AXLXP)	Unid.	8			
29	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO: CONTROLE DE TEMPERATURA, REVESTIMENTO DE ACORDO COM O FABRICANTE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 W, MEDIDAS APROXIMADAS DE 130 X 130 X 250 MM (L X A X P), FREQUÊNCIA EM TORNO DE 50/60HZ, 127 V.	UNID.	4			
30	FOGÃO DE COZINHA DE PISO – COM 4 BOCAS SENDO 2 QUEIMADORES RÁPIDOS, GRADES INDIVIDUAIS COM MESA COMPARTIMENTADA, COM FORNO DE APROXIMADAMENTE 60L E PRATELEIRAS DESLIZANTES, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 96X53X62CM, POTÊNCIA APROXIMADA 15W, COM TERMOSTATO, ALIMENTAÇÃO 110V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, PAINEL MANUAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, PESO APROXIMADO 27KG.	Unid.	6			
31	FOGÃO INDUSTRIAL COM 2 BOCAS, ALTA PRESSÃO 30X30 P5. FERRO FUNDIDO.	UNID.	1			
32	FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 404 LITROS , 110 VOLTS, 04 PÉS COM RODINHAS.	UNID.	6			
33	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO: - CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; MEDINDO APROXIMADAMENTE (430 X 540 X 630)MM;	UNID.	1			

	TIPO VOLANTE; CONTENDO DUAS GAVETAS SIMPLES E MAIS UM GAVETAO PARA PASTA SUSPensa; DESLIZANDO SOBRE CORREDICAS METALICAS; COM PUXADORES E RODIZIOS DUPLOS.					
34	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO; CONTENDO 01 (UMA) MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 5 METROS; 01 (UM) CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 5 METROS; E 01 (UMA) PISTOLA PLÁSTICA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA; 01 (UM) BICO REGULÁVEL; 01 (UM) ENGATE RÁPIDO; 01 (UMA) AGULHA; 01 (UM) APLICADOR DE DETERGENTE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SOLTAR O GATILHO; CARRINHO COM ALÇA PARA TRANSPORTE; SUPORTE DE MANGUEIRA, CABO ELÉTRICO E PISTOLA; PISTÕES EM AÇO INOX; BOMBA AXIAL COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO; BOTÃO LIGA/DESLIGA; COM RODAS PARA TRANSPORTE; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1750 WATTS; PRESSÃO 1800 PSI; VAZÃO DE 360 L/H; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 6,9 KG; 127 VOLTS; COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.	UNID.	3			
35	LAVADORA DE ROUPAS - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO:(AXLXP) 102 X 66 X 73CM; VOLTAGEM:110V; PAINEL MANUAL; PESO APROXIMADO DO PRODUTO 50KG; COM FILTROS; TIPO DE ABERTURA DA TAMPA: SUPERIOR, COM VISOR TRANSPARENTE; CAPACIDADE TOTAL: 16 KG; COM NO MÍNIMO 4 NÍVEIS DE ÁGUA E 6 PROGRAMAS; PÉS NIVELADORES; DISPENSERS INDIVIDUAIS PARA SABÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE; CESTO EM INOX; COR: BRANCA.	Unid.	2			
36	LAVADORA DE ROUPAS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LAVADORA DE ROUPA DOMESTICA; GABINETE EM ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA; PINTADO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI - NA COR BRANCA; MODELO VERTICAL, ACESSO FRONTAL COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DO CICLO DE LAVAGEM; MEDINDO NO MÍNIMO (666 X 890 X 697) MM (LXAXP); MIN 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, FILTRO DE FIAPOS; COM CAPACIDADE DE 12KG DE ROUPAS PARA LAVAGEM; ACESSO FRONTAL; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A"; MULTIDISPENSER PARA SABÃO EM PO, SABAO LIQUIDO E AMACIANTE; CESTO EM ACO INOXIDÁVEL; NÍVEL AUTOMÁTICO DE AGUA; DISPENSERS PARA SABÃO E AMACIANTE; FILTRO DE DETRITOS; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.400RPM; VOLTAGEM 110 V; TAMPA DE ACESSO COM VISOR TRANSPARENTE E TRAVA DE SEGURANÇA; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; COR BRANCA; ACONDICIONADA DE FORMA QUE A PROTEJA DE CHOQUES MECÂNICOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;	UNID.	8			
37	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - CONTENDO UMA JARRA INQUEBRÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1400W, COM 12 VELOCIDADES MAIS PULSAR, LIVRE DE BPA, ALIMENTAÇÃO 110V, COM TRAVA DE SEGURANÇA, BASE EM INOX E PLÁSTICO, ANTIDERRAPANTE,	Unid.	4			

	LÂMINA DE 6 PONTAS DESTACÁVEIS/REMOVÍVEIS, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO CM (AXLXP) 42X16,5X16,5					
38	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12-SEGURANÇA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIP; COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, S/SOLDAS C/ESPESSURA DE 1MM; FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, C/BORDAS REBATIDAS P/O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS; FIXAÇÃO DE ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULO DE RESÍDUOS; TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, C/DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA; GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FRANGE GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA; DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR; SAPATAS ANTIVIBRATORIAS EM MATERIAL ADERENTE; FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX; O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL P/ LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS; FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; INTERRUPTOR PARA PULSAR; MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DE FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM DO APARELHO COMUTÁVEL 110V/220V POR MEIO CHAVE COMUTADORA; INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200MM DE COMPRIMENTO; AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL; COPO, TAMPAS, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX "AISI 304", COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, COFORME PADRÕES "ASTM	UNID.	2			
39	LONGARINA; CADEIRA ISO - TIPO PARA 04 LUGARES; SEM BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO E MOLDADA ANATOMICAMENTE; DIMENSOES DO ENCOSTO 400X350 MM - LXA - E ASSENTO 420X460 MM - PXL - ESTRUTURA DA	UNID.	5			

	LONGARINA DE SEÇÃO; RETANGULAR DUPLA 3MM DE PAREDE - COM REFORÇO INTERNO EM TUBO 7/8 - BASE LATERAL RETANGULAR OBLONGA; DUPLA - COM PES NO PADRÃO - DOTADO DE ELOS DE APOIO PARA FIXAÇÃO - COM 02 FUROS DE 0,02 MM; GALVANIZADO E PINTADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; NA COR PRETO; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES					
40	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL - MODELO: PROFISSIONAL , COM ALTA SAÍDA DE ALGODÃO FACILMENTE CONTROLADO COM DIMMER MICRO PROCESSADO, CAPAZ DE PRODUZIR DE 3 A 4 ALGODÕES POR MINUTO, COM UMA TURBINA COM 130MM DE DIÂMETRO E BACIA COLETORA COM 50CM DE DIÂMETRO EXTERNO, BIVOLT AUTOMÁTICO; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO, PODENDO FICAR HORAS EM USO CONTINUO. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE: 180 - 240 UNIDADE/HORA TENSÃO: 127/220V FREQUÊNCIA: 60HZ; POTÊNCIA MÁXIMA:1.400W; CONSUMO MÉDIO: 1,05KW/HORA; MOTOR EM 127V120/3410W/RPM MOTOR EM 220V240/3250W/RPM. DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 430MM LARGURA: 500MM ALTURA: 385MM; PROFUNDIDADE:500MM PESO BRUTO: 9,4KG; ACOMPANHADA DE 1 FUSÍVEL 10AX250V (RESERVA); 2 ESCOVAS (RESERVAS); 1 TAMPINHA PARA TURBINA;1 MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	Unid.	3			
41	MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS: MESA ESCRIVANINHA; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA, COM TAMPORETANGULAR MEDINDO (1500 X 600) MM; ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM; NA ALTURA TOTAL DE 750 MM; ESTRUTURA DE AÇO; DE SEÇÃO RETANGULAR; CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM; COM PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA FOSCA;CONTENDO UM GAVETEIRO; PARA 03 GAVETAS; COM FECHADURA; PAINEL FRONTAL OU LATERAL; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM; PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	UNID.	19			
42	MESA PARA COMPUTADOR EM MDP, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P) 76 X 135 X 45 CM., BASE PARA TECLADO DESLIZANTE, 4 PÉS COM RODINHAS.	UNID.	5			
43	MESA PARA COMPUTADOR; COM PORTA TECLADO RETRÁTIL; MODELO CENTRAL; MEDINDO (600X300)MM; TAMPO DA MESA EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES; NA COR CINZA; TAMPO MEDINDO (1200X600)MM; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; ALTURA DE 740 MM; ESTRUTURA EM AÇO; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM (CHAPA N.18); ESTRUTURA NA COR PRETA; PAINEL FRONTAL REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES	UNID.	12			

44	MESA PARA IMPRESSORA EM MELANINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60X0,43X0,75 M., TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM MDP DE NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR POR LAMINADO MELAMINICO TESTURIZADO DE BAIXA, COM BORDAS EM PVC FLEXÍVEL. ESTRUTURA DO TUBO 50X30, PINTURA EPÓXI, COR VARIADA.	UNID.	12			
45	MICROONDAS NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 31 LITROS, VOLTAGEM DE 110 VOLTS, SISTEMA DIGITAL, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, COM FUNÇÃO DE MANTER AQUECIDO, CLASSE ENERGÉTICA "A".	UNID.	3			
46	POLTRONA TIPO DIRETOR: POLTRONA GIRATÓRIA, DIRETOR LISA, PRETA, ESPUMA INJETADA; 50MM GOM, REVESTIDA EM COURISSIMO (SINTÉTICO); ACABAMENTO EM PVC; APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO; BASE A GÁS C/ RELAX E REGULAGEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90 M, LARGURA DO ASSENTO 0,49M, LARGURA DO ENCOSTO 0,46M;	UNID.	21			
47	REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROST FREE - MODELO DUPLEX; COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 407 L; NA COR BRANCA - CONTENDO INTERNAMENTE, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, PORTA-OVOS REMOVÍVEIS E REFRIGERADOR EMPILHÁVEIS; PRATELEIRAS P/ GARRAFAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETÃO DE LEGUMES, ILUMINAÇÃO INTERNA; FORMAS DE GELO; PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E TRANSPARENTES; PÉS COM RODÍZIOS; CONSUMO DE ENERGIA A; NA VOLTAGEM DE 127V - 60 HZ; MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP): 175CM X 71CM X 73 CM; PESO APROXIMADO: 81 QUILOS; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	Unid.	12			
48	ROUPEIRO PARA VESTIÁRIO , EM AÇO, COM PORTA INTEIRIÇA COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, CONTENDO 12 PORTAS, MEDINDO: 1,97M DE ALTURA, 0,93M DE LARGURA, 0,40M DE PROFUNDIDADE, COM PITÃO PARA CADEADO, FABRICADO COM CHAPA 26 E PINTURA EPÓXI, NA COR CINZA.	Unid.	3			
49	ROUPEIRO PARA VESTIÁRIO, EM AÇO, COM PORTA INTEIRIÇA COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, CONTENDO 16 PORTAS, MEDINDO: 1,97M DE ALTURA, 1,23M DE LARGURA, 0,40M DE PROFUNDIDADE, COM PITÃO PARA CADEADO, FABRICADO COM CHAPA 26 E PINTURA EPÓXI, NA COR CINZA.	UNID.	3			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$						

(*) Quantidade estimada de consumo para 12 meses.

Obs.: Deverá constar, obrigatoriamente, a marca/modelo do(s) produto(s)

ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item.

I - A validade da presente proposta: _____ (*por extenso*) dias da abertura das propostas. (**Mínimo de 60 dias**)

II - Prazo de entrega: _____ (*por extenso*) dias corridos contados da data de recebimento da **Requisição de Compra**. (**Máximo de 30 dias corridos**)

III – Garantia contra defeitos de fabricação.

IV – **DECLARO** que o preço acima indicado contempla **todos os custos diretos e indiretos** incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – **DECLARO**, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no **Anexo I**.

Local e data.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **Pregão (Presencial) nº 015/2022**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

A **PREFEITURA DE ROSANA**, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pelo Prefeito **Sr. SILVIO GABRIEL**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominado simplesmente **PREFEITURA**, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada simplesmente **DETENTORA(S)**, resolve firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 1.288/2007, 1.370/2008 e 1.694/2010, bem como do **Processo 0030/2022 - Pregão (Presencial) nº 015/2022**, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA:

Denominação:

Endereço:

CNPJ.:

E-mail:.....

Representante legal:

CPF.:

E-mail:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Registro de preço para aquisição de móveis de escritório e doméstico, para atender os diversos setores da municipalidade, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. As entregas ocorrerão conforme as especificações e condições estabelecidas no **Anexo I** do Edital de **Pregão (Presencial) nº 015/2022**, correndo por conta da **DETENTORA** todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

2.1.1. O prazo máximo de entrega é de **30 (trinta) dias corridos** contados do recebimento da **Requisição de Compras**;

2.1.2. Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos.

2.2. Constatadas irregularidades no objeto, a **PREFEITURA**, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.2.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (**Anexo I**), determinando sua substituição;

2.2.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

2.3. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.4. A **entrega dos produtos deverá ser agendada** através do telefone nº **(18) 3288-1142** e o recebimento será realizado pelo **Almoxarifado Central**, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o **Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s)**.

2.5. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

2.6. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

2.7. O recebimento definitivo não exime a **DETENTORA** de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos entregues.

2.8. As Notas Fiscais Eletrônicas - **NFE** deverão ser emitidas, **separadas**, por **setor requisitante**.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO

4.1. A Prefeitura de Rosana efetuará o pagamento até **30 (trinta) dias** contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - **NFE(s)** devidamente atestada(s) pelo setor, **mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada**, observando-se o disposto no artigo 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93.

4.1.1 Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI)

que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

4.1.2. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - **NFE** ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

4.1.3- Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação de pendências internas ou irregularidades quanto aos produtos, não será iniciada a contagem do prazo para pagamento.

4.1.4- A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

4.1.5- Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1. Fornecer, nas condições prevista no Edital do **Pregão (Presencial) nº 015/2022** e nesta Ata, o(s) serviço(s) e/ou produto(s) objeto deste ajuste.

5.2. Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) serviço(s) e/ou produto(s) recusado(s).

5.3. Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

5.4. Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3. Permitir acesso dos funcionários da **DETENTORA** ao local determinado para a entrega.

6.4. Comunicar à **DETENTORA** sobre qualquer irregularidade no(s) produto(s) e/ou prestação do(s) serviço(s).

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES

7.1. A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

7.1.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.1.2. O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de **1% (um por cento), ao dia**, até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

7.1.3.1. As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

7.1.3.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de **até 05 (cinco) anos**, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

- 1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;
- 2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 4 - fizer declaração falsa;
- 5 - cometer fraude fiscal;
- 6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

7.1.3.3. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

7.1.3.4. A **PREFEITURA** poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela **PREFEITURA** respondendo a **DETENTORA** pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no

prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

7.2. As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a **PREFEITURA** ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do **Pregão (Presencial) nº 015/2022** com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) **DETENTORA(S)**.

8.2. A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA NONA - FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios da presente Ata de Registro de Preços.

9.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e assinada conforme, vai assinada pelas partes.

Rosana, (---) de (-----) de 2022.

MUNICÍPIO DE ROSANA

Silvio Gabriel
Prefeito

P/ PREFEITURA

(-----)

(-----)

P/ DETENTORA

Testemunhas:

Nome:

Nome: