

PREFEITURA DE ROSANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9078/2022

Processo nº 045/2022 - Pregão (Eletrônico) nº 029/2022.

Objeto: registro de preços para aquisição de material odontológico, com entrega parcelada, para atender a unidade básica de saúde de Rosana e ESF's, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme quantidade, condições e especificações constantes no edital e seus anexos.

Detentora: **EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
3	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - CARTELA 3 SERINGA DE 2,5ML	COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, ESPESSANTE, ÁGUA BIDEIONIZADA E CORANTE, EMBALADO EM CARTELA PLÁSTICA C/ 03 - SERINGAS DE 2,5ML CADA , APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.	CARTELA.	60	4,66
6	ADESIVO UNIVERSAL - PRIME &BOND -EMB.4ML	ADESIVO UNIVERSAL PRIME &BOND - SISTEMA ADESIVO MONOCOMPONENTE,CONTROLE DE UMIDADE ATIVA; SEM SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA; PENETRAÇÃO ATIVA DE TÚBULOS DENTINÁRIOS (SOLVENT = ISOPROPANOL); COBERTURA UNIFORME DA CAVIDADE; MENOR RISCO DE MANCHAS SECAS ; BAIXA VISCOSIDADE E CAMADA ADESIVA FINA; ARMAZENAMENTO A 30 MIN. FÓRMULA PATENTEADA LIVRE DE HEMA, TGDMA OU BISFENOL-A. INDICADO PARA: RESTAURAÇÕES DIRETAS COM COMPÓSITOS E COMPÔMEROS POLIMERIZADOS;REPAROS DE COMPÓSITOS, CERÂMICA E AMÁLGAMA;VERNIZ PARA CAVIDADE PARA USO COM AMÁLGAMA FRESCA; RESTAURAÇÕES INDIRETAS CIMENTADAS COM CALIBRA UNIVERSAL E CALIBRA CERAM. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO UM FRASCO DE 4ML COM DATA DE FABRICAÇÃO,LOTE , VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	CX.	20	191,67
16	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO "1"	BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO NÚMERO 1, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO.EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA ,Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.AS MESMAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/ISO	UNID.	30	4,71
17	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO "1/2"	BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO NÚMERO 1/2 COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO.EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA ,Nº DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MS.AS MESMAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/ISO	UNID.	30	4,71
18	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA 8 -ALTA ROTAÇÃO	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA 8 -BROCA DE CARBONETO; ALTA ROTAÇÃO APRESENTAÇÃO : EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UNID.	20	6,79
20	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO -1	BROCA DE AÇO CARBONO NÚMERO 01, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE , TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA ,Nº DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MS.AS MESMAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/ISO	UNID.	20	4,82

22	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - 04	BROCA DE AÇO CARBONO NÚMERO 4, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA ÀS PEÇAS DE CONTRA ÂNGULO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTERELIZADA PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	30	3,34
31	BROCA CILÍNDRICA PLANA Nº 1092 GRANULAÇÃO MÉDIA 90 Å 120µM	BROCA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1092, COMPOSIÇÃO: DIAMANTES E AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE PELO FABRICANTE E ESTERELIZADA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MS.	UNID.	30	5,12
32	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO 702HL	BROCA EM AÇO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO NÚMERO 702HL, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID.	50	8,35
39	CARIOSTÁTICO 38% - EMB. 2 VIDROS SENDO 1,5 ML E 3 ML	CARIOSTÁTICO 38% -INDICADO PARA A PREVENÇÃO E INIBIÇÃO DAS LESÕES DE CÁRIE, TRATAMENTO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA E RADICULAR. AGE PARALISANDO A LESÃO DE CÁRIE E TRATANDO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA. ESTE CARIOSTÁTICO NÃO DEIXA O DENTE PRETO, ELE DEIXA O DENTE EM UM TOM ACINZENTADO. POSSUI AÇÃO DESSENSIBILIZANTE. EMBALAGEM CONTENDO DOIS VIDROS SENDO: UM VIDRO DE 1,5ML E UM VIDRO DE 3ML. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO FABRICANTE.	UNID.	20	196,00
42	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO SISTEMA PASTA -PASTA COM13G E11G	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, KIT COMPOSTO DE PASTA BASE COM 13 G E PASTA CATALIZADORA COM 11 G E UM BLOCO PARA MISTURA. EXTENSA COMPROVAÇÃO CLÍNICA.FÓRMULA CONSAGRADA A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: CIMENTO CA(OH)2 BIOCAMPATÍVEL. BACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO). NÃO CONTÉM EUGENOL. CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES DE FÁCIL MISTURA. COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. APRESENTAÇÃO: EM CAIXA CONTENDO VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	CX.	20	19,29
44	COMPÓSITO NANOHÍBRIDO (RESINA FOTO) P/DENTES POSTERIORES - COR A2E - EMB. COM 4 G	DESCRIÇÃO - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A2E .COMPOSTA DE MATRIZ ORGÂNICA E PARTICULAS INORGÂNICAS DE SIRCONIA E SILICA MENORES QUE 100 NANOMETROS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	10	127,54
45	COMPÓSITO NANOHÍBRIDO (RESINA FOTO) P/DENTES POSTERIORES - COR A2B - EMB. COM 4 G	DESCRIÇÃO - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A2B .COMPOSTA DE MATRIZ ORGÂNICA E PARTICULAS INORGÂNICAS DE SIRCONIA E SILICA MENORES QUE 100 NANOMETROS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	10	127,54
46	COMPÓSITO NANOHÍBRIDO (RESINA FOTO) P/DENTES POSTERIORES - COR A3E - EMB. COM 4 G	DESCRIÇÃO - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A3E .COMPOSTA DE MATRIZ ORGÂNICA E PARTICULAS INORGÂNICAS DE SIRCONIA E SILICA MENORES QUE 100 NANOMETROS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	14	127,54
47	COMPÓSITO NANOHÍBRIDO (RESINA FOTO) P/DENTES POSTERIORES - COR A3 B - EMB. COM 4 G	DESCRIÇÃO - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A3 B .COMPOSTA DE MATRIZ ORGÂNICA E PARTICULAS INORGÂNICAS DE SIRCONIA E SILICA MENORES QUE 100 NANOMETROS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	10	127,54

48	COMPÓSITO NANOHÍBRIDO (RESINA FOTO) P/DENTES POSTERIORES – COR A3,5 B – EMB. COM 4 G	DESCRIÇÃO - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A3,5B.COMPOSTA DE MATRIZ ORGÂNICA E PARTICULAS INORGÂNICAS DE SIRCONIA E SILICA MENORES QUE 100 NANOMETROS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	6	127,54
49	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL. BULK FILL FLOW.EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 1G E 15 PONTAS .COR UNIVERSAL.	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL. BULK FILL. CONSISTÊNCIA FLUIDA (FLOW). COR UNIVERSAL, MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM CAMADAS DE ATÉ 4 MM. 60% MENOS TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM OS ADESIVOS E COMPÓSITOS ATUAIS À BASE DE METACRILATO. 40% MAIS RESISTENTE AO DESGASTE. AUTONIVELAMENTO: EXCELENTE ADAPTAÇÃO À CAVIDADE. RADIOPACIDADE (2.2MM AL): CONTROLE DA LONGEVIDADE DA RESTAURAÇÃO. RESINA FLOW COM MAIOR RESISTÊNCIA À FRATURA: AUMENTO DA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RACHADURAS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 1G E 15 PONTAS APLICADORAS .TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	EMB.	16	69,55
50	COMPÓSITO MICRO-HÍBRIDO (RESINA FOTO) – COR A1 – EMB. COM 4 G	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A1 INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, GRANDE INTEGRIDADE MARGINAL E MAIOR DURABILIDADE DAS RESTAURAÇÕES, ALTA QUANTIDADE DE CARGAS INORGÂNICAS FAZENDO COM QUE O COMPÓSITO APRESENTE BRILHO EXTREMAMENTE NATURAL APÓS O ACABAMENTO E POLIMENTO, GRANDE ESTABILIDADE DE COR, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UM ÍNDICE EXTREMAMENTE BAIXO DE MONÔMERO NÃO POLIMERIZADO.COMPOSIÇÃO RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA,BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLITICA SILANIZADA,CANFOROQUINONA, EDAB,HIDROXITOLUENO BUTILADA,CORANTES MINERAIS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	8	12,13
51	COMPÓSITO MICRO-HÍBRIDO (RESINA FOTO) – COR A3.5 – EMB. COM 4 G	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR A3.5 INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES APRESENTA GRANDE INTEGRIDADE MARGINAL E MAIOR DURABILIDADE DAS RESTAURAÇÕES, ALTA QUANTIDADE DE CARGAS INORGÂNICAS FAZENDO COM QUE O COMPÓSITO APRESENTE BRILHO EXTREMAMENTE NATURAL APÓS O ACABAMENTO E POLIMENTO, GRANDE ESTABILIDADE DE COR, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UM ÍNDICE EXTREMAMENTE BAIXO DE MONÔMERO NÃO POLIMERIZADO.COMPOSIÇÃO RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA,BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLITICA SILANIZADA,CANFOROQUINONA, EDAB,HIDROXITOLUENO BUTILADA,CORANTES MINERAIS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	16	12,13
52	COMPÓSITO MICRO-HÍBRIDO (RESINA FOTO) – COR B2 – EMB. COM 4 G	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR B2 INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES APRESENTA GRANDE INTEGRIDADE MARGINAL E MAIOR DURABILIDADE DAS RESTAURAÇÕES, ALTA QUANTIDADE DE CARGAS INORGÂNICAS FAZENDO COM QUE O COMPÓSITO APRESENTE BRILHO EXTREMAMENTE NATURAL APÓS O ACABAMENTO E POLIMENTO, GRANDE ESTABILIDADE DE COR, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UM ÍNDICE EXTREMAMENTE BAIXO DE MONÔMERO NÃO POLIMERIZADO. COMPOSIÇÃO RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA,BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLITICA SILANIZADA,CANFOROQUINONA, EDAB,HIDROXITOLUENO BUTILADA,CORANTES MINERAIS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	8	12,13

53	COMPÓSITO MICRO-HÍBRIDO (RESINA FOTO) – COR C3 – EMB. COM 4 G	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NA COR C3 INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES APRESENTA GRANDE INTEGRIDADE MARGINAL E MAIOR DURABILIDADE DAS RESTAURAÇÕES, ALTA QUANTIDADE DE CARGAS INORGÂNICAS FAZENDO COM QUE O COMPÓSITO APRESENTE BRILHO EXTREMAMENTE NATURAL APÓS O ACABAMENTO E POLIMENTO, GRANDE ESTABILIDADE DE COR, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UM ÍNDICE EXTREMAMENTE BAIXO DE MONÔMERO NÃO POLIMERIZADO. COMPOSIÇÃO RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADA, CORANTES MINERAIS. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 (QUATRO) GRAMAS TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UNID.	6	12,13
91	LIMA TIPO HEDSTROM - 1ª SÉRIE - 25 MM - CAIXA COM 6 UNIDADES	LIMA TIPO HEDSTROM COM 25 MILÍMETROS, NÚMEROS 15 AO 40 PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR, ANGULAÇÃO DO CORTE DE 60°, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CABO ANATÔMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRÕES INTERNACIONAIS, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES , TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX.	6	14,55
103	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO DE 20 ML	APRESENTAÇÃO: FRASCO DE VIDRO COM 20ML. COMPOSIÇÃO: PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO.	UNID.	10	5,68
105	PASTA PROFILÁTICA - SEM ÓLEO EMB. COM 90G	SEM ÓLEO, APRESENTAÇÃO: BISNAGA C/90GR , SABORES: TUTTI FRUTTI E MENTA-USO PROFISSIONAL - TEM COMO FINALIDADE REMOVER MANCHAS, DETRITOS E PLACAS BACTERIANAS DA SUPERFÍCIE DENTAL.	UNID.	24	3,89
106	PEDRA POMES EXTRA FINA – EMB. COM 100 G	APRESENTAÇÃO: POTE PLÁSTICO, COM LACRE, DE 100G , CONTENDO NO MESMO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. COMPOSIÇÃO: PEDRA POMES EM PÓ EXTRA FINA.	UNID.	12	3,32
111	POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL AUTOCLAVÁVEL ADULTO - KIT	POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL AUTOCLAVÁVEL ADULTO - KIT . APRESENTAÇÃO: 1 POSICIONADOR PARA REGIÃO POSTERIOR ESQUERDA DA MAXILIA E POSTERIOR DIREITO DA MANDIBULA, 1 POSICIONADOR PARA REGIÃO ANTERIOR DA MAXILA E MANDIBULA, 1 POSICIONADOR PARA REGIÃO POSTERIOR DIREITA DA MAXILA E POSTERIOR ESQUERDA DA MANDIBULA, 2 BLOCOS DE ADAPTAÇÃO PARA TÉCNICA DE ISOLAMENTO ABSOLUTO, 1 POSICIONADOR BITE WING, 1 ESTOJO ACRÍLICO, E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	KIT	2	56,78
112	POSICIONADOR DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL AUTOCLAVÁVEL INFANTIL -KIT	POSICIONADOR DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL AUTOCLAVÁVEL INFANTIL -KIT . APRESENTAÇÃO: 1 POSICIONADOR PARA REGIÃO POSTERIOR ESQUERDA DA MAXILIA E POSTERIOR DIREITO DA MANDIBULA, 1 POSICIONADOR PARA REGIÃO ANTERIOR DA MAXILA E MANDIBULA, 1 POSICIONADOR PARA REGIÃO POSTERIOR DIREITA DA MAXILA E POSTERIOR ESQUERDA DA MANDIBULA, 2 BLOCOS DE ADAPTAÇÃO PARA TÉCNICA DE ISOLAMENTO ABSOLUTO, 1 POSICIONADOR BITE WING, 1 ESTOJO ACRÍLICO, E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	KIT	2	56,78
124	TIRA ABRASIVA EM AÇO 4 MM – ENVELOPE COM 12 UNID.	TIRA DE LIXA; DE AÇO INOX; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA; EM ENVELOPE COM 12 TIRAS DE 4MM DE LARGURA ; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO	ENV.	20	4,00

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 08/06/2022.

Silvio Gabriel - Prefeito.