

PREFEITURA DE ROSANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9068/2023

Processo nº 0044/2023 - Pregão (Presencial) nº 029/2023.

Objeto: registro de preços para aquisição de ferramentas e acessórios (E-V), com entrega parcelada, para atender diversos setores da Municipalidade, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.

Detentora: **ROBERTO CURIEL CHANG.**

Item	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	Preço Unit. (R\$)
1	ENXADA EM AÇO ESPECIAL, COM TAMNHO DE 2,5 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA	Unid	50	48,00
2	ENXADÃO EM AÇO ESPECIAL, COM TAMANHO DE 3,0 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA	Unid	15	47,00
3	ESCADA DE ABRIR EM ALUMINIO 7 DEGRAUS DE ABRIR E EXTENSIVA - 100% LIGA ESPECIAL DE ALUMINIO, RESISTENCIA DE 120KG, SAPATA DE BORRACHA, DEGRAUS COM APOIO PLANO PARA OS PÉS, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA EXTENÇÃO - ALTURA FECHADA 2,26M, ALTURA ABERTA 2,17M, ALTURA ESTICADA 3,72M	Unid	10	428,00
4	ESCADA DE ABRIR E EXTENDER EM ALUMINIO 10 DEGRAUS DE ABRIR E EXTENSIVA - 100% LIGA ESPECIAL DE ALUMINIO, RESISTENCIA DE 120KG, SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, DEGRAUS COM APOIO PLANO PARA OS PÉS, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA EXTENÇÃO - ALTURA FECHADA 3,27M, ALTURA ABERTA 3,06M, ALTURA EXTENDIDA 5,67M COM RODINHAS DESLIZANTE NA PARTE EXTENSIVA.	Unid	10	570,00
5	ESCADA DE ABRIR E EXTENDER EM ALUMINIO 12 DEGRAUS DE ABRIR E EXTENSIVA - 100% LIGA ESPECIAL DE ALUMINIO, RESISTENCIA DE 120KG, SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, DEGRAUS COM APOIO PLANO PARA OS PÉS, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA EXTENÇÃO - ALTURA FECHADA 4,15M, ALTURA ABERTA 3,64M, ALTURA EXTENDIDA 6,85M COM RODINHAS DESLIZANTE NA PARTE EXTENSIVA.	Unid	10	665,00
9	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" POTENCIA MÍNIMA 2.000WATS (127) ROTAÇÃO MÍNIMA 8.500 RPM	Unid.	8	834,00
10	ESPÁTULA EM AÇO ESPECIAL COM CABO DE MADEIRA TAMANHO DE 4CM	Unid	15	5,00
11	ESPÁTULA EM AÇO ESPECIAL COM CABO DE MADEIRA TAMANHO DE 8CM	Unid	15	6,60
12	ESQUADRO METÁLICO PARA CARPINTEIRO DE 12", CABO PROJETADO PARA USO A 90 E 45° - GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS	Unid.	6	15,00
15	FACÃO PARA MATO - LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 20" COM FIO LISO, CABO DE POLIPROPILENO FIXADO POR PREGOS DE ALUMINIO.	Unid	12	24,80
18	FERRO DE SOLDA TIPO PISTOLA, COM CABO FABRICADO EM MADEIRA E COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, EM MATERIAL RESISTENTE, NA TENSÃO DE 127 V, POTÊNCIA DE 350 W, COM INTERRUPTOR COM VOLTA AUTOMÁTICA, AQUECIMENTO EM 3 SEGUNDOS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA.	Unid	7	145,00
21	FORCADO RETO FORJADO, 4 DENTES COM CABO LONGO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM	Unid	10	39,35
22	FORMÃO CHANFRADO DE AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO DE 1"	Unid	5	20,50
23	FORMÃO CHANFRADO DE AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO DE 1/2"	Unid	5	17,00
24	FORMÃO CHANFRADO DE AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO DE 3/4"	Unid	5	19,00
25	FORMÃO CHANFRADO DE AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO DE 3/8"	Unid	5	18,00
26	FORMÃO CHANFRADO DE AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO DE 5/8"	Unid	5	18,90
29	FURADEIRA PARAFUSADEIRA BATERIA - MANDRIL SEM CHAVE 1/2" (13MM) APERTO RÁPIDO - PERMITE TROCA DE ACESSÓRIOS DE FORMA RÁPIDA, GATILHO ELETRÔNICO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, LUZ DE LED - PERMITE AO USUÁRIO MAIOR VISIBILIDADE NA ÁREA DE TRABALHO, COMPACTA E LEVE, EMPUNHADURA EMBORRACHADA, MAIOR CONTROLE E COMODIDADE AO USUÁRIO, BATERIAS FLEXÍVEIS COM O MESMO ENCAIXE DE 1,5 AH E 3,0 AH, PERFURAÇÃO E PARAFUSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO EM ALVENARIA, METAIS E MADEIRA, ACOMPANHA: CARREGADOR, 2 BATERIA DE 1,3AH, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DO CARREGADOR: 110V, VELOCIDADES: DUAS, ROTAÇÕES POR MINUTO: 0 - 450 / 0 - 1.500 RPM, IMPACTOS POR MINUTO: 0 - 7.650 / 0 - 25.500 IPM, TORQUE: 35NM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: ALVENARIA: 13MM, METAIS: 13MM, MADEIRA: 38MM, GARANTIA: 36 MESES	Unid	7	1.090,00
30	FURADEIRA EM PLÁSTICO RÍGIDO RESISTENTE, TIPO IMPACTO, NA VOLTAGEM DE 127VOLTS, MANDRIL DE 1/2", CAIXA FRONTAL METÁLICA (ALUMÍNIO) E PUNHO LATERAL LONGO, VELOCIDADES VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE DE 2600 RPM ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, COM CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 36 MESES	Unid	8	305,00
32	GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS EM MATERIAL ATÓXICO E RECICLÁVEL, RESISTENTE A IMPACTO, A QUEDA E COM COPO PARA BEBER - NA COR AZUL	Unid	30	33,50
35	JOGO DE CHAVE BIELA, EM AÇO CROMO VANÁDIO, NIQUELADO/CROMADO, DE 08 A 17MM, ESCALA DE 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17MM, CONTENDO 8 PEÇAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	Unid	13	315,00
38	JOGO DE PONTAS BITS TIPO FENDA E PHILIPS IMANTADA LONGA PARA PARAFUSADEIRA COM 10 UNIDADES NO FORMATO HEXAGONAL DE 6MM E COMPRIMENTO DE 100MM - EM AÇO CROMO VANÁDIO	Unid	13	17,30
42	JOGO DE FERRAMENTA; TIPO PONTAS (BITS) PARA PARAFUSADEIRA; DE VIDEA; COM ACABAMENTO FOSFATIZADO; PERFIL SEXTAVADO; CONJUNTO DE 100 PECAS; 95 PONTAS (FENDA, PHILIPS, TORX, ETC) 4 SOQUETES E 1 SUPORTE MAGNÉTICO; PARA MANDRIL DE APERTO RÁPIDO DE 3/8"; ACONDICIONADO EM MALETA PRÓPRIA; AÇO CROMO VANADIO	Unid.	11	97,00
46	LÂMINA DE SERRA MANUAL 12", 24 DENTES POR POLEGADA BI METAL UNIQUE	Unid	100	11,50
49	LANTERNA EM PLÁSTICO RESISTENTE, EMBORRACHADA REFORÇADA, PARA 2 PILHAS GRANDE (TAMANHO D) – COMPRIMENTO DE 19CM	Unid	15	19,00
50	LÁPIS PARA CARPINTEIRO, FORMATO OVAL, COM MINA NA COR PRETA, MADEIRA NA COR VERMELHA, MEDINDO 175MM, SEM PONTA	Unid	100	1,50
51	LIMA DE AÇO, MEDINDO 8" MODELO BASTARDA CHATA, GRANA FINA PARA ENXADA	Unid	50	16,00
52	LIMATÃO PARA AFIAR CORRENTE MOTO SERRA Ø4,0MM - 5/32"	Unid.	15	7,00
54	LIMATÃO PARA AFIAR CORRENTE MOTO SERRA Ø5,5MM - 7/32"	Unid.	15	5,50
56	MANGUEIRA AR E ÁGUA PT 300 PSI 1 POLEGADA.COR: PRETA. PRESSÃO: 300 PSI OU 20,75 BAR	M	150	18,00

57	MANGUEIRA AR E ÁGUA PT 300 PSI 3/4 POLEGADA.COR: PRETA. PRESSÃO: 300 PSI OU 20,75 BAR	M	150	14,80
58	MACHADO CABEÇA REDONDA, TAMANHO 3,5 - COM OLHO DE 58X30MM, COM CABO DE MADEIRA MARFIM DE 100CM	Unid	6	65,00
59	MARRETA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, OITAVADA, COM FACE POLIDA, PESANDO 1,5KG, COM CABO DE MADEIRA	Unid	6	44,00
60	MARRETA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, OITAVADA, COM FACE POLIDA, PESANDO 2,5KG, COM CABO DE MADEIRA	Unid	3	90,00
65	MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL POLIDO Nº 20 - COM CABO DE MADEIRA	Unid	22	21,00
66	MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL POLIDO Nº 29 - COM CABO DE MADEIRA, AÇO FORJADO	Unid	6	39,00
67	MARTELETE COMBINADO ELETRICO COM POTENCIA MINIMA DE 700W, 127 VOLT, ENERGIA DE IMPACTO MINIMO DE 7 JOULES, PERFURAÇÕES NO CONCRETO DE 22 mm (7/8") AÇO : 13 mm (1/2"), MADEIRA : 32 mm (1-1/4") DIMENÇÕES MINIMAS (C x L x A) 360x70x190mm, PESO APROXIMADO DE 2,5kg.	Unid	7	975,00
69	MOTO ESMERIL DE 6" - MOTOR DE 1/2HP / 127V - CORPO EM FERRO FUNDIDO - EQUIPADO COM REBOLO DE 6", BONÉ PARA POLIMENTO E ESCOVA DE AÇO	Unid	3	313,00
70	MOTOSSERRA COM POTENCIA DE NO MINIMO 5.4 CILINDRADA CM³ 91,1, CAPACIDADE DE DEPOSITO DE GASOLINA DE (I) 0850, PESO EM MEDIA DE 7,4 KG, POTENCIA KW/CV 5,4/7,3, PASSO DA CORRENTE EM3/8", COM PINHÃO DE CORRENTE DE 3/8" DE POLEGADAS,	Unid	2	1.000,00
73	MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, COM ESCALA DE TENSÃO DE 0 A 600V (AC/DC), CORRENTE DE ATÉ 10 A AC/DC, RESISTÊNCIA ATÉ 20M / OHMS, TESTE DE DIODO, CAPACITÂNCIA, CONTINUIDADE, FREQUÊNCIA, ALIMENTADO POR BATERIA DE 9 VOLTS, COMPOSTO DE UM PAR DE PONTAS DE PROVA, ESTOJO PARA TRANSPORTE, MANUAL DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	Unid	11	35,00
74	NIVEL DE MÃO EM ALUMÍNIO DE 12" - COM NIVEL HORIZONTAL E VERTICAL	Unid	6	15,00
76	PENEIRA REFORÇADA PARA PEDREIRO DE ARAME TRANÇADO, COM MALHA DE 5MM, PARA PENEIRAR AREIA, COM BORDA DE MADEIRA COM ALTURA DE 5 CM, COM 70 CM DE DIÂMETRO	Unid	15	48,00
77	PÉ DE CABRA SIMPLES EM AÇO FORJADO, REDONDO, MEDIDA DO CORPO DO PÉ DE CABRA DE 19,0MM, COMPRIMENTO DE 600MM: POSSUI ACABAMENTO PINTADO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO/OXIDAÇÃO, INDICADO PARA RETIRAR PREGOS; COM 1 PONTA ALAVANCA CHATA E OUTRA PONTA ENCAIXE EM V (UNHA);	Unid	6	40,00
78	PICARETA, PONTA E PÁ ESTREITA COM CABO DE MADEIRA MARFIM	Unid	8	74,80
80	PONTA DE PROVA PARA MULTÍMETRO/AMPERÍMETRO; PINO TIPO BANANA; RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 1KV; COMPRIMENTO DO CABO LISO: 1200MM; CAPACIDADE DE CORRENTE: 10A; CABOS NAS CORES PRETA E VERMELHA; PONTEIRAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE ÁREA ISOLADA:120 MM E PONTA MÍNIMA DE 20MM COM TAMPA PROTETORA	Unid	6	7,50
81	PRUMO PARA PEDREIRO, TIPO DE FACE, EM FERRO MACIÇO, COM 500 GRAMAS, COM CORDÃO E TACO	Unid	6	26,00
84	RÉGUA DE PEDREIRO EM ALUMINIO PESADO DE 2 METROS	Unid	15	37,00
87	SERRA CIRCULAR 7¼ MANUAL, CAPACIDADE DE CORTE 90° 63MM POTENCIA MINIMA 1.800 WATTS, ROTAÇÃO MÍNIMA 5000RPM, PESO APROXIMADO 3,7KG, NA TENSÃO DE 127V, COM TRAVA DE SEGURANÇA, ENGRENAGENS HELICOIDAIS, NOVA EMPUNHADURA ERGONÔMICA, SISTEMA DE TRAVAMENTO DO DISCO MAIS ROBUSTO, ALAVANCA DE AJUSTE RÁPIDO DE PROFUNDIDADE, SISTEMA DE GUARDA INFERIOR COM SISTEMA RETRÁTIL DE ALTA DURABILIDADE, DESENHO DE GUARDA COM PROTEÇÃO QUE PERMITE CORTES EM TODOS OS ÂNGULOS, RANHURAS TIPO U PARA MAIOR VISIBILIDADE NOS CORTES, LINHA VISUAL A DIREITA MELHORADA, A MELHOR LINHA VISUAL DE SUA CATEGORIA A ESQUERDA, PUNHO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE CONTORNADA, USO EM MARCENARIAS, CARPINTARIAS, FÁBRICAS DE MÓVEIS, TAPEÇARIAS, INSTALADORES, DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, 100% ROLAMENTADA, - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1800W, ROTAÇÕES POR MINUTO: 5100 RPM, EIXO: 5/8" (16MM), DIÂMETRO DO DISCO: 7.1/4", VOLTAGEM: 110V,	Unid.	3	715,00
88	SERRA COPO DIAMANTADO Ø 25 MM PARA CONCRETO – ALTURA DO COPO APROXIMADAMENTE 40MM, ALTURA DA CAMADA DIAMANTADA 7,0MM, ESPESSURA DA CAMADA DIAMANTADA 2,5MM, CORTE A SECO E HASTE MÍNIMA DE 20CM DE COMPRIMENTO	Unid.	11	70,00
89	SERRA COPO DIAMANTADO Ø 30 MM PARA CONCRETO – ALTURA DO COPO APROXIMADAMENTE 40MM, ALTURA DA CAMADA DIAMANTADA 7,0MM, ESPESSURA DA CAMADA DIAMANTADA 2,5MM, CORTE A SECO E HASTE MÍNIMA DE 20CM DE COMPRIMENTO	Unid.	11	79,00
90	SERRA COPO DIAMANTADO Ø 35 MM PARA CONCRETO – ALTURA DO COPO APROXIMADAMENTE 40MM, ALTURA DA CAMADA DIAMANTADA 7,0MM, ESPESSURA DA CAMADA DIAMANTADA 2,5MM, CORTE A SECO E HASTE MÍNIMA DE 20CM DE COMPRIMENTO	Unid.	11	90,00
91	SERRA COPO DIAMANTADO Ø 45 MM PARA CONCRETO – ALTURA DO COPO APROXIMADAMENTE 40MM, ALTURA DA CAMADA DIAMANTADA 7,0MM, ESPESSURA DA CAMADA DIAMANTADA 2,5MM, CORTE A SECO E HASTE MÍNIMA DE 20CM DE COMPRIMENTO	Unid.	11	105,00
92	SERRA COPO DIAMANTADO Ø 53 MM PARA CONCRETO – ALTURA DO COPO APROXIMADAMENTE 40MM, ALTURA DA CAMADA DIAMANTADA 7,0MM, ESPESSURA DA CAMADA DIAMANTADA 2,5MM, CORTE A SECO E HASTE MÍNIMA DE 20CM DE COMPRIMENTO	Unid.	11	115,00
94	SERRA MÂMORE POTENCIA DE 1300WATS / 127VOLTS ROTAÇÃO DE 13000 RPM, FURO Ø 20MM, CAPACIDADE DE CORTE EM 45° A 90°, CANO DE ÁGUA E PROTETOR - DISCO DE 110MM, FÁCIL ACESSO A ESCOVA DE CARVÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA, GATILHO LOCK OFF PARA MAIOR SEGURANÇA, AJUSTE DE PROFUNDIDADE PARA UM CORTE PRECISO E UNIFORME, 100% ROLAMENTADO, USO PARA CORTE EM TELHAS, TIJOLOS, GRANITOS, PISOS, CERÂMICAS E OUTROS MATERIAIS, USO EM MARMORARIAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALADORES E PEDREIROS, ACOMPANHA: CHAVE DE APERTO, DISCO DIAMANTADO E KIT DE REFRIGERAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1270W, TENSÃO: 110V, VELOCIDADE: 13000 RPM, DIÂMETRO DO DISCO: 4-3/8" (110MM), PROFUNDIDADE: 34MM, GARANTIA: 36MESES	Unid	7	478,00
96	SERROTE PROFISSIONAL DE 24"	Unid	5	48,00
97	SERROTE PROFISSIONAL DE 30"	Unid	5	91,00
98	SUPORTE MANDRIL A1 - PARA SERRA COPO	Unid.	10	32,50
99	SUPORTE MANDRIL A2 - PARA SERRA COPO	Unid.	10	59,20
100	TALHADEIRA SEXTAVADA DE 12"	Unid	10	17,00
101	TARRAXA METÁLICA, CEMENTADA E TEMPERADA, PARA TUBO PVC DE 1", COM 2 BASE DE APOIO	Unid	21	48,80
103	TARRAXA METÁLICA, CEMENTADA E TEMPERADA, PARA TUBO PVC DE 1.1/4", COM 2 BASE DE APOIO	Unid	21	74,00
104	TARRAXA METÁLICA, CEMENTADA E TEMPERADA, PARA TUBO PVC DE 1/2", COM 2 BASE DE APOIO	Unid	21	23,50

106	TARRAXA METÁLICA, CEMENTADA E TEMPERADA, PARA TUBO PVC DE 3/4", COM 2 BASE DE APOIO	Unid	21	29,00
108	TESOURA PROFISSIONAL PARA GRAMA, COM LÂMINA DE 12" EM AÇO, CABO DE MADEIRA, FUNCIONAMENTO MANUAL	Unid	15	46,00
109	TORNO DE BANCADA (MORSA), EM AÇO FORJADO Nº5, PINTADO POR IMERSÃO, COM FUNDO OXIDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	Unid	4	270,00
110	TORNO DE BANCADA (MORSA), EM AÇO FORJADO Nº8, PINTADO POR IMERSÃO, COM FUNDO OXIDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	Unid	4	470,00
112	TORQUES PARA ARMADOR, EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, MEDINDO 13", ACABAMENTO PINTADO, MANDÍBULA AFIADA	Unid	8	36,80
113	TORQUES PARA AZULEJISTA, EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, MEDINDO 5", ACABAMENTO PINTADO, MANDÍBULA AFIADA	Unid	3	14,50
114	TORQUES PARA CARPINTEIRO, EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, MEDINDO 8", ACABAMENTO PINTADO, MANDÍBULA AFIADA	Unid	5	22,00
115	TRENA EM AÇO DE 5 METROS - CAIXA EM PVC RÍGIDO, EMBORRACHADO, COM TRAVA E ALÇA, COM LÂMINA NA LARGURA DE 19MM - COM PONTA MAGNÉTICA - GRADUAÇÃO EM MILIMETROS E POLEGADAS	Unid	26	12,20
117	TRENA LONGA ABERTA COM FITA EM FIBRA DE VIDRO DE 30 METROS DE COMPRIMENTO E 13MM DE LARGURA, GRADUAÇÃO EM MILIMETRO E PÉ (FEET), CAIXA DE PVC RÍGIDA ABERTA, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA E CLIPE METÁLICO NA PONTA DA FITA	Unid	17	34,50
118	TRENA LONGA ABERTA COM FITA EM FIBRA DE VIDRO DE 50 METROS DE COMPRIMENTO E 13MM DE LARGURA, GRADUAÇÃO EM MILIMETRO E PÉ (FEET), CAIXA DE PVC RÍGIDA ABERTA, MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA E CLIPE METÁLICO NA PONTA DA FITA	Unid	16	50,00
120	VASSOURA METÁLICA PARA GRAMA E JARDIM, COM 22 PALHETA AJUSTÁVEIS, PINTURA EM EPOXI, COM CABO.	Unid	150	25,00

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua publicação.

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

Data da assinatura: 10/05/2023.

Silvio Gabriel - Prefeito.